Nihil

Jakub Kos

20.1.2020

Praca ta będzie wykonana (mniej lub bardziej) w takiej kolejności:

- 1. rozdziały
 - podrozdziały
- 2. tabele
- 3. wzory matematyczne
- 4. obrazek
- 5. spis spisów
- 6. odnośniki

i nie będzie to nic sensownego.(nihil novi)[1].

1 rozdziały

1.1 podrozdziały

Jak widać rozdziały (oraz co ważniejsze podrozdziały) są widoczne.

1.2 nawet więcej podrozdziałów

A co lepsze, nawiet kilka podrozdziałów na raz działa.

2 tabele

	tabela	
(1,1)	(1,2)	(1,3)
(2,1)	(2,2)	(2,3)
(3,1)	(3,2)	(3,3)
$\ $ $(4,1)$	(4,2)	(4,3)

Table 1: tabela 2

1	2	3	4	5
raz	dwa	trzy	cztery	pięć
one	two	$_{ m three}$	four	five

3 wzory matematyczne

$$\frac{\sum_{n=1}^{100} n * x^{\pi}}{\lim_{n \to \infty} x^n} \le x \tag{1}$$

$$\frac{d}{dx}c^n = nx^{n-1} \tag{2}$$

[2] Ta funkcja jak widać również działa i nawet ładnie wygłąda.

4 obrazek



Figure 1: obrazek



Figure 2: obrazek skosem




Figure 3: obrazek bokiem

5 spisy

Contents

1	1.1 podrozdziały	3 3				
2	tabele	4				
3	wzory matematyczne	4				
4	obrazek					
5	${f spisy}$					
\mathbf{L}_{i}^{z}	ist of Figures					
		5				
	2 obrazek skosem	5				
		,				
$\mathbf{L}^{:}$	ist of Tables					
	1 tabela 2	4				

References

- [1] (łacina) nic nowego
- $[2] \ https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php$