
SYNTRA SUPPLY

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO KINGROON • ALMACÉN LECHERÍA

El inventario físico más completo de filamentos de grado técnico, placas magnéticas y hotends de alto rendimiento en el oriente venezolano.



PLA Silk Bicolor Coaxial
Brillo metálico perlado y coextrusión bicromática continua.



PLA+ High Speed Pro
Precisión geométrica y tolerancia micrométrica de ±0.02mm.



TPU 95A Elastómero Flexible
450% de elongación a la rotura y memoria elástica estructural.

1.750 UN	117 SKUs	±0.02 mm	15 - 30 MIN
STOCK FÍSICO REAL	VARIEDAD INMEDIATA	CALIBRACIÓN LÁSER	DESPACHO LECHERÍA

ÍNDICE DE SECCIONES & ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO

GUÍA DE NAVEGACIÓN

PÁG. 02 • INFRAESTRUCTURA
Ventaja local Lechería vs pedidos foráneos y matriz de valor.

PÁG. 03 • PLA & PLA+
Alta velocidad, prototipado rápido y 19 colores en inventario.

PÁG. 04 • PETG & MATTE
Termoplásticos mecánicos, acabado cerámico y mármol.

PÁG. 05 • SILK BICOLOR
Efecto seda reflectante y coextrusión a 180° tornasol.

PÁG. 06 • SILK TRICOLOR
Coextrusión a 120° y arcoíris continuo sin purga.

PÁG. 07 • TÉCNICOS & CF
TPU 95A, ASA solar UV y fibra de carbono estructural.

PÁG. 08 • BAMBU & H2D
Hotends ensamblados, boquillas y placas PEI / PEO.

PÁG. 09 • LOGÍSTICA & WA
Matriz de entregas, pagos en BCV/divisa y canal WhatsApp.

TU TALLER 3D, SIN INTERRUPCIONES NI FLETES COSTOSOS.
Cobertura prioritaria: Lechería, Puerto La Cruz, Barcelona y envíos exprés a toda Venezuela.

WA: +58 422-3446675

INGENIERÍA & OPERACIONES

La Ventaja Estratégica de Syntra Supply

Solución directa a las dos mayores fallas del ecosistema 3D en Venezuela: la rotura de stock por envíos lejanos y la degradación por la agresiva humedad costera.

01 DISPONIBILIDAD FÍSICA INMEDIATA

Stock en Lechería. Retira en 15 minutos o recibe en tu taller el mismo día en Barcelona, PLC y Lechería. Elimina los 3 a 5 días de incertidumbre y los $15+ de flete desde Caracas.

02 SELLADO ACTIVO ANTI-HUMEDAD

La humedad de la costa (>75% RH) arruina los filamentos. Cada bobina Kingroon viene envasada al vacío en film de alta barrera con 10g de desecante activo que garantiza cero burbujeo.

03 TOLERANCIA LÁSER ±0.02MM


Inspección óptica continua durante la extrusión y bobinado computarizado Tidy Winding libre de solapamientos o nudos. Diseñado para tiradas industriales de más de 48 horas continuas.

04 FACTURACIÓN FORMAL & RESPALDO BCV

Operaciones 100% transparentes conforme a la ley venezolana. Precios de lista referenciados a tasa oficial BCV con facturación fiscal en Bolívares y atención directa para empresas y makers.



Bobinado Computarizado Tidy Winding
Alineación micrométrica capa por capa que elimina atascos y paradas críticas.



Calibración Láser ±0.02mm
Control de flujo uniforme que evita subextrusión en boquillas de 0.2 a 0.8mm.



Fusión Interfacial & Cohesión
Capas químicamente coalescentes que previenen la deslaminación mecánica.

MATRIZ DE VALOR: COMPRA LOCAL EN LECHERÍA VS. DISTRIBUIDOR FORÁNEO (CARACAS)

BENEFICIO ECONÓMICO

FACTOR OPERATIVO	SYNTRA SUPPLY (LECHERÍA)	PEDIDOS A CARACAS / MERCADOLIBRE
Tiempo de Abastecimiento	**15 a 30 minutos** (Retiro en almacén o Express)	3 a 5 días hábiles de espera con agencia
Costo de Flete / Encomienda	**$0 Flete Local** (Retiro en mano sin recargos)	$12 a $18 USD por bulto según la agencia
Integridad del Empaque	**100% verificado en físico** (Bolsa al vacío intacta)	Riesgo de golpes y pérdida de vacío en transporte
Soporte Técnico de Slicer	**Asistencia por WhatsApp** con perfiles Bambu/Orca	Atención genérica sin conocimiento en impresión

ESTÁNDAR OPERATIVO EN ALMACÉN LECHERÍA

CONTROL CLIMÁTICO

Ambiente Climatizado a <45% RH
Instalaciones con deshumidificación activa permanente. Protegemos cada lote de la humedad marina de la Bahía de Pozuelos.

Inspección de Vacío al Despacho
Cada caja se verifica al momento de la entrega. Si un empaque pierde el vacío en almacén, se descarta de la línea de venta.

Trazabilidad por Lote y SKU
117 SKUs registrados individualmente por color y fecha de arribo. Garantía de rotación FIFO y frescura del polímero.

GARANTÍA TÉCNICA SYNTRA GROUP

Reposición inmediata ante cualquier defecto de fábrica o pérdida de vacío comprobada al abrir el empaque.

CALIDAD CERTIFICADA

PRODUCCIÓN RÁPIDA & PROTOTIPADO

PLA Basic & PLA+ Alta Resistencia

El polímero biobasado estándar de alta velocidad para prototipado rápido, figuras estéticas y componentes que requieren máxima fidelidad dimensional (1.75mm • 1.0 KG neto).



Bobina Kingroon PLA 1KG
Empaque sellado con desecante activo.



Modelos Arquitectónicos & Mecánicos
Capas uniformes sin hilos ni deformaciones.



Tenacidad Reforzada PLA+
Hasta 5x más resistencia al impacto que PLA común.

PLA BASIC: **Ref. $20.00 BCV** (200 un • 12 tonos)

PLA+: **Ref. $21.50 BCV** (80 un • 7 tonos)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**. Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PLA BASIC (12 TONOS DISPONIBLES)

200 UNIDADES EN FÍSICO

Blanco Puro · NPLA001 · 50 un	Negro · NPLA002 · 30 un	Marrón · NPLA003 · 10 un	Gris · NPLA004 · 10 un
Amarillo · NPLA005 · 10 un	Verde · NPLA007 · 10 un	Naranja · NPLA008 · 10 un	Morado · NPLA009 · 10 un
Rojo · NPLA010 · 30 un	Rosado · NPLA016 · 10 un	Gris Oscuro · NPLA018 · 10 un	Azul Cielo · NPLA019 · 10 un

PLA+ ALTA RESISTENCIA (7 TONOS DISPONIBLES)

80 UNIDADES EN FÍSICO

Azul · KR-PLA104Y-1CH · 20 un	Amarillo · KR-PLA108Y-1CH · 10 un	Rosado · KR-PLA111Y-1CH · 10 un	Morado · KR-PLA112Y-1CH · 10 un
Marrón · KR-PLA114Y-1CH · 10 un	Beige · KR-PLA115Y-1CH · 10 un	Blanco Traslúcido · KR-PLA116Y-1CH · 10 un	

PERFILES RECOMENDADOS & APLICACIÓN EN TALLER

BAMBU STUDIO / ORCA / CURA

PLA Basic (Estética & Prototipado)
Excelente acabado superficial y mínima contracción. Ideal para maquetas de arquitectura, cosplay y piezas decorativas.

PLA+ High Speed (Piezas Mecánicas)
Modificado con elastómeros de tenacidad. Tolera hasta 300 mm/s sin delaminación ni atascos en extrusores direct drive.

Compatibilidad con Sistemas AMS
Bobinas con devanado perimetral balanceado 100% compatibles con Bambu Lab AMS y Anycubic ACE Pro sin trabas.

TEMPERATURA BOQUILLA	TEMPERATURA CAMA	VELOCIDAD MÁXIMA	VENTILACIÓN DE CAPA	TOLERANCIA DIÁMETRO
190 – 225 °C	50 – 60 °C	Hasta 300 mm/s	100% Activa	±0.02 mm

¿Deseas apartar bobinas de PLA o PLA+ hoy mismo? Escríbenos con el código SKU.

WhatsApp: +58 422-3446675 • Despacho en Lechería


INGENIERÍA MECÁNICA & ACABADOS SATINADOS

PETG Basic, PLA Matte & Marble Efecto Roca

Resistencia química y térmica para piezas de uso final, combinada con acabados satinados que eliminan el reflejo de las líneas de capa (1.75mm • 1.0 KG neto).



Bobina Kingroon PETG 1KG
Resistencia química a aceites, alcoholes y agua.



Piezas de Uso Final & Soportes
Termorresistencia hasta 75°C sin deformación.



PLA Matte & Acabado Piedra Mármol
Textura cerámica que disimula al 100% las capas.

PETG BASIC:	Ref. $19.50 BCV	(120 un • 17 tonos)	MATTE / MARBLE:	Ref. $21.50 BCV	(50 un • 5 tonos)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PETG BASIC (17 TONOS MECÁNICOS EN STOCK)

120 UNIDADES EN FÍSICO

Rojo NPETG001 10 un	Azul Cielo NPETG002 10 un	Amarillo NPETG003 10 un	Rosado NPETG004 10 un
Gris NPETG006 10 un	Transparente NPETG007 10 un	Plata Metálico NPETG008 10 un	Cobre NPETG009 10 un
Amarillo Flúor NPETG013 10 un	Azul Flúor NPETG014 10 un	Rojo Flúor NPETG015 10 un	Plata Brillante NPETG016 10 un
Naranja NPETG017 10 un	Verde NPETG018 10 un	Azul Oscuro NPETG019 10 un	Negro NPETG087 10 un
Blanco NPETG088 10 un			

PLA MATTE & MARBLE EFECTO CERÁMICO (5 TONOS)

50 UNIDADES EN FÍSICO

Rojo Mate KR-PLA305Y-1CH 10 un	Tono Piel KR-PLA307Y-1CH 10 un	Negro Mate KR-PETG301Y-1CH 10 un	Blanco Mate KR-PETG302Y-1CH 10 un	Mármol Piedra KR-PLA901Y-1CH 10 un

CRITERIOS DE SELECCIÓN & PARÁMETROS TÉCNICOS

GUÍA DE MATERIALES

PETG (Grado Mecánico & Soportes de Taller)
Fusión entre capas casi indestructible y excelente resistencia a solventes. Configurar ventilador al 30-50% para maximizar la resistencia al desgarro interlaminar.

PLA Matte & Mármol (Diseño de Producto & Escultura)
El PLA Matte dispersa el brillo para un aspecto tipo molde inyectado. El filamento Mármol incorpora micropartículas que reproducen la textura exacta de roca granítica.

PETG BOQUILLA / CAMA	MATTE BOQUILLA / CAMA	RESISTENCIA TÉRMICA	SUPERFICIE SUGERIDA	VELOCIDAD SUGERIDA
220-250°C / 70-80°C	190-220°C / 50-60°C	HDT 75 °C (PETG)	PEI Texturizada	150 – 250 mm/s

¿Deseas apartar bobinas de PETG o acabados Matte/Marble? Escríbenos con el SKU.

WhatsApp: +58 422-3446675 • Despacho en Lechería

EFECTOS METÁLICOS & COEXTRUSIÓN LONGITUDINAL

PLA Silk Sólido & Silk Bicolor (Doble Tono)


Polímeros de acabado seda con brillo perlado metálico y tecnología de coextrusión bicromática longitudinal a 180° que crea transiciones dinámicas al rotar la pieza (1.75mm • 1.0 KG neto).



Bobina Silk Oro Imperial
Brillo especular sin necesidad de posprocesado ni laca.



Coextrusión Bicolor 180°
Transición tonal según el ángulo de incidencia de luz.



Estatuillas & Trofeos
Superficie reflectante de alta fidelidad estética.

SILK SÓLIDO: **Ref. $24.00 BCV** (110 un • 11 tonos)

SILK BICOLOR: **Ref. $27.00 BCV** (70 un • 7 combinaciones)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PLA SILK SÓLIDO METALIZADO (11 TONOS)

110 UNIDADES EN FÍSICO

Oro Imperial KR-Silk001Y-1CH — 150 un	**Negro Seda** KR-Silk003Y-1CH — 10 un	**Plata Seda** KR-Silk004Y-1CH — 20 un	**Bronce Seda** KR-Silk005Y-1CH — 10 un
Verde Esmeralda KR-Silk006Y-1CH — 10 un	**Azul Zafiro** KR-Silk007Y-1CH — 10 un	**Naranja Cobre** KR-Silk008Y-1CH — 10 un	**Púrpura Real** KR-Silk009Y-1CH — 10 un
Rojo Rubí KR-Silk010Y-1CH — 10 un	**Oro Viejo** KR-Silk011Y-1CH — 10 un	**Blanco Perlado** KR-Silk012Y-1CH — 10 un	

PLA SILK BICOLOR COAXIAL (7 COMBINACIONES)

70 UNIDADES EN FÍSICO

Azul/Verde KR-Silk102Y-1CH — 10 un	**Rojo/Azul** KR-Silk104Y-1CH — 10 un	**Oro/Plata** KR-Silk105Y-1CH — 10 un	**Oro/Morado** KR-Silk107Y-1CH — 10 un
Azul/Morado KR-Silk108Y-1CH — 10 un	**Verde/Negro** KR-Silk110Y-1CH — 10 un	**Rojo/Negro** KR-Silk111Y-1CH — 10 un	

☆ TIPS DE IMPRESIÓN PARA ACABADO METÁLICO ESPEJO

OPTIMIZACIÓN DE BRILLO

Temperatura de Boquilla Óptima
Imprimir a 215°C – 225°C. A temperaturas ligeramente más altas, los agentes de seda fluyen libremente creando máxima reflexión especular.

Coextrusión sin Torre de Purga
Dos colores en una misma hebra. Permite imprimir dragones articulados y jarrones bicolores sin desperdicio de filamento ni sistemas multi-material.

Orientación Angular
Alinee la cara principal de la pieza a 45° respecto al pórtico para que la transición entre colores resalte nitidamente en aristas y curvas.

TEMPERATURA BOQUILLA	TEMPERATURA CAMA	ACABADO SUPERFICIAL	COEXTRUSIÓN	APLICACIONES TOP
205 – 225 °C	50 – 60 °C	Brillo Seda Metálico	Bicolor 180° Coaxial	Joyería, Trofeos, Arte

¿Deseas apartar bobinas Silk Sólido o Bicolor? Escríbenos con el código SKU.

WhatsApp: +58 422-3446675 • Despacho en Lechería

EFECTOS TRIDIMENSIONALES AVANZADOS

PLA Silk Tricolor (3-Tone) & Silk Rainbow

Tecnología de coextrusión tripartita en una sola hebra que revela 3 colores simultáneos según la rotación de la pieza, y gradientes continuos tipo arcoíris espectral (1.75mm • 1.0 KG neto).



Coextrusión Tricolor 120°
Tres tonalidades nítidas proyectadas sin cambiar de boquilla.



Colección Rainbow Gradient & Pastel
Transición tonal armónica y suave cada 15 a 20 metros de extrusión.



Jarrones & Esculturas Dinámicas
Reflejos policromáticos de altísima riqueza visual.

SILK TRICOLOR: **Ref. $27.00 BCV** (80 un • 8 combos)

SILK RAINBOW: **Ref. $27.00 BCV** (40 un • 4 variantes)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PLA SILK TRICOLOR (8 COMBINACIONES TRIPLES EN STOCK)

80 UNIDADES EN FÍSICO

Rojo/Amarillo/Azul KR-Silk201Y-1CH — 10 un	**Oro/Verde/Rosa** KR-Silk204Y-1CH — 10 un	**Oro/Plata/Cobre** KR-Silk205Y-1CH — 10 un	**Verde/Morado/Cobre** KR-Silk206Y-1CH — 10 un
Rojo/Oro/Azul KR-Silk207Y-1CH — 10 un	**Negro/Azul/Morado** KR-Silk208Y-1CH — 10 un	**Rojo/Oro/Morado** KR-Silk209Y-1CH — 10 un	**Azul/Verde/Naranja** KR-Silk210Y-1CH — 10 un

PLA SILK RAINBOW & GRADIENTES ESPECTRALES (4 VARIANTES)

40 UNIDADES EN FÍSICO

Macaron Gradient KR-Silk301Y-1CH — 10 un	**Pastel Gradient** KR-Silk302Y-1CH — 10 un	**Rainbow Gradient** KR-Silk303Y-1CH — 10 un	**Ice Cream Gradient** KR-Silk304Y-1CH — 10 un

ANÁLISIS DE EFECTOS ÓPTICOS: TRICOLOR 120° VS. GRADIENTE RAINBOW

SELECCIÓN ESTÉTICA

Tricolor (Efecto Giroscópico Inmediato)
Tres colores coextruidos divididos a 120°. Cualquier pieza pequeña o grande muestra tres tonos simultáneos según el ángulo. Ideal para dragones articulados y coleccionables.

Silk Rainbow (Gradiente Espectral Continuo)
El color cambia a lo largo de la bobina cada 15 a 20 metros. En modelos de más de 12 cm de altura, la pieza luce capas completas en degradé suave pastel o arcoíris vivo.

PARÁMETROS SLICER PARA COEXTRUSIÓN TRICOLOR & RAINBOW

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA

Orientación en Cama (Tricolor)
Evite rotar la bobina durante la impresión. Configure la costura (seam) en 'Alineada' o 'Dorso' para mantener la continuidad cromática.

Altura de Capa Sugerida
0.16mm a 0.20mm para modelos de exhibición. Permite suficiente volumen por trazo para que las tres tonalidades resalten con igual saturación óptica.

Relleno (Infill) Recomendado
Giroide o Lightning al 10-15%. Los patrones concéntricos ayudan a que la luz atraviese las paredes perimetrales con mayor luminosidad.

TEMPERATURA BOQUILLA	TEMPERATURA CAMA	CICLO DE GRADIENTE	BOBINADO	APLICACIONES
205 – 225 °C	50 – 60 °C	15 – 20 metros	Tidy Winding ±0.02mm	Joyería, Trofeos, Arte


¿Deseas apartar bobinas Tricolor o Rainbow? Escríbenos con el código SKU.

WhatsApp: +58 422-3446675 • Despacho en Lechería

MATERIALES DE ALTO RENDIMIENTO

TPU 95A Flexible, ASA Solar & Fibra de Carbono

Polímeros especializados para partes mecánicas que requieren absorción de impactos, flexión repetitiva, resistencia solar UV prolongada o máxima rigidez estructural (1.75mm • 1.0 KG neto).



TPU 95A: Flexión Extrema
450% de elongación a la rotura sin fatiga.



Juntas, Sellos & Amortiguación
Hermeticidad perfecta a fluidos y vibraciones.



Fibra de Carbono (CF)
Microfibras de refuerzo para chasis y drones.

TPU 95A:	**Ref. $28.50 BCV**	(120 un • 10 tonos)	ASA UV:	**Ref. $28.50 BCV**	(30 un • 3 tonos)	CF CARBON: **Ref. $42.00 BCV** (20 un)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

TPU 95A FLEXIBLE (10 COLORES DISPONIBLES)

120 UNIDADES EN FÍSICO

Negro KR-TPU001Y-1CH 20 un	**Blanco** KR-TPU002Y-1CH 10 un	**Rojo** KR-TPU003Y-1CH 10 un	**Transparente** KR-TPU004Y-1CH 10 un	**Verde** KR-TPU005Y-1CH 10 un
Gris KR-TPU006Y-1CH 20 un	**Amarillo** KR-TPU007Y-1CH 10 un	**Azul** KR-TPU008Y-1CH 10 un	**Naranja** KR-TPU009Y-1CH 10 un	**Mandarina Flúor** KR-TPU010Y-1CH 10 un

ASA INTEMPERIE SOLAR UV & FIBRA DE CARBONO (CF)

50 UNIDADES EN FÍSICO

Blanco KR-ASA001Y-1CH 10 un	**Gris** KR-ASA002Y-1CH 10 un	**Negro** KR-ASA003Y-1CH 10 un	**Negro** KR-PETG902Y-1CH 10 un	**Negro** KR-PLA908Y-1CH 10 un

$ PROTOCOLO INDUSTRIAL PARA POLÍMEROS AVANZADOS

MANUFACTURA ADITIVA TÉCNICA

TPU 95A (Elastómero Elástico)
Imprimir a 30-50 mm/s en extrusor directo. Desactivar retracciones agresivas. Inmune a grasas, combustibles e hidrocarburos automotrices.

ASA Solar UV (Exterior & Náutica)
Soporta radiación solar directa y agua salina sin amarillear ni fragilizarse. Reemplazo del ABS sin deformación con cama a 90-100°C.

Fibra de Carbono (Boquilla Hardened)
Obligatorio boquilla de acero templado. Módulo de flexión >4500 MPa. Acabado mate granulado para brazos de drones y utillaje.

TPU TEMP BOQUILLA	ASA TEMP BOQUILLA/CAMA	BOQUILLA SUGERIDA CF	RESISTENCIA ASA UV	RIGIDEZ CF
210 – 235 °C	240–260°C / 90–110°C	Acero Endurecido	Exposición Solar Extrema	Módulo > 4500 MPa


¿Deseas apartar bobinas de TPU, ASA o Fibra de Carbono? Escríbenos con el SKU.

WhatsApp: +58 422-3446675 • Despacho en Lechería

MANTENIMIENTO & DISPONIBILIDAD OPERATIVA

Placas Magnéticas, Hotends & Repuestos Críticos


Componentes originales y de reemplazo directo para ecosistemas Bambu Lab (X1, P1, A1, A1 Mini) y Kingroon H2D. Asegura que tu taller jamás se detenga por desgaste de piezas.




Hotends A1 / Mini
Acero endurecido e inoxidable.



Placa PEI Oro Bambu
Texturizado doble cara 257mm.



Placa Diamante PEO
Patrón holográfico de contacto.



Camas Kingroon H2D
Gran formato 355x346mm doble PEI.

SKU	SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN / PLACA MAGNÉTICA	COMPATIBILIDAD	STOCK	REF. BCV
B02553	**Placa PEI Texturizada Oro Doble Cara** (184x184mm)	Bambu A1 Mini	20 un	**$22.00**
B03151	**Placa Diamante PEO + PEI Texturizada** (184x184mm)	Bambu A1 Mini	20 un	**$24.00**
B02716	**Placa PEI Texturizada Doble Cara Dorada** (257x257mm)	Bambu X1 / P1 / A1	10 un	**$34.00**
B02653	**Placa Diamante PEO + Fibra de Carbono PET** (257x257mm)	Bambu X1 / P1 / A1	10 un	**$38.00**
B02787	**Placa PEO Chameleon Tornasol + PEI** (257x257mm)	Bambu X1 / P1 / A1	10 un	**$40.00**
XP250402	**Placa Gran Formato Doble PEI** (355x346mm)	Kingroon H2D	10 un	**$48.00**

SKU	HOTEND ENSAMBLADO & BOQUILLAS DE ALTO FLUJO	MATERIAL / CALIBRE	STOCK	REF. BCV
B02755-58	**Hotend Ensamblado Bambu Inoxidable** (0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Bambu A1 / A1 Mini	80 un	**$19.00**
B02759-62	**Hotend Acero Endurecido Alta Temp** (0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Bambu A1 / A1 Mini	80 un	**$25.00**
XP250413-16	**Hotend Kingroon H2D Hardened Steel** (0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Kingroon H2D	80 un	**$26.00**
XP250417-19	**Hotend Kingroon H2D High-Flow Racing** (0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Kingroon H2D	30 un	**$36.00**

SKU	CONSUMIBLES, WIPERS & SISTEMA DE EXTRUSIÓN	PRESENTACIÓN	STOCK	REF. BCV
XP240809-10	**Wipers Limpiadores de Silicona para Boquilla**	Set x3 unidades (A1 / Mini)	100 un	**$2.50-$4.50**
XP250421	**Funda Térmica de Silicona para Bloque Calefactor H2D**	Unidad sellada alta temp	100 un	**$3.50**
XP240606	**Engranaje Helicoidal de Extrusión en Acero Templado**	Unidad mecanizada CNC	10 un	**$26.00**

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS & CUIDADO DE PLACAS PEI

MANTENIMIENTO PRO

Acero Inoxidable vs. Endurecido
El acero inoxidable es ideal para PLA/PETG básico y piezas no abrasivas. Para fibra de carbono, mármol o glow-in-the-dark, el acero endurecido 55 HRC es obligatorio.

Desprendimiento Automático PEI
Las placas de acero elástico texturizado liberan las piezas por sí solas una vez que la cama enfría por debajo de 35°C. No requiere espátulas ni pegamentos.

Limpieza Preventiva
Limpiar periódicamente la superficie con alcohol isopropílico al 99% o agua tibia con jabón desengrasante neutro para retirar la grasa de dedos y mantener adhesión 100%.

¿Necesitas repuestos o placas para tu impresora hoy? Consulta stock directo por WhatsApp.

WhatsApp: +58 422-3446675 • Despacho en Lechería

ATENCIÓN INMEDIATA SIN INTERMEDIARIOS

Cómo Adquirir en Syntra Supply

Proceso ágil diseñado para abastecer a makers, odontólogos, arquitectos y talleres industriales con entrega récord en todo el oriente del país.

1. SELECCIONA TUS SKUS

Revisa este catálogo y anota los códigos de filamento, color o repuestos que requiere tu taller para tu orden de producción.

2. ENVÍA POR WHATSAPP

Escríbenos directamente con tu pedido. Confirmamos stock en tiempo real y emitimos tu nota de entrega formal a tasa oficial BCV.

3. DESPACHO INMEDIATO

Retira personalmente en nuestro almacén en Lechería en 15 min o recibe con delivery express en tu puerta en PLC, BCN o Lechería.

MATRIZ DE COBERTURA & TIEMPOS DE ENTREGA

LECHERÍA	PUERTO LA CRUZ	BARCELONA	TODO EL PAÍS
15 - 30 MIN	**30 - 45 MIN**	**45 - 90 MIN**	**24 - 48 HORAS**
Retiro o Express	Delivery Directo	Delivery Directo	MRW / Tealca / Zoom

MÉTODOS DE PAGO ACEPTADOS & POLÍTICA FISCAL

FLEXIBILIDAD COMERCIAL

Pago Móvil / VES
Banesco, Mercantil, BDV a tasa oficial BCV. Facturación legal con nota de entrega fiscal formal.

Binance Pay (USDT)
Transferencia P2P instantánea directa sin comisiones. Precios especiales con descuento de contado.

Efectivo en Divisas ($)
Pago en mano contra entrega en Lechería. Billetes limpios sin roturas ni tachaduras.

Zelle Corporativo
Aprobación inmediata para empresas, instituciones educativas y compras por volumen.

PLANES PARA TALLERES & COMPRAS AL MAYOR

PROGRAMA PARTNER

Pack Taller Maker (5 a 9 Unidades)
Descuento escalonado para mantener tu producción continua sin interrupciones de stock.

Pack Granja 3D (10+ Unidades)
Precios preferenciales de distribuidor mayorista directo con despacho prioritario y asesoría técnica.

Cotizaciones Formales a Empresas
Atención a clínicas odontológicas, firmas de arquitectura y contratistas industriales con cotizaciones en PDF.

LÍNEA DIRECTA DE ATENCIÓN & PEDIDOS

+58 422-3446675

Enlace directo: **https://wa.me/584223446675**

Horario: Lunes a Sábado de 8:00 AM a 7:00 PM • Almacén Central: Lechería, Estado Anzoátegui.

CONDICIONES FORMALES

Precios de lista referenciados a tasa oficial BCV. Descuentos especiales de contado disponibles al consultar por WhatsApp.