
SYNTRA SUPPLY

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO KINGROON • ALMACÉN LECHERÍA


El inventario físico más completo de filamentos de grado técnico, placas magnéticas y hotends de alto rendimiento en el oriente venezolano.



PLA Silk Bicolor
Brillo metálico perlado y coextrusión coaxial.



PLA+ High Speed
Precisión geométrica y tolerancia de ±0.02mm.



TPU 95A Flexible
450% de elongación y memoria elástica.

1.750 UN	117 SKUs	±0.02 mm	30 MIN
STOCK FÍSICO REAL	VARIEDAD INMEDIATA	CALIBRACIÓN LÁSER	DESPACHO LECHERÍA

PLA BASIC · PLA+ HIGH SPEED · PETG BASIC · PLA SILK DUAL/TRI · TPU 95A · ASA UV · CARBON FIBER · BAMBU LAB

TU TALLER 3D, SIN INTERRUPCIONES NI FLETES COSTOSOS.
Cobertura: Lechería, Puerto La Cruz, Barcelona y envíos exprés a toda Venezuela.

WA: +58 422-3446675

INGENIERÍA & OPERACIONES

La Ventaja Estratégica de Syntra Supply

Solución directa a las dos mayores fallas del ecosistema 3D en Venezuela: la rotura de stock por envíos lejanos y la degradación por la agresiva humedad costera.

01 DISPONIBILIDAD FÍSICA INMEDIATA

Stock en Lechería. Retira en 15 minutos o recibe en tu taller el mismo día en Barcelona, PLC y Lechería. Elimina los 3 a 5 días de incertidumbre y los $15+ de flete desde Caracas.

02 SELLADO ACTIVO ANTI-HUMEDAD

La humedad de la costa (>75% RH) arruina los filamentos. Cada bobina Kingroon viene envasada al vacío en film de alta barrera con 10g de desecante activo que garantiza cero burbujeo.

03 TOLERANCIA LÁSER ±0.02MM

Inspección óptica continua durante la extrusión y bobinado computarizado Tidy Winding libre de solapamientos o nudos. Diseñado para tiradas industriales de más de 48 horas continuas.

04 FACTURACIÓN FORMAL & RESPALDO BCV

Operaciones 100% transparentes conforme a la ley venezolana. Precios de lista referenciados a tasa oficial BCV con facturación fiscal en Bolívares y atención directa para empresas y makers.



Bobinado Tidy Winding de Precisión
Alineación micrométrica capa por capa que elimina cruces y paradas críticas.



Fusión Interfacial & Adherencia
Capas químicamente coalescentes que previenen la deslaminación en piezas mecánicas.

GARANTÍA TÉCNICA SYNTRA GROUP
Reposición inmediata ante cualquier defecto de fábrica o pérdida de vacío comprobada al abrir el empaque.

CALIDAD CERTIFICADA


PRODUCCIÓN RÁPIDA & PROTOTIPADO

PLA Basic & PLA+ Alta Resistencia


El polímero biobasado estándar de alta velocidad para prototipado rápido, figuras estéticas y componentes que requieren máxima fidelidad dimensional (1.75mm · 1.0 KG neto).



Bobina Kingroon PLA 1KG
Empaque sellado con desecante activo.



Modelos Arquitectónicos & Mecánicos
Capas uniformes sin hilos ni deformaciones.



Tenacidad Reforzada PLA+
Hasta 5× más resistencia al impacto que PLA común.

PLA BASIC: **Ref. $20.00 BCV** (200 un · 12 tonos)

PLA+: **Ref. $21.50 BCV** (80 un · 7 tonos)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**. Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PLA BASIC (12 TONOS DISPONIBLES)

200 UNIDADES EN FÍSICO

Blanco Puro · NPLA001 · 50 un	Negro · NPLA002 · 30 un	Marrón · NPLA003 · 10 un	Gris · NPLA004 · 10 un
Amarillo · NPLA005 · 10 un	Verde · NPLA007 · 10 un	Naranja · NPLA008 · 10 un	Morado · NPLA009 · 10 un
Rojo · NPLA010 · 30 un	Rosado · NPLA016 · 10 un	Gris Oscuro · NPLA018 · 10 un	Azul Cielo · NPLA019 · 10 un

PLA+ ALTA RESISTENCIA (7 TONOS DISPONIBLES)

80 UNIDADES EN FÍSICO

Azul · KR-PLA104Y-1CH · 20 un	Amarillo · KR-PLA108Y-1CH · 10 un	Rosado · KR-PLA111Y-1CH · 10 un	Morado · KR-PLA112Y-1CH · 10 un
Marrón · KR-PLA114Y-1CH · 10 un	Beige · KR-PLA115Y-1CH · 10 un	Blanco Traslúcido · KR-PLA116Y-1CH · 10 un	

TEMPERATURA BOQUILLA	TEMPERATURA CAMA	VELOCIDAD MÁXIMA	VENTILACIÓN DE CAPA	TOLERANCIA DIÁMETRO
190 - 225 °C	50 - 60 °C	Hasta 300 mm/s	100% Activa	±0.02 mm


DURABILIDAD & ACABADO TEXTURIZADO

PETG Basic, Matte & Efecto Mármol


Excelente tenacidad mecánica, resistencia química al agua y aceites, junto con terminaciones mate antireflectivas de grado diseño de producto (1.75mm · 1.0 KG neto).



PETG Basic Kingroon 1KG
Termoplástico funcional impermeable.



Piezas de Uso Mecánico
Resistencia a esfuerzos constantes y fricción.



Acabados Mate & Mármol
Disimulo perfecto de líneas de capa y reflejos.

PETG BASIC: **Ref. $19.50 BCV** (170 un · 17 tonos)
MATTE: **Ref. $21.50 BCV** (40 un)
MÁRMOL: **Ref. $27.00 BCV** (10 un)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PETG BASIC (17 TONOS EN ALMACÉN)

170 UNIDADES EN FÍSICO

Rojo · NPETG001 · 10 un	Azul Cielo · NPETG002 · 10 un	Amarillo · NPETG003 · 10 un	Rosado · NPETG004 · 10 un
Gris · NPETG006 · 10 un	Transparente · NPETG007 · 10 un	Plata Metálico · NPETG008 · 10 un	Cobre · NPETG009 · 10 un
Amarillo Flúor · NPETG013 · 10 un	Azul Flúor · NPETG014 · 10 un	Rojo Flúor · NPETG015 · 10 un	Plata Brillante · NPETG016 · 10 un
Naranja · NPETG017 · 10 un	Verde · NPETG018 · 10 un	Azul Oscuro · NPETG019 · 10 un	Negro · NPETG087 · 10 un
Blanco · NPETG088 · 10 un			

LÍNEA ESPECIAL MATE & EFECTO PIEDRA MÁRMOL (5 TONOS)

50 UNIDADES EN FÍSICO

Negro Mate · KR-PETG301Y-1CH · 10 un	Blanco Mate · KR-PETG302Y-1CH · 10 un	Rojo Mate · KR-PLA305Y-1CH · 10 un	Tono Piel · KR-PLA307Y-1CH · 10 un	Mármol Piedra · KR-PLA901Y-1CH · 10 un

TEMPERATURA BOQUILLA	TEMPERATURA CAMA	DEFLEXIÓN TÉRMICA	RESISTENCIA QUÍMICA	VENTILACIÓN DE CAPA
220 – 250 °C	70 – 85 °C	75 °C (HDT)	Alta (Agua/Aceites)	20 – 50%


ALTA GAMA ESTÉTICA

PLA Silk Sólido & Silk Bicolor Dual-Tone


Pigmentación perlada de alto brillo que confiere apariencia metálica de joyería sin requerir pintura o pulido, junto con coextrusión bicromática tornasol (1.75mm · 1.0 KG neto).



Kingroon Silk Sólido 1KG
Sedosidad extrema y acabado espejo.



Oro Imperial de Alta Pureza
150 bobinas del tono más demandado del mercado.



Bicolor Dual-Tone Tornasol
Cambio de color dinámico según el ángulo visual.

SILK SÓLIDO:	**Ref. $24.00 BCV**	(260 un · 11 tonos)	SILK BICOLOR: **Ref. $27.00 BCV**	(70 un · 7 combos)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PLA SILK SÓLIDO (11 TONOS METÁLICOS)

260 UNIDADES EN FÍSICO

Oro Imperial · KR-Silk001Y-1CH · 150 un	Negro Seda · KR-Silk003Y-1CH · 10 un	Plata Seda · KR-Silk004Y-1CH · 20 un	Bronce Seda · KR-Silk005Y-1CH · 10 un
Verde Esmeralda · KR-Silk006Y-1CH · 10 un	Azul Zafiro · KR-Silk007Y-1CH · 10 un	Naranja Cobre · KR-Silk008Y-1CH · 10 un	Púrpura Real · KR-Silk009Y-1CH · 10 un
Rojo Rubí · KR-Silk010Y-1CH · 10 un	Oro Viejo · KR-Silk011Y-1CH · 10 un	Blanco Perlado · KR-Silk012Y-1CH · 10 un	

PLA SILK BICOLOR COAXIAL DUAL-TONE (7 COMBINACIONES)

70 UNIDADES EN FÍSICO


Azul/Verde · KR-Silk102Y-1CH · 10 un	Rojo/Azul · KR-Silk104Y-1CH · 10 un	Oro/Plata · KR-Silk105Y-1CH · 10 un	Oro/Morado · KR-Silk107Y-1CH · 10 un
Azul/Morado · KR-Silk108Y-1CH · 10 un	Verde/Negro · KR-Silk110Y-1CH · 10 un	Rojo/Negro · KR-Silk111Y-1CH · 10 un	

TEMPERATURA BOQUILLA	TEMPERATURA CAMA	VELOCIDAD SUGERIDA	VENTILACIÓN	ACABADO SUPERFICIAL
200 – 225 °C	50 – 60 °C	40 – 80 mm/s (Brillo)	100% Constante	Seda Perlada Espejo


EFECTOS TRIDIMENSIONALES AVANZADOS

PLA Silk Tricolor (3-Tone) & Silk Rainbow

Tecnología de coextrusión tripartita en una sola hebra que revela 3 colores simultáneos según la rotación de la pieza, y gradientes continuos tipo arcoíris espectral (1.75mm · 1.0 KG neto).



Modelos en Coextrusión Tricolor
Tres tonalidades nítidas proyectadas a 120 grados sin cambiar de boquilla.



Colección Rainbow Gradient & Pastel
Transición tonal armónica y suave cada 15 a 20 metros de extrusión continua.

SILK TRICOLOR: **Ref. $27.00 BCV** (80 un · 8 combos)

SILK RAINBOW: **Ref. $27.00 BCV** (40 un · 4 variantes)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PLA SILK TRICOLOR (8 COMBINACIONES TRIPLES)

80 UNIDADES EN FÍSICO

Rojo/Amarillo/Azul KR-Silk201Y-1CH · 10 un	Oro/Verde/Rosa KR-Silk204Y-1CH · 10 un	Oro/Plata/Cobre KR-Silk205Y-1CH · 10 un	Verde/Morado/Cobre KR-Silk206Y-1CH · 10 un
Rojo/Oro/Azul KR-Silk207Y-1CH · 10 un	Negro/Azul/Morado KR-Silk208Y-1CH · 10 un	Rojo/Oro/Morado KR-Silk209Y-1CH · 10 un	Azul/Verde/Naranja KR-Silk210Y-1CH · 10 un

PLA SILK RAINBOW & GRADIENTES ESPECTRALES (4 VARIANTES)

40 UNIDADES EN FÍSICO

Macaron Gradient KR-Silk301Y-1CH · 10 un	Pastel Gradient KR-Silk302Y-1CH · 10 un	Rainbow Gradient KR-Silk303Y-1CH · 10 un	Ice Cream Gradient KR-Silk304Y-1CH · 10 un

TEMPERATURA BOQUILLA	TEMPERATURA CAMA	CICLO DE GRADIENTE	BOBINADO	APLICACIONES
205 - 225 °C	50 - 60 °C	15 - 20 metros	Tidy Winding ±0.02mm	Joyería, Trofeos, Arte


MATERIALES DE ALTO RENDIMIENTO

TPU 95A Flexible, ASA Solar & Fibra de Carbono

Polímeros especializados para partes mecánicas que requieren absorción de impactos, flexión repetitiva, resistencia solar UV prolongada o máxima rigidez estructural (1.75mm · 1.0 KG neto).



TPU 95A: Flexión Extrema
450% de elongación a la rotura sin fatiga.



Juntas, Sellos & Amortiguación
Hermeticidad perfecta a fluidos y vibraciones.



Fibra de Carbono (CF)
Microfibras de refuerzo para chasis y drones.

TPU 95A:	**Ref. $28.50 BCV**	(120 un · 10 tonos)	ASA UV:	**Ref. $28.50 BCV**	(30 un · 3 tonos)	CF CARBON:	**Ref. $42.00 BCV** (20 un)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

TPU 95A FLEXIBLE (10 COLORES DISPONIBLES)

120 UNIDADES EN FÍSICO

Color	Código	Cantidad
Negro	KR-TPU001Y-1CH	20 un
Blanco	KR-TPU002Y-1CH	10 un
Rojo	KR-TPU003Y-1CH	10 un
Transparente	KR-TPU004Y-1CH	10 un
Verde	KR-TPU005Y-1CH	10 un
Gris	KR-TPU006Y-1CH	20 un
Amarillo	KR-TPU007Y-1CH	10 un
Azul	KR-TPU008Y-1CH	10 un
Naranja	KR-TPU009Y-1CH	10 un
Mandarina Flúor	KR-TPU010Y-1CH	10 un

ASA INTEMPERIE SOLAR UV & FIBRA DE CARBONO (CF)

50 UNIDADES EN FÍSICO


Color	Código	Cantidad
Blanco	KR-ASA001Y-1CH	10 un
Gris	KR-ASA002Y-1CH	10 un
Negro	KR-ASA003Y-1CH	10 un
Negro	KR-PLA908Y-1CH	10 un
Negro	KR-PETG902Y-1CH	10 un

TPU TEMP BOQUILLA	ASA TEMP BOQUILLA/CAMA	BOQUILLA SUGERIDA CF	RESISTENCIA ASA UV	RIGIDEZ CF
210 - 235 °C	240-260°C / 90-110°C	Acero Endurecido	Exposición Solar Extrema	Módulo > 4500 MPa

MANTENIMIENTO & DISPONIBILIDAD OPERATIVA

Placas Magnéticas, Hotends & Repuestos Críticos


Componentes originales y de reemplazo directo para ecosistemas Bambu Lab (X1, P1, A1, A1 Mini) y Kingroon H2D. Asegura que tu taller jamás se detenga por desgaste de piezas.




Hotends A1 / Mini
Acero endurecido e inoxidable.



Placa PEI Oro Bambu
Texturizado doble cara 257mm.



Placa Diamante PEO
Patrón holográfico de contacto.



Camas Kingroon H2D
Gran formato 355×346mm doble PEI.

SKU	SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN / PLACA MAGNÉTICA	COMPATIBILIDAD	STOCK	REF. BCV
B02553	**Placa PEI Texturizada Oro Doble Cara** (184×184mm)	Bambu A1 Mini	20 un	$22.00
B03151	**Placa Diamante PEO + PEI Texturizada** (184×184mm)	Bambu A1 Mini	20 un	$24.00
B02716	**Placa PEI Texturizada Doble Cara Dorada** (257×257mm)	Bambu X1 / P1 / A1	10 un	$34.00
B02653	**Placa Diamante PEO + Fibra de Carbono PET** (257×257mm)	Bambu X1 / P1 / A1	10 un	$38.00
B02787	**Placa PEO Chameleon Tornasol + PEI** (257×257mm)	Bambu X1 / P1 / A1	10 un	$40.00
XP250402	**Placa Gran Formato Doble PEI** (355×346mm)	Kingroon H2D	10 un	$48.00

SKU	HOTEND ENSAMBLADO & BOQUILLAS DE ALTO FLUJO	MATERIAL / CALIBRE	STOCK	REF. BCV
B02755-58	**Hotend Ensamblado Bambu Inoxidable** (0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Bambu A1 / A1 Mini	80 un	$19.00
B02759-62	**Hotend Acero Endurecido Alta Temp** (0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Bambu A1 / A1 Mini	80 un	$25.00
XP250413-16	**Hotend Kingroon H2D Hardened Steel** (0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Kingroon H2D	80 un	$26.00
XP250417-19	**Hotend Kingroon H2D High-Flow Racing** (0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Kingroon H2D	30 un	$36.00

SKU	CONSUMIBLES, WIPERS & SISTEMA DE EXTRUSIÓN	PRESENTACIÓN	STOCK	REF. BCV
XP240809-10	**Wipers Limpiadores de Silicona para Boquilla**	Set x3 unidades (A1 / Mini)	100 un	$2.50–$4.50
XP250421	**Funda Térmica de Silicona para Bloque Calefactor H2D**	Unidad sellada alta temp	100 un	$3.50
XP240606	**Engranaje Helicoidal de Extrusión en Acero Templado**	Unidad mecanizada CNC	10 un	$26.00

ATENCIÓN INMEDIATA SIN INTERMEDIARIOS

Cómo Adquirir en Syntra Supply

Proceso ágil diseñado para abastecer a makers, odontólogos, arquitectos y talleres industriales con entrega récord en todo el oriente del país.

1. SELECCIONA TUS SKUS

Revisa este catálogo y anota los códigos de filamento, color o repuestos que requiere tu taller para tu orden de producción.

2. ENVÍA POR WHATSAPP

Escríbenos directamente con tu pedido. Confirmamos stock en tiempo real y emitimos tu nota de entrega formal a tasa oficial BCV.

3. DESPACHO INMEDIATO

Retira personalmente en nuestro almacén en Lechería en 15 min o recibe con delivery express en tu puerta en PLC, BCN o Lechería.

MATRIZ DE COBERTURA & TIEMPOS DE ENTREGA

LECHERÍA	PUERTO LA CRUZ	BARCELONA	TODO EL PAÍS
15 - 30 MIN	30 - 45 MIN	45 - 90 MIN	24 - 48 HORAS
Retiro o Express	Delivery Directo	Delivery Directo	MRW / Tealca / Zoom

WHATSAPP OFICIAL SYNTRA

+58 422-3446675

Enlace directo: **wa.me/584223446675**
Atención: Lunes a Sábado de 8:00 AM a 7:00 PM
Almacén Central: Lechería, Estado Anzoátegui, Venezuela.

CONDICIONES COMERCIALES

Facturación legal en Bolívares referenciada a **tasa oficial BCV**. Descuentos por volumen y condiciones especiales de contado disponibles por WhatsApp.