
SYNTRA SUPPLY

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO KINGROON • ALMACÉN LECHERÍA


El inventario físico más completo de filamentos de grado técnico, placas magnéticas y hotends de alto rendimiento en el oriente venezolano.



PLA Silk Bicolor
Brillo metálico perlado y coextrusión coaxial.



PLA+ High Speed
Precisión geométrica y tolerancia de ±0.02mm.



TPU 95A Flexible
450% de elongación y memoria elástica.

1.750 UN	117 SKUs	±0.02 mm	30 MIN
STOCK FÍSICO REAL	VARIEDAD INMEDIATA	CALIBRACIÓN LÁSER	DESPACHO LECHERÍA

PLA BASIC · PLA+ HIGH SPEED · PETG BASIC · PLA SILK DUAL/TRI · TPU 95A · ASA UV · CARBON FIBER · BAMBU LAB

TU TALLER 3D, SIN INTERRUPCIONES NI FLETES COSTOSOS.
Cobertura: Lechería, Puerto La Cruz, Barcelona y envíos exprés a toda Venezuela.

WA: +58 422-3446675

INGENIERÍA & OPERACIONES

La Ventaja Estratégica de Syntra Supply

Solución directa a las dos mayores fallas del ecosistema 3D en Venezuela: la rotura de stock por envíos lejanos y la degradación por la agresiva humedad costera.

01 DISPONIBILIDAD FÍSICA INMEDIATA

Stock en Lechería. Retira en 15 minutos o recibe en tu taller el mismo día en Barcelona, PLC y Lechería. Elimina los 3 a 5 días de incertidumbre y los $15+ de flete desde Caracas.

02 SELLADO ACTIVO ANTI-HUMEDAD

La humedad de la costa (>75% RH) arruina los filamentos. Cada bobina Kingroon viene envasada al vacío en film de alta barrera con 10g de desecante activo que garantiza cero burbujeo.

03 TOLERANCIA LÁSER ±0.02MM

Inspección óptica continua durante la extrusión y bobinado computarizado Tidy Winding libre de solapamientos o nudos. Diseñado para tiradas industriales de más de 48 horas continuas.

04 FACTURACIÓN FORMAL & RESPALDO BCV

Operaciones 100% transparentes conforme a la ley venezolana. Precios de lista referenciados a tasa oficial BCV con facturación fiscal en Bolívares y atención directa para empresas y makers.



Bobinado Tidy Winding de Precisión
Alineación micrométrica capa por capa que elimina cruces y paradas críticas.



Fusión Interfacial & Adherencia
Capas químicamente coalescentes que previenen la deslaminación en piezas mecánicas.

GARANTÍA TÉCNICA SYNTRA GROUP
Reposición inmediata ante cualquier defecto de fábrica o pérdida de vacío comprobada al abrir el empaque.

CALIDAD CERTIFICADA


PRODUCCIÓN RÁPIDA & PROTOTIPADO

PLA Basic & PLA+ Alta Resistencia


El polímero biobasado estándar de alta velocidad para prototipado rápido, figuras estéticas y componentes que requieren máxima fidelidad dimensional (1.75mm · 1.0 KG neto).



Bobina Kingroon PLA 1KG
Empaque sellado con desecante activo.



Modelos Arquitectónicos & Mecánicos
Capas uniformes sin hilos ni deformaciones.



Tenacidad Reforzada PLA+
Hasta 5x más resistencia al impacto que PLA común.

PLA BASIC: **Ref. $20.00 BCV** (200 un · 12 tonos)

PLA+: **Ref. $21.50 BCV** (80 un · 7 tonos)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**. Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PLA BASIC (12 TONOS DISPONIBLES)

200 UNIDADES EN FÍSICO

Blanco Puro · NPLA001 · 50 un	Negro · NPLA002 · 30 un	Marrón · NPLA003 · 10 un	Gris · NPLA004 · 10 un
Amarillo · NPLA005 · 10 un	Verde · NPLA007 · 10 un	Naranja · NPLA008 · 10 un	Morado · NPLA009 · 10 un
Rojo · NPLA010 · 30 un	Rosado · NPLA016 · 10 un	Gris Oscuro · NPLA018 · 10 un	Azul Cielo · NPLA019 · 10 un

PLA+ ALTA RESISTENCIA (7 TONOS DISPONIBLES)

80 UNIDADES EN FÍSICO

Azul · KR-PLA104Y-1CH · 20 un	Amarillo · KR-PLA108Y-1CH · 10 un	Rosado · KR-PLA111Y-1CH · 10 un	Morado · KR-PLA112Y-1CH · 10 un
Marrón · KR-PLA114Y-1CH · 10 un	Beige · KR-PLA115Y-1CH · 10 un	Blanco Traslúcido · KR-PLA116Y-1CH · 10 un	

TEMPERATURA BOQUILLA	TEMPERATURA CAMA	VELOCIDAD MÁXIMA	VENTILACIÓN DE CAPA	TOLERANCIA DIÁMETRO
190 – 225 °C	50 – 60 °C	Hasta 300 mm/s	100% Activa	±0.02 mm


DURABILIDAD & ACABADO TEXTURIZADO

PETG Basic, Matte & Efecto Mármol


Excelente tenacidad mecánica, resistencia química al agua y aceites, junto con terminaciones mate antireflectivas de grado diseño de producto (1.75mm · 1.0 KG neto).



PETG Basic Kingroon 1KG
Termoplástico funcional impermeable.



Piezas de Uso Mecánico
Resistencia a esfuerzos constantes y fricción.



Acabados Mate & Mármol
Disimulo perfecto de líneas de capa y reflejos.

PETG BASIC:	**Ref. $19.50 BCV**	(170 un · 17 tonos)	MATTE:	**Ref. $21.50 BCV**	(40 un)	MÁRMOL: **Ref. $27.00 BCV** (10 un)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PETG BASIC (17 TONOS EN ALMACÉN)

170 UNIDADES EN FÍSICO

Rojo NPETG001 10 un	Azul Cielo NPETG002 10 un	Amarillo NPETG003 10 un	Rosado NPETG004 10 un
Gris NPETG006 10 un	Transparente NPETG007 10 un	Plata Metálico NPETG008 10 un	Cobre NPETG009 10 un
Amarillo Flúor NPETG013 10 un	Azul Flúor NPETG014 10 un	Rojo Flúor NPETG015 10 un	Plata Brillante NPETG016 10 un
Naranja NPETG017 10 un	Verde NPETG018 10 un	Azul Oscuro NPETG019 10 un	Negro NPETG087 10 un
Blanco NPETG088 10 un			

LÍNEA ESPECIAL MATE & EFECTO PIEDRA MÁRMOL (5 TONOS)

50 UNIDADES EN FÍSICO

Negro Mate KR-PETG301Y-1CH 10 un	Blanco Mate KR-PETG302Y-1CH 10 un	Rojo Mate KR-PLA305Y-1CH 10 un	Tono Piel KR-PLA307Y-1CH 10 un	Mármol Piedra KR-PLA901Y-1CH 10 un

TEMPERATURA BOQUILLA	TEMPERATURA CAMA	DEFLEXIÓN TÉRMICA	RESISTENCIA QUÍMICA	VENTILACIÓN DE CAPA
220 – 250 °C	70 – 85 °C	75 °C (HDT)	Alta (Agua/Aceites)	20 – 50%


ALTA GAMA ESTÉTICA

PLA Silk Sólido & Silk Bicolor Dual-Tone


Pigmentación perlada de alto brillo que confiere apariencia metálica de joyería sin requerir pintura o pulido, junto con coextrusión bicromática tornasol (1.75mm · 1.0 KG neto).



Kingroon Silk Sólido 1KG
Sedosidad extrema y acabado espejo.



Oro Imperial de Alta Pureza
150 bobinas del tono más demandado del mercado.



Bicolor Dual-Tone Tornasol
Cambio de color dinámico según el ángulo visual.

SILK SÓLIDO: **Ref. $24.00 BCV** (260 un · 11 tonos)

SILK BICOLOR: **Ref. $27.00 BCV** (70 un · 7 combos)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PLA SILK SÓLIDO (11 TONOS METÁLICOS)

260 UNIDADES EN FÍSICO

Oro Imperial · KR-Silk001Y-1CH · 150 un	Negro Seda · KR-Silk003Y-1CH · 10 un	Plata Seda · KR-Silk004Y-1CH · 20 un	Bronce Seda · KR-Silk005Y-1CH · 10 un
Verde Esmeralda · KR-Silk006Y-1CH · 10 un	Azul Zafiro · KR-Silk007Y-1CH · 10 un	Naranja Cobre · KR-Silk008Y-1CH · 10 un	Púrpura Real · KR-Silk009Y-1CH · 10 un
Rojo Rubí · KR-Silk010Y-1CH · 10 un	Oro Viejo · KR-Silk011Y-1CH · 10 un	Blanco Perlado · KR-Silk012Y-1CH · 10 un	

PLA SILK BICOLOR COAXIAL DUAL-TONE (7 COMBINACIONES)

70 UNIDADES EN FÍSICO


Azul/Verde · KR-Silk102Y-1CH · 10 un	Rojo/Azul · KR-Silk104Y-1CH · 10 un	Oro/Plata · KR-Silk105Y-1CH · 10 un	Oro/Morado · KR-Silk107Y-1CH · 10 un
Azul/Morado · KR-Silk108Y-1CH · 10 un	Verde/Negro · KR-Silk110Y-1CH · 10 un	Rojo/Negro · KR-Silk111Y-1CH · 10 un	

TEMPERATURA BOQUILLA	TEMPERATURA CAMA	VELOCIDAD SUGERIDA	VENTILACIÓN	ACABADO SUPERFICIAL
200 – 225 °C	50 – 60 °C	40 – 80 mm/s (Brillo)	100% Constante	Seda Perlada Espejo


EFECTOS TRIDIMENSIONALES AVANZADOS

PLA Silk Tricolor (3-Tone) & Silk Rainbow

Tecnología de coextrusión tripartita en una sola hebra que revela 3 colores simultáneos según la rotación de la pieza, y gradientes continuos tipo arcoíris espectral (1.75mm · 1.0 KG neto).



Modelos en Coextrusión Tricolor
Tres tonalidades nítidas proyectadas a 120 grados sin cambiar de boquilla.



Colección Rainbow Gradient & Pastel
Transición tonal armónica y suave cada 15 a 20 metros de extrusión continua.

SILK TRICOLOR:	**Ref. $27.00 BCV**	(80 un · 8 combos)	SILK RAINBOW:	**Ref. $27.00 BCV**	(40 un · 4 variantes)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

PLA SILK TRICOLOR (8 COMBINACIONES TRIPLES)

80 UNIDADES EN FÍSICO

Rojo/Amarillo/Azul KR-Silk201Y-1CH 10 un	**Oro/Verde/Rosa** KR-Silk204Y-1CH 10 un	**Oro/Plata/Cobre** KR-Silk205Y-1CH 10 un	**Verde/Morado/Cobre** KR-Silk206Y-1CH 10 un
Rojo/Oro/Azul KR-Silk207Y-1CH 10 un	**Negro/Azul/Morado** KR-Silk208Y-1CH 10 un	**Rojo/Oro/Morado** KR-Silk209Y-1CH 10 un	**Azul/Verde/Naranja** KR-Silk210Y-1CH 10 un

PLA SILK RAINBOW & GRADIENTES ESPECTRALES (4 VARIANTES)

40 UNIDADES EN FÍSICO

Macaron Gradient KR-Silk301Y-1CH 10 un	**Pastel Gradient** KR-Silk302Y-1CH 10 un	**Rainbow Gradient** KR-Silk303Y-1CH 10 un	**Ice Cream Gradient** KR-Silk304Y-1CH 10 un

TEMPERATURA BOQUILLA	TEMPERATURA CAMA	CICLO DE GRADIENTE	BOBINADO	APLICACIONES
205 – 225 °C	50 – 60 °C	15 – 20 metros	Tidy Winding ±0.02mm	Joyería, Trofeos, Arte


MATERIALES DE ALTO RENDIMIENTO

TPU 95A Flexible, ASA Solar & Fibra de Carbono

Polímeros especializados para partes mecánicas que requieren absorción de impactos, flexión repetitiva, resistencia solar UV prolongada o máxima rigidez estructural (1.75mm · 1.0 KG neto).



TPU 95A: Flexión Extrema
450% de elongación a la rotura sin fatiga.



Juntas, Sellos & Amortiguación
Hermeticidad perfecta a fluidos y vibraciones.



Fibra de Carbono (CF)
Microfibras de refuerzo para chasis y drones.

TPU 95A:	**Ref. $28.50 BCV**	(120 un · 10 tonos)	ASA UV:	**Ref. $28.50 BCV**	(30 un · 3 tonos)	CF CARBON:	**Ref. $42.00 BCV** (20 un)

Facturación formal en **Bolívares a tasa oficial BCV**.
Descuento de contado en divisas / USDT vía WhatsApp.

TPU 95A FLEXIBLE (10 COLORES DISPONIBLES)

120 UNIDADES EN FÍSICO

Negro KR-TPU001Y-1CH 20 un	**Blanco** KR-TPU002Y-1CH 10 un	**Rojo** KR-TPU003Y-1CH 10 un	**Transparente** KR-TPU004Y-1CH 10 un	**Verde** KR-TPU005Y-1CH 10 un
Gris KR-TPU006Y-1CH 20 un	**Amarillo** KR-TPU007Y-1CH 10 un	**Azul** KR-TPU008Y-1CH 10 un	**Naranja** KR-TPU009Y-1CH 10 un	**Mandarina Flúor** KR-TPU010Y-1CH 10 un

ASA INTEMPERIE SOLAR UV & FIBRA DE CARBONO (CF)

50 UNIDADES EN FÍSICO


Blanco KR-ASA001Y-1CH 10 un	**Gris** KR-ASA002Y-1CH 10 un	**Negro** KR-ASA003Y-1CH 10 un	**Negro** KR-PLA908Y-1CH 10 un	**Negro** KR-PETG902Y-1CH 10 un

TPU TEMP BOQUILLA	ASA TEMP BOQUILLA/CAMA	BOQUILLA SUGERIDA CF	RESISTENCIA ASA UV	RIGIDEZ CF
210 – 235 °C	240–260°C / 90–110°C	Acero Endurecido	Exposición Solar Extrema	Módulo > 4500 MPa

MANTENIMIENTO & DISPONIBILIDAD OPERATIVA

Placas Magnéticas, Hotends & Repuestos Críticos


Componentes originales y de reemplazo directo para ecosistemas Bambu Lab (X1, P1, A1, A1 Mini) y Kingroon H2D. Asegura que tu taller jamás se detenga por desgaste de piezas.




Hotends A1 / Mini
Acero endurecido e inoxidable.



Placa PEI Oro Bambu
Texturizado doble cara 257mm.



Placa Diamante PEO
Patrón holográfico de contacto.



Camas Kingroon H2D
Gran formato 355x346mm doble PEI.

SKU	SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN / PLACA MAGNÉTICA	COMPATIBILIDAD	STOCK	REF. BCV
B02553	**Placa PEI Texturizada Oro Doble Cara** (184x184mm)	Bambu A1 Mini	20 un	$22.00
B03151	**Placa Diamante PEO + PEI Texturizada** (184x184mm)	Bambu A1 Mini	20 un	$24.00
B02716	**Placa PEI Texturizada Doble Cara Dorada** (257x257mm)	Bambu X1 / P1 / A1	10 un	$34.00
B02653	**Placa Diamante PEO + Fibra de Carbono PET** (257x257mm)	Bambu X1 / P1 / A1	10 un	$38.00
B02787	**Placa PEO Chameleon Tornasol + PEI** (257x257mm)	Bambu X1 / P1 / A1	10 un	$40.00
XP250402	**Placa Gran Formato Doble PEI** (355x346mm)	Kingroon H2D	10 un	$48.00

SKU	HOTEND ENSAMBLADO & BOQUILLAS DE ALTO FLUJO	MATERIAL / CALIBRE	STOCK	REF. BCV
B02755-58	**Hotend Ensamblado Bambu Inoxidable** (0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Bambu A1 / A1 Mini	80 un	$19.00
B02759-62	**Hotend Acero Endurecido Alta Temp** (0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Bambu A1 / A1 Mini	80 un	$25.00
XP250413-16	**Hotend Kingroon H2D Hardened Steel** (0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Kingroon H2D	80 un	$26.00
XP250417-19	**Hotend Kingroon H2D High-Flow Racing** (0.4 / 0.6 / 0.8mm)	Kingroon H2D	30 un	$36.00

SKU	CONSUMIBLES, WIPERS & SISTEMA DE EXTRUSIÓN	PRESENTACIÓN	STOCK	REF. BCV
XP240809-10	**Wipers Limpiadores de Silicona para Boquilla**	Set x3 unidades (A1 / Mini)	100 un	$2.50-$4.50
XP250421	**Funda Térmica de Silicona para Bloque Calefactor H2D**	Unidad sellada alta temp	100 un	$3.50
XP240606	**Engranaje Helicoidal de Extrusión en Acero Templado**	Unidad mecanizada CNC	10 un	$26.00

ATENCIÓN INMEDIATA SIN INTERMEDIARIOS

Cómo Adquirir en Syntra Supply

Proceso ágil diseñado para abastecer a makers, odontólogos, arquitectos y talleres industriales con entrega récord en todo el oriente del país.

1. SELECCIONA TUS SKUS

Revisa este catálogo y anota los códigos de filamento, color o repuestos que requiere tu taller para tu orden de producción.

2. ENVÍA POR WHATSAPP

Escríbenos directamente con tu pedido. Confirmamos stock en tiempo real y emitimos tu nota de entrega formal a tasa oficial BCV.

3. DESPACHO INMEDIATO

Retira personalmente en nuestro almacén en Lechería en 15 min o recibe con delivery express en tu puerta en PLC, BCN o Lechería.

MATRIZ DE COBERTURA & TIEMPOS DE ENTREGA

LECHERÍA	PUERTO LA CRUZ	BARCELONA	TODO EL PAÍS
15 - 30 MIN	**30 - 45 MIN**	**45 - 90 MIN**	**24 - 48 HORAS**
Retiro o Express	Delivery Directo	Delivery Directo	MRW / Tealca / Zoom

WHATSAPP OFICIAL SYNTRA

+58 422-3446675

Enlace directo: **wa.me/584223446675**
Atención: Lunes a Sábado de 8:00 AM a 7:00 PM
Almacén Central: Lechería, Estado Anzoátegui, Venezuela.

CONDICIONES COMERCIALES

Facturación legal en Bolívares referenciada a **tasa oficial BCV**. Descuentos por volumen y condiciones especiales de contado disponibles por WhatsApp.