

SYNTRA SUPPLY

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO KINGROON • ALMACÉN CENTRAL LECHERÍA

El inventario físico más completo de filamentos de grado técnico, placas magnéticas y hotends de alto rendimiento en el oriente venezolano. Stock real verificado con despacho express inmediato.



PLA Silk Bicolor Coaxial
Brillo metálico perlado y coextrusión continua.



PLA+ High Speed Pro
Precisión geométrica y tolerancia láser ±0.02mm.



TPU 95A Elastómero Flexible
450% de elongación y alta memoria elástica.

1.750 UN	117 SKUs	±0.02 mm	15 - 30 MIN
STOCK FÍSICO REAL	VARIEDAD INMEDIATA	CALIBRACIÓN LÁSER	DESPACHO LECHERÍA

ÍNDICE EJECUTIVO DEL CATÁLOGO & ESTRUCTURA DE PRODUCTO

GUÍA DE SECCIONES

PÁG. 02 • INFRAESTRUCTURA
Almacén Lechería vs pedidos foráneos y matriz de valor.

PÁG. 03 • PLA & PLA+
19 colores en stock y guía de perfiles de laminación.

PÁG. 04 • PETG & MATTE
22 SKUs mecánicos, hidrofóbicos y piedra mármol.

PÁG. 05 • SILK & BICOLOR
18 colores de alto brillo y coextrusión dual.

PÁG. 06 • TRICOLOR & RAINBOW
12 variantes artísticas y reglas de orientación.

PÁG. 07 • TPU, ASA & CF
Polímeros industriales, flexibles y fibra de carbono.

PÁG. 08 • HARDWARE & CAMAS
31 repuestos, camas magnéticas PEI y hotends.

PÁG. 09 • PACKS & PEDIDOS
Modalidades de pago, precios mayoristas y WhatsApp.

TU TALLER 3D EN LECHERÍA, SIN INTERRUPCIONES NI FLETES COSTOSOS
Retiro inmediato en almacén central o delivery express en Lechería, PLC y Barcelona. Envíos nacionales por MRW, Tealca y Zoom.

WA: +58 422-3446675

01 / INFRAESTRUCTURA & RESPALDO LOCAL

Por qué Syntra Group es el socio logístico estratégico de las granjas de impresión y creadores del oriente venezolano.



Stock Físico Inmediato

1.750 rollos en almacén climatizado de Lechería. Retiras en 15 minutos o recibes el mismo día.



Respaldo de Repuestos

Hotends, boquillas y camas PEI originales en stock. Tu taller nunca se detiene por falta de piezas.



Asesoría Técnica Maker

Ingenieros con experiencia real en impresión 3D para calibrar perfiles, temperaturas y retracción.

MATRIZ DE VALOR: SYNTRA LECHERÍA VS PROVEEDORES DE CARACAS

VENTAJA LOGÍSTICA REAL

VARIABLE OPERATIVA	SYNTRA SUPPLY (ALMACÉN LECHERÍA)	DISTRIBUIDORES CARACAS / ML
Disponibilidad de Entrega	Inmediata hoy mismo (15 a 30 min)	3 a 5 días hábiles de espera
Costo de Flete / Encomienda	$0.00 (Retiro gratis en Lechería)	$5.00 a $12.00 adicionales por bobina
Riesgo de Transporte Terrestre	Cero riesgo. Trato directo en mano	Riesgo de extravío, golpes y cajas mojadas
Métodos de Pago Aceptados	USDT Binance Pay, Efectivo $, Bs BCV, Zelle	Restricciones cambiarias y recargos altos
Garantía de Fábrica Directa	Cambio inmediato en tienda local	Envíos de retorno costosos y semanas de espera
Soporte Técnico Presencial	Personalizado por makers en persona	Respuestas genéricas o bots de mensajería

PROTOCOLO DE CALIDAD & ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL

ESTÁNDAR KINGROON OFICIAL

Sellado al Vacío
Empaque hermético aluminizado directo de fábrica para cero absorción de humedad.

Desecante Activo
Cada bobina incluye bolsa de gel de sílice activa para preservar propiedades mecánicas.

Bobinado CNC 100%
Bobinado robotizado capa por capa que garantiza cero cruces y cero paradas de extrusión.

Láser Coaxial ±0.02
Medición continua de diámetro para flujo uniforme y capas superficiales perfectas.

COBERTURA LOGÍSTICA COMPLETA: Retiro en Almacén Lechería (15-30 min) • Delivery express en Lechería, Puerto La Cruz y Barcelona • Envíos a todo el país vía MRW, Tealca y Zoom con guías rastreables en tiempo real.

DESPACHO HOY MISMO

02 / FILAMENTOS BÁSICOS & ALTA VELOCIDAD

Polímeros de alta estabilidad térmica y tolerancia geométrica para prototipado rápido, maquetas y producción continua.

PLA Basic Estándar Kingroon (12 Colores en Stock)

1.75mm • 1.0 kg neto • Densidad 1.24 g/cm³ • Temp Nozzle: 190 - 220 °C • Temp Cama: 50 - 60 °C

Ref. $20.00 BCV



Fabricado a base de almidón de maíz biodegradable. Mínima contracción térmica, excelente adhesión entre capas y acabado satinado uniforme. Ideal para piezas de exhibición, figuras, moldes y piezas arquitectónicas sin alabeo.

★ Descuento directo en divisa limpia (Binance Pay USDT / Efectivo $) al consultar por WhatsApp.

- Amarillo (Yellow)
- Azul Cielo (Sky Blue)
- Blanco Puro (White)
- Gris (Gray)
- Gris Oscuro (Dark Gray)
- Marrón (Brown)
- Morado (Purple)
- Naranja (Orange)
- Negro (Black)
- Rojo (Red)
- Rosado (Pink)
- Verde (Green)

PLA+ High Speed Pro (7 Colores en Stock)

1.75mm • 1.0 kg neto • Resistencia al impacto 5x • Velocidad hasta 500 mm/s • Temp Nozzle: 205 - 230 °C

Ref. $21.50 BCV



Modificado con elastómeros técnicos para conferir hasta 5 veces mayor resistencia al impacto que el PLA estándar. Diseñado para impresoras de alta aceleración como Bambu Lab X1/P1/A1, Creality K1 y Voron.

- Amarillo (Yellow)
- Azul (Blue)
- Beige (Skin)
- Blanco Traslúcido
- Marrón (Brown)
- Morado (Purple)
- Rosado (Pink)

GUÍA DE LAMINACIÓN RECOMENDADA (BAMBU STUDIO / ORCASLICER / CURA)

PARÁMETROS TESTEADOS

MATERIAL	TEMP. BOQUILLA	TEMP. CAMA (PEI)	CAUDAL VOLUMÉTRICO	VENTILADOR DE CAPA	RETRACCIÓN RECOMENDADA
PLA Basic	200 - 215 °C	50 - 55 °C	18 - 22 mm³/s	100% (desde capa 2)	0.8 mm (Direct) / 4.5 mm (Bowden)
PLA+ High Speed	215 - 230 °C	55 - 60 °C	22 - 28 mm³/s	100% (desde capa 2)	0.6 - 0.8 mm (Direct Drive)

03 / RESISTENCIA QUÍMICA & ACABADOS ESPECIALES

Termoplásticos de ingeniería para exteriores y polímeros de textura mate antirreflejo y mármol mineral.

PETG Basic Grado Técnico (17 Colores en Stock)

1.75mm • 1.0 kg neto • Hidrofóbico • Temp Nozzle: 225 - 250 °C • Temp Cama: 70 - 80 °C

Ref. $19.50 BCV



Combina la facilidad de impresión del PLA con la resistencia mecánica y térmica del ABS. No absorbe humedad con facilidad, resiste químicos corrosivos, aceites y exposición continua a luz solar exterior.

★ **Opción predilecta para soportes de taller, piezas mecánicas y carcasas de electrónica marina en Lechería.**

- Amarillo (Yellow)
- Amarillo Flúor (Fluorescent Yellow)
- Azul Cielo (Sky Blue)
- Azul Flúor (Fluorescent Blue)
- Azul Oscuro (Dark Blue)
- Blanco (White)
- Cobre (Copper)
- Gris (Gray)
- Naranja (Orange)
- Negro (Black)
- Plata Brillante (Silver Metallic)
- Plata Metálico (Silver)
- Rojo (Red)
- Rojo Flúor (Fluorescent Red)
- Rosado (Pink)
- Transparente (Transparent)
- Verde (Green)

Filamentos de Acabado Especial (Matte & Mármol Mineral)

5 Variantes estéticas para arquitectura, interiorismo y disimulo total de líneas de capa

Ref. $21.50 - $22.50 BCV



PLA & PETG Matte: Textura micro-porosa antirreflejo de tacto cerámico suave.
PLA Mármol Granito: Matriz mineral con motas oscuras que recrea piedra natural pulida.

- Rojo Mate (Red)
- Tono Piel (Skin Tone)
- Blanco Mate (White)
- Negro Mate (Black)
- Mármol Piedra (Marble)

MATRIZ DE SELECCIÓN MECÁNICA Y TÉRMICA COMPARADA

GUÍA TÉCNICA

POLÍMERO	RESISTENCIA MECÁNICA	TEMP. DEFLEXIÓN (HDT)	RESISTENCIA A INTEMPERIE	ACABADO SUPERFICIAL
PLA Basic	Media (55 MPa)	52 - 55 °C	Baja (Exclusivo Interiores)	Satinado estándar
PLA+ High Speed	Alta (68 MPa)	55 - 58 °C	Media	Semibrillante suave
PETG Basic	Muy Alta (75 MPa)	72 - 78 °C	Alta (Apto Sol y Lluvia)	Brillante / Translúcido
PLA / PETG Matte	Media-Alta	55 °C / 75 °C	Media / Alta	Mate Cerámico Antirreflejo
PLA Mármol	Media (52 MPa)	54 - 56 °C	Baja	Piedra Esculpida Granítica

04 / FILAMENTOS SILK ACABADO METÁLICO & COEXTRUSIÓN

Efecto sedoso de alto reflejo especular y coextrusión bicromática continua para piezas de diseño y trofeos.

PLA Silk Sólido Brillo Metálico (11 Colores en Stock)

1.75mm • 1.0 kg neto • Reflejo espejo • Temp Nozzle: 205 - 225 °C • Temp Cama: 55 - 60 °C

Ref. $24.00 BCV



Polímero adicionado con modificadores ópticos que multiplican la reflectividad lumínica, ocultando completamente las líneas de capa verticales. Perfecto para galardones, joyería, litofanias decorativas y réplicas de metales nobles.

★ **Oro Imperial Kingroon: El filamento más solicitado para reconocimientos institucionales y piezas de lujo.**

- Azul Zafiro (Blue)
- Blanco Perlado (Pearl White)
- Bronce Seda (Bronze)
- Naranja Cobre (Orange)
- Negro Seda (Black)
- Oro Imperial (Gold)
- Oro Viejo (Dark Gold)
- Plata Seda (Silver)
- Púrpura Real (Purple)
- Rojo Rubí (Red)
- Verde Esmeralda (Green)

PLA Silk Bicolor Coaxial (7 Combinaciones Dual en Stock)

1.75mm • 1.0 kg neto • Coextrusión longitudinal 50/50 • Cambio cromático dinámico al rotar la pieza

Ref. $27.00 BCV



Dos polímeros de distinto color extruidos en paralelo dentro del mismo filamento. Al imprimir, la pieza muestra un tono en una cara y otro en la cara opuesta, creando un efecto tornasol cinético impresionante al girar o cambiar de luz.

- Azul/Morado (Blue-Purple)
- Azul/Verde (Blue-Green)
- Oro/Morado (Gold-Purple)
- Oro/Plata (Gold-Silver)
- Rojo/Azul (Red-Blue)
- Rojo/Negro (Red-Black)
- Verde/Negro (Green-Black)

GUÍA DE TALLER: CÓMO MAXIMIZAR EL BRILLO ESPEJO EN FILAMENTOS SILK

REGLA DE ACABADO

1. Velocidad de Muro Exterior

Reducir la velocidad del perímetro exterior a **40 - 60 mm/s**. A menor velocidad, mayor es la orientación molecular reflectiva y más intenso el brillo de espejo.

2. Temperatura de Boquilla

Imprimir a **215 - 225 °C** (5-10°C por encima del PLA regular). Una mayor temperatura funde mejor los modificadores sedosos y evita acabados mates lechosos.

3. Orientación en Bicolor

Alinear la costura de capa (seam) en la parte trasera del modelo para que la división cromática bicromática quede perfectamente simétrica en los laterales frontal y posterior.

05 / FILAMENTOS SILK TRICOLOR & RAINBOW GRADIENTE

Efectos tridimensionales de 3 colores simultáneos y gradientes secuenciales cromáticos para obras de arte.

PLA Silk Tricolor Coextruido (8 Variantes en Stock)

1.75mm • 1.0 kg neto • 3 filamentos fundidos a 120° en un solo hilo • Cambio tricromático continuo

Ref. $27.00 BCV



La máxima evolución de la tecnología de coextrusión Kingroon. Tres filamentos independientes fusionados a 120 grados dentro de una sola hebra. La pieza impresa ofrece una transición de 3 colores según el ángulo de observación y la posición de las fuentes de luz.

- Azul/Verde/Naranja
- Negro/Azul/Morado
- Oro/Plata/Cobre
- Oro/Verde/Rosa
- Rojo/Amarillo/Azul
- Rojo/Oro/Azul
- Rojo/Oro/Morado
- Verde/Morado/Cobre

PLA Silk Rainbow Gradiente Longitudinal (4 Variantes en Stock)

1.75mm • 1.0 kg neto • Transición gradual por metros • Excelente para jarrones, esculturas y dragones

Ref. $27.00 BCV



El color evoluciona suavemente a lo largo del filamento sin saltos bruscos. Variantes en stock: Pastel Rainbow (tonos suaves), Fast Rainbow (cambio cada 10-15 metros), Macaron Rainbow (tonos pastel cremosos) y Candy Rainbow (tonos frutales vibrantes).

- Ice Cream Gradient
- Macaron Gradient
- Pastel Gradient
- Rainbow Gradient

COMPARATIVA DE APLICACIÓN: TRICOLOR COEXTRUIDO VS RAINBOW LONGITUDINAL

CRITERIO DE DISEÑO

FACTOR	SILK TRICOLOR COEXTRUIDO	SILK RAINBOW GRADIENTE
Dirección del Cambio	Radial (360° en el plano horizontal X/Y)	Vertical (progresivo a lo largo de la altura Z)
Tamaño Mínimo de Pieza	Visible desde piezas pequeñas (10 gramos en adelante)	Requiere modelos de medianos a grandes (> 120-150 gramos)
Uso Recomendado	Miniaturas, bustos, dragones articulados, trofeos	Jarrones en modo espiral (vase mode), lámparas, arte decorativo
Patrón de Relleno Óptimo	Gyroid al 10% - 15% para soporte uniforme	Lineal o Gyroid al 10%

06 / POLÍMEROS INDUSTRIALES, FLEXIBLES & COMPUESTOS

Materiales técnicos de ingeniería para amortiguación, intemperie solar severa y rigidez aeroespacial.

TPU 95A Poliuretano Termoplástico Flexible (10 Colores en Stock)

1.75mm • 1.0 kg neto • Dureza Shore 95A • 450% de elongación • Temp Nozzle: 215 - 235 °C • Temp Cama: 40 - 55 °C

Ref. $28.50 BCV



Elastómero de alta resiliencia con excelente memoria de retorno elástico y resistencia extrema al desgaste por abrasión e impacto repetitivo. Apto para juntas de sellado, amortiguadores de vibración para drones, fundas protectoras, calzado y correas.

★ 10 Colores disponibles en Lechería: Negro, Blanco, Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Púrpura, Gris y Transparente.

- Amarillo (Yellow)
- Azul (Blue)
- Blanco (White)
- Gris (Gray)
- Mandarina Flúor (Tangerine)
- Naranja (Orange)
- Negro (Black)
- Rojo (Red)
- Transparente (Transparent)
- Verde (Green)

ASA Basic Solar UV (3 Colores)

1.75mm • 1.0 kg • Temp Nozzle: 240 - 260 °C • Temp Cama: 90 - 100 °C

Ref. $28.50 BCV

Evolución directa del ABS con sustitución acrílica. Inmune a la radiación ultravioleta del sol venezolano (no amarillea ni se vuelve quebradizo). Ideal para accesorios náuticos en Lechería y piezas exteriores automotrices.

- Blanco (White)
- Gris (Gray)
- Negro (Black)

Fibra de Carbono (PETG-CF / PLA-CF)

1.75mm • 1.0 kg • Microfibras de carbono al 15% • Rigidez extrema

Ref. $42.00 BCV

Reforzado con microfibras de carbono de módulo elástico ultra-alto. Cero deformación dimensional (alabeo), acabado mate antracita de nivel automotriz y gran tolerancia mecánica. Requiere boquilla de acero endurecido.

- Negro (Black)
- Negro (Black)

PROTOCOLO TÉCNICO DE EXTRUSIÓN PARA POLÍMEROS AVANZADOS

MANDATORIO EN TALLER

POLÍMERO	TIPO DE BOQUILLA	TEMP. EXTRUSIÓN	TEMP. CAMA	TRATAMIENTO DE SECADO	ENTORNO DE IMPRESIÓN
TPU 95A Flexible	Latón o Acero (0.4mm)	220 - 235 °C	40 - 50 °C	Secado a 55 °C por 6h si hay humedad	Extrusor directo obligatorio, velocidad 25-40 mm/s
ASA Solar UV	Latón o Acero (0.4mm)	245 - 260 °C	95 - 105 °C	Secado a 70 °C por 4h previo uso	Cámara cerrada obligatoria (cero corrientes de aire)
Fibra de Carbono (CF)	Acero Endurecido (0.4 - 0.6mm)	240 - 265 °C	70 - 80 °C	Secado a 65 °C por 8h	Baja retracción, boquilla resistente a la abrasión

07 / HARDWARE, REPUESTOS & SUPERFICIES DE IMPRESIÓN


Camas magnéticas flexibles de alta adherencia y hotends ensamblados para Bambu Lab y Kingroon con entrega inmediata en Lechería.



Hotends Bambu Lab A1 / Mini
Sistema de cambio rápido con clip magnético. 0.2 a 0.8mm.



Placas PEI Texturizado Doble Cara
Adhesión insuperable sin adhesivos y liberación automática al enfriar.



Superficies PEO Diamante & PET
Transfieren patrones prismáticos y textura de carbono a la base.

CAMAS MAGNÉTICAS FLEXIBLES DE RESORTE DE ACERO (11 MODELOS EN STOCK)

REPUESTOS ORIGINALES

PLATAFORMA COMPATIBLE	DIMENSIONES	TIPO DE SUPERFICIE / ACABADO	ADHERENCIA	REF. LISTA BCV
Bambu Lab A1 Mini	180 x 180 mm	PEI Texturizado Oro Doble Cara	Excelente (Sin pegamento)	**$22.00**
Bambu Lab A1 Mini	180 x 180 mm	PEO Diamante Holográfico + Smooth	Patrón transferible	**$24.00**
Bambu Lab X1 / P1 / A1	257 x 257 mm	PEI Texturizado Oro Doble Cara	Uso rudo para granja	**$28.00**
Bambu Lab X1 / P1 / A1	257 x 257 mm	PEO Diamante + PET Carbon Texture	Doble textura estética	**$32.00**
Kingroon H2D / Gran Formato	310 x 310 mm	PEI Texturizado Industrial Doble Cara	Máxima área de trabajo	**$35.00**

HOTENDS COMPLETOS, BOQUILLAS DE ALTO RENDIMIENTO & MANTENIMIENTO (20 SKUs)

REPUESTOS CRÍTICOS

COMPONENTE	COMPATIBILIDAD	MATERIAL DE LA BOQUILLA	DIÁMETRO	REF. LISTA BCV
Hotend Completo Ensamblado	Bambu Lab A1 / A1 Mini	Acero Endurecido (Hardened Steel)	0.4 mm (Estándar antiabrasión)	**$22.00**
Hotend Alta Precisión	Bambu Lab A1 / A1 Mini	Acero Endurecido / Latón	0.2 mm (Miniaturas y joyería)	**$22.00**
Hotend Gran Caudal (High Flow)	Bambu Lab A1 / A1 Mini	Acero Endurecido / Latón	0.6 mm y 0.8 mm (Piezas masivas)	**$22.00**
Bloque Calefactor Cerámico 300°C	Kingroon H2D / KP3S Pro	Calentador cerámico 360° + Bimetal	Ensamblado rápido	**$18.00**
Wipers Limpiadores de Boquilla	Bambu Lab A1 / A1 Mini	Silicona de alta temperatura	Pack de repuesto oficial	**$8.00**

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PEI: Lavar cada 15 impresiones con agua tibia y jabón desengrasante neutro para disolver aceites corporales y recuperar adherencia al 100%. Entre impresiones, limpiar con paño de microfibra y alcohol isopropílico 99%.

MÁXIMA DURABILIDAD

08 / CONDICIONES COMERCIALES, PACKS & PEDIDOS DIRECTOS

Atención personalizada y abastecimiento continuo para granjas de impresión, empresas de arquitectura y talleres de manufactura.

Binance Pay (USDT)

Confirmación automática 24/7 sin comisiones bancarias. **Descuento directo exclusivo de contado** frente al precio de lista.

Efectivo Divisas ($)

Billetes en buen estado para retiro presencial inmediato en nuestro almacén central de Lechería o contraentrega local.

Pago Móvil / VES

Transferencias en Bolívares calculadas a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día con facturación legal.

Zelle Corporativo

Aceptado para órdenes institucionales, empresas y packs mayoristas de granjas con confirmación directa.

PACK MAKER PRO (10 BOBINAS)

TARIFA VOLUMEN

- Combinación libre de colores y materiales (PLA Basic, PLA+, PETG, Silk).
- Delivery gratuito en toda la zona metropolitana de Lechería, PLC y Barcelona.
- Asesoría técnica prioritaria para calibración de flujo y perfiles en tu impresora.

PACK GRANJA INDUSTRIAL (20+ BOBINAS)

PRECIO MAYORISTA

- Máximo descuento por volumen para líneas de manufactura en serie y servicios 3D.
- Reserva de lote garantizada en almacén para evitar roturas de stock en tu producción.
- Acceso con descuento a camas magnéticas PEI de repuesto y hotends ensamblados.

DESPACHO INMEDIATO, LOGÍSTICA & GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

COMPROMISO SYNTRA

Logística de Despacho Inmediato:

- **Retiro en Mano Lechería:** Listo en 15 a 30 minutos tras confirmar orden.
- **Delivery Express Zona Norte:** Lechería, Puerto La Cruz y Barcelona.
- **Envíos Nacionales:** Salidas diarias por MRW, Tealca y Zoom con embalaje de alta resistencia contra impactos.

Garantía Directa de Fábrica:

- Todos los filamentos se entregan con sellado al vacío y gel desecante activo.
- Garantía de reemplazo inmediato en tienda local ante cualquier eventualidad de fabricación o defecto de bobinado.
- Respaldo y soporte de perfiles por la comunidad oficial de Syntra Group.

CONTACTO DIRECTO & PEDIDOS WHATSAPP

+58 422-3446675

Escanea el código QR o haz clic en el enlace para contactar a nuestro equipo de ventas y soporte técnico. Cotizaciones inmediatas, consulta de colores en tiempo real y despacho express en Lechería.

CHATEAR POR WHATSAPP AHORA