



HANDBUCH

PCM - Archiv




Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein.....	2
2. Systemvoraussetzungen	2
3. Module	3
1. Benutzerverwaltung	3
Benutzer	3
Rechte.....	4
2. Konfiguration	6
Pfad für Dokumente	6
Hauptkategorien.....	6
Unterkategorien	7
Indizies	7
Zuweisung.....	8
3. Design	9
4. Systeminfo	9
5. Info.....	10
6. Sprache wechseln	10
7. Abmelden	11
8. Beenden.....	11
4. Hinweis	11



1. Allgemein

Die Applikation PCM-Archiv dient zur Archivierung und Indexierung von Dateien. Beim Programmstart wird das Dashboard angezeigt.



Das Dashboard zeigt 3 Auswertungen an:

Archivdateien: Anzahl der archivierten Dateien nach Kategorie

Hauptkategorien: Anzahl der Hauptkategorien

Unterkategorien: Anzahl der Unterkategorien

2. Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen	
Betriebssystem:	Windows 8, Windows 10, Windows 11
Prozessor:	Prozessor mit 1 GHz oder höher
Arbeitsspeicher:	2 Gigabyte
Festplattenspeicher:	ca. 1 Gigabyte
Grafikkarte:	DirectX 9 oder höher
Display:	1280 x 800
Internetverbindung:	Für die Aufrufe über die REST-API
SQL-Server:	MYSQL 5.x für 32-Bit MYSQL 8.x für 64-Bit



3. Module

1. Benutzerverwaltung

Benutzer

Im Karteireiter Benutzer können Benutzer angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Der Hauptbenutzer PCM kann nicht gelöscht werden.

- | | |
|---------------------|--|
| Benutzer anlegen | → Neuen Benutzer anlegen |
| Benutzer speichern | → Änderungen am bestehenden Benutzer speichern |
| Abbrechen | → aktuelle Änderungen zurücksetzen |
| Benutzer löschen | → ausgewählten Benutzer löschen |
| Benutzer | → Benutzername |
| Passwort | → Passwort |
| Passwort ändern | → Änderung des Passwort für den gewählten Benutzer |
| Vorname | → Vorname |
| Nachname | → Nachname |
| Recht | → Recht |
| automatischer Login | → automatischer Login |
| Rest-API | → Zugriff auf Rest-API und PCM - APP) |



Rechte

Im Karteireiter Rechte können Rechte angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Der Hauptrechte können nicht gelöscht werden. Es gibt vier Hauptrechte (Vollzugriff, Ändern, Lesen, Keine)

Benutzer	Rechte		
Recht anlegen	Recht speichern	Abbrechen	Recht löschen
Rechte Allgemein:			
Bezeichnung:	Vollzugriff		
Benutzerverwaltung:	Vollzugriff	Optionen:	Vollzugriff
	☒ Alle Benutzer		
Rechte PCM - Archiv			
Archiv:	Vollzugriff		
Rechte PCM - Backup			
Backup:	Vollzugriff		
Rechte PCM - Manager:			
Kontakte:	Vollzugriff	Serials:	Vollzugriff
Kalender:	Vollzugriff	Monatsübersicht:	Vollzugriff
Stundenplan:	Vollzugriff	Verfügung:	Vollzugriff
E-Mail:	Vollzugriff	Einnahmen:	Vollzugriff
Passwörter:	Vollzugriff	Ausgaben:	Vollzugriff
Rechte PCM - Mediacenter:			
MP3 - Player:	Vollzugriff	Videoplayer:	Vollzugriff
Webradio:	Vollzugriff	Fotos:	Vollzugriff
Rechte PCM - MP3Manager:			
MP3 - Tags:	Vollzugriff		
Rechte PCM - Notenrechner:			
Noten:	Vollzugriff		
Rechte PCM - Servicemanager:			
Shutdown:	Vollzugriff	Backup:	Vollzugriff
Rechte PCM - Vokabeltrainer:			
Vokabeln:	Vollzugriff	Statistik:	Vollzugriff
Test:	Vollzugriff		
* Bezeichnung			
▸ Vollzugriff			
Ändern			
Lesen			
Keine			



Recht anlegen	→ Neues Recht anlegen
Recht speichern	→ Änderungen am bestehenden Recht speichern
Abbrechen	→ aktuelle Änderungen zurücksetzen
Rechte löschen	→ ausgewähltes Recht löschen
Bezeichnung	→ Bezeichnung des Rechts
Benutzerverwaltung	→ Recht für Benutzerverwaltung (alle Applikationen)
Optionen	→ Recht für Konfiguration (alle Applikationen)
Alle Benutzer	→ alle Benutzer sehen (gilt nur PCM-Notenrechner und PCM- Vokabeltrainer)
Archiv	→ Recht für Archiv (PCM-Archiv)
Backup	→ Recht für Backup (PCM-Backup)
Kontakte	→ Recht für Kontakte (PCM-Manager)
Kalender	→ Recht für Kalender (PCM-Manager)
Stundenplan	→ Recht für Stundenplan (PCM-Manager)
E-Mail	→ Recht für E-Mail (PCM-Manager)
Passwörter	→ Recht für Passwörter (PCM-Manager)
Serials	→ Recht für Serials (PCM-Manager)
Monatsübersicht	→ Recht für Monatsübersicht (PCM-Manager)
Verfügung	→ Recht für Verfügung (PCM-Manager)
Einnahmen	→ Recht für Einnahmen (PCM-Manager)
Ausgaben	→ Recht für Ausgaben (PCM-Manager)
MP3-Player	→ Recht für MP3-Player (PCM-Mediacenter)
Webradio	→ Recht für Webradio (PCM-Mediacenter)
Videoplayer	→ Recht für Videoplayer (PCM-Mediacenter)
Fotos	→ Recht für Fotos (PCM-Mediacenter)
MP3 - Tags	→ Recht für MP3 – Tags (PCM-MP3Manager)
Noten	→ Recht für Noten (PCM-Notenrechner)
Shutdown	→ Recht für Shutdown (PCM-Servicemanager)
Backup	→ Recht für Backup (PCM-Servicemanager)
Vokabeln	→ Recht für Vokabeln (PCM-Vokabeltrainer)
Test	→ Recht für Test (PCM- Vokabeltrainer)
Statistik	→ Recht für Statistik (PCM- Vokabeltrainer)



2. Konfiguration

Pfad für Dokumente

Im Karteireiter Pfad für Dokumente kann der Pfad / Ordner für die Sicherung hinterlegt werden.

Pfad für Dokumente	Hauptkategorien	Unterkategorien	Indizes	Zuweisung
Verzeichnis zum Archiv Verzeichnis speichern Verzeichnis: * Pfad				

Verzeichnis speichern → das gewählte Verzeichnis wird gespeichert

Hauptkategorien

Im Karteireiter Hauptkategorien können Hauptkategorien angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

Pfad für Dokumente	Hauptkategorien	Unterkategorien	Indizes	Zuweisung
Hauptkategorien Hauptkategorie anlegen Hauptkategorie speichern Abbrechen Kategorie löschen Bezeichnung: Bescheide * Bezeichnung ► Bescheide - Fahrtkosten - Handbücher - Kündigungen - Lohnabrechnungen - Lohnsteuerbescheinigung - Rechnungen - Sozialversicherung - Stundennachweise - Urkunden - Versicherungen - Verträge - Zeugnisse				

Hauptkategorie anlegen

→ Neue Hauptkategorie anlegen

Hauptkategorie speichern

→ Änderungen am bestehender Hauptkategorie speichern

Abbrechen

→ aktuelle Änderungen zurücksetzen

Hauptkategorie löschen

→ ausgewählte Hauptkategorie löschen



Unterkategorien

Im Karteireiter Unterkategorien können Unterkategorie angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

- | | |
|--------------------------|--|
| Unterkategorie anlegen | → Neue Unterkategorie anlegen |
| Unterkategorie speichern | → Änderungen am bestehender Unterkategorie speichern |
| Abbrechen | → aktuelle Änderungen zurücksetzen |
| Unterkategorie löschen | → ausgewählte Unterkategorie löschen |

Indizes

Im Karteireiter Indizes können Indizes angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

- | | |
|-----------------|---|
| Index anlegen | → Neuen Index anlegen |
| Index speichern | → Änderungen am bestehenden Index speichern |
| Abbrechen | → aktuelle Änderungen zurücksetzen |
| Index löschen | → ausgewählten Index löschen |

Zuweisung


Im Karteireiter Zuweisung können Unterkategorien zu Hauptkategorien zugewiesen werden. Indizes können nur Unterkategorien zugewiesen werden.

Pfad für Dokumente	Hauptkategorien	Unterkategorien	Indizes	Zuweisung
	Hauptkategorie	Unterkategorie - Arbeitgeber - Elektro - Finanzamt - Geburtsurkunde - Haftpflcht - Hausrat - KFZ - Kaufverträge - Kindergarten	Indizes - Betrag - Datum - DatumUhrzeit - Firma - Jahr - Memo - Monat - Uhrzeit	Zuweisung ▸ Bescheide ▸ Fahrtkosten ▸ Handbücher ▸ Kündigungen ▸ Lohnabrechnungen ▾ Lohnsteuerbescheinigung ▾ Arbeitgeber - Datum - Firma - Jahr ▸ Rechnungen ▸ Sozialversicherung ▸ Stundennachweise ▸ Urkunden ▸ Versicherungen ▸ Verträge ▸ Zeugnisse



3. Design


Im Modul Konfiguration kann das Design sowie auch der Fensterstil geändert werden. Designs werden sofort übernommen. Styles benötigen einen Neustart der Applikation.



- Speichern → Speichern des Designs und Style
- Design → Auswahl des Designs (Labels, Eingabefelder, Grids etc.)
- Style → Auswahl des Stils (Formular)

4. Systeminfo

Im Modul Systeminfo werden die leistungsspezifischen Daten des Computers angezeigt. Sowie auch die Auslastung von Arbeitsspeicher und Prozessor.






5. Info

Im Modul Info werden die Versions- und Lizenzinformationen angezeigt. Hier können auch neue Lizenzen eingetragen werden.



6. Sprache wechseln

Im Modul Sprache wechseln kann die Sprache geändert werden.



- | | |
|------------------|---|
| Sprachen | → Speichern des Pfades für die Datenbanksicherung |
| Sprache wechseln | → gewählte Sprache übernehmen |



7. Abmelden

Unter Abmelden kann der User zur Laufzeit gewechselt werden.



8. Beenden

Im Modul Beenden wird die Applikation beendet.

4. Hinweis



Hinweis

Der Benutzer PCM ist der standardmäßig eingerichtete Benutzer.
Er besitzt alle Rechte in der PCM – Software.