



TECHNISCHE DOKUMENTATION

PCM - Function



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein.....	3
2. Systemvoraussetzungen	3
3. Module	3
Formular PCM.Benutzerverwaltung.....	3
Formular zum Verwalten von Benutzer und Rechten	3
Formular PCM.Functions.AppInfo (Applikations- und Versionsinfo)	4
function GetFileDate: String;.....	4
function GetAppVersion: String;	4
procedure btnChangeLicenceClick	4
Formular PCM.Functions.ChangePW	4
Formular zum Ändern des Passworts.....	4
Formular PCM.Functions (Anzeige der Computerinformationen).....	5
procedure tmr_GetRamUsageTimer;.....	5
procedure GetRamUsage;	5
procedure WriteLog(AProgram,ALogString,AError);.....	5
function GetProzessorName: string;.....	5
function GetCPUSpeed: real;.....	5
function GetCPUUsage: Integer;	5
function GetCurrentUserName: string;.....	5
function GetHDNr: DWord;.....	5
function GetPCName: string;.....	5
function GetMD5Hash(AValue): String;	5
Formular PCM.Functions.Lizenz	6
Formular zum Eintragen von Lizenzen	6
Formular PCM.Functions.Login	6
Formular für Login	6
Formular PCM.Functions.Synch.ProgressDialog	7
Fortschrittsanzeige	7
Formular PCM.Functions.Synch.Transparenz	7
Fortschrittsanzeige (Transparenz).....	7
Unit PCM.Functions.Server.Methods	7
function CheckReccurence(AID,AStart,AWiederholung) :TDateTime;.....	7
procedure Shutdown;.....	7
procedure SendPushNotification;	7
procedure BackupDatabase;	7



procedure BackupQuellcode;	7
procedure Zippen(sFrom,sTo,sToAlternate,sExt);	7
procedure ExecuteAndWaitFor(FileName);	7
procedure CopyFileSelf(bCompress,bCopy,sPath,sFile);	7
procedure RunAndWaitShell(Executable,Parameter,Directory,ShowParameter);	7



1. Allgemein

PCM-Functions ist eine Sammlung wiederverwendeter Funktionen. Sie besteht aus mehreren Formularen und Units.

2. Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen	
Betriebssystem:	Windows 8, Windows 10, Windows 11
Prozessor:	Prozessor mit 1 GHz oder höher
Arbeitsspeicher:	2 Gigabyte
Festplattenspeicher:	ca. 1 Gigabyte
Grafikkarte:	DirectX 9 oder höher
Display:	1280 x 800
Internetverbindung:	Für die Aufrufe über die REST-API
SQL-Server:	MYSQL 5.x für 32-Bit MYSQL 8.x für 64-Bit

3. Module

Formular PCM.Benutzerverwaltung

Formular zum Verwalten von Benutzer und Rechten

The screenshot shows the PCM.Benutzerverwaltung interface. At the top, there are two tabs: "Benutzer" (selected) and "Rechte". Below the tabs are four icons with labels: "Benutzer anlegen" (add user), "Benutzer speichern" (save user), "Abbrechen" (cancel), and "Benutzer löschen" (delete user). The main section is titled "Benutzerdetails" and contains the following fields:

- Benutzer: PCM
- Vorname: PCM
- Recht: Vollzugriff
- Rest-API: ☒
- Passwort: (with a "Passwort ändern" button)
- Nachname: PCM
- automatisches Login (Windows-Benutzer): ☒

Below the details is a table listing users:

* Benutzer	Vorname	Nachname
PCM	PCM	PCM
JensH	Jens	Henske
Entwicklung	test	test



Formular PCM.Functions.AppInfo (Applikations- und Versionsinfo)



The image shows a software information window titled "PCM - Manager 64-Bit". On the left is a graphic of a computer monitor and tower. On the right, the following information is displayed:

Version:	1.6.0.1
Revision:	211123
Copyright:	Jens Henske
Lizenz:	
Lizenziert für:	Jens Henske
Demo:	Nein
Gültig bis:	unbegrenzt
Datenbank:	
Datenbank:	MySQL 64-Bit Version: 8.0.20
Datenversion:	Version: 1.1

At the bottom, there is a button labeled "Neue Lizenz eintragen".

function GetFileDate: String;

Funktion zum Ermitteln des Dateidatums. Rückgabewert: String;

function GetAppVersion: String;


Funktion zum Ermitteln der Applikationsversion. Rückgabewert: String;

procedure btnChangeLicenceClick

Prozedur zum Eintragen einer neuen Lizenz.

Formular PCM.Functions.ChangePW

Formular zum Ändern des Passworts




The image shows a dialog box titled "Passwort ändern" with a close button (X) in the top right corner. On the left is a graphic of two keys. On the right, there are two text input fields:

- Neues Passwort:
- Passwort wiederholen:

At the bottom, there are two buttons: "Ok" (with a green checkmark icon) and "Abbrechen" (with a blue X icon).



Formular PCM.Functions (Anzeige der Computerinformationen)



procedure tmr_GetRamUsageTimer;

Timer für Ermitteln der Arbeitsspeicherauslastung. Prozedur GetRamUsage wird aufgerufen.

procedure GetRamUsage;

Ermitteln der Arbeitsspeicherauslastung.

procedure WriteLog(AProgram,ALogString,AError);

Prozedur zum Schreiben der Logfiles. Parameter:

- AProgram → Programmname
- ALogstring → Log Text
- AError → Fehlertyp
 - 0: Hinweis
 - 1: Warnung
 - 2: Fehler

function GetProzessorName: string;

Funktion zum Ermitteln des Prozessornamen. Rückgabewert: String;

function GetCPUSpeed: real;

Funktion zum Ermitteln der Prozessorgeschwindigkeit. Rückgabewert: real;

function GetCPUUsage: Integer;

Funktion zum Ermitteln der Prozessorauslastung. Rückgabewert: Integer;

function GetCurrentUserName: string;

Funktion zum Ermitteln des angemeldeten Benutzers. Rückgabewert: String;

function GetHDNr: DWord;

Funktion zum Ermitteln der Festplatten-ID. Rückgabewert: String;

function GetPCName: string;

Funktion zum Ermitteln des Computernamen. Rückgabewert: String;

function GetMD5Hash(AValue): String;

Funktion zum Ermitteln des Dateidatums. Parameter: Password. Rückgabewert: String;



Formular PCM.Functions.Lizenz

Formular zum Eintragen von Lizenzen

The dialog box is titled "PCM - Manager 64-Bit: Lizenz". It features a background image of a computer monitor and tower. Below the image, there are two text input fields. The first is labeled "Name:" and the second is labeled "Lizenz:". At the bottom, there are two buttons: "Ok" with a green checkmark icon and "Abbrechen" with a blue 'X' icon.

PCM - Manager 64-Bit: Lizenz

Name:

Lizenz:

Formular PCM.Functions.Login

Formular für Login

The dialog box is titled "PCM - Benutzerverwaltung 32-Bit: Anmeldung". It features a background image of a computer monitor and tower. Below the image, there is a label "Bitte melden Sie sich an:". Underneath, there are two text input fields: "Benutzername:" and "Passwort:". At the bottom, there are two buttons: "Anmelden" with a green checkmark icon and "Abbrechen" with a blue 'X' icon.

PCM - Benutzerverwaltung 32-Bit: Anmeldung

Bitte melden Sie sich an:


Benutzername:

Passwort:




Formular PCM.Functions.Synch.ProgressDialog

Fortschrittsanzeige



Formular PCM.Functions.Synch.Transparenz

Fortschrittsanzeige (Transparenz)



Unit PCM.Functions.Server.Methods

`function CheckReccurence(AID,AStart,AWiederholung) :TDateTime;`

Funktion zum Ermitteln des Intervalls bei wiederholenden Terminen. Parameter: ID = 0, Startzeit, Anzahl Wiederholungen. Rückgabe: Zeitstempel.

`procedure Shutdown;`

Prozedur zum automatischen Herunterfahren des Computers

`procedure SendPushNotification;`

Prozedur zum Versenden von Push-Nachrichten auf Android-Geräte (PCM-APP)

`procedure BackupDatabase;`

Prozedur zum Erstellen einer Datenbanksicherung

`procedure BackupQuellcode;`

Prozedur zum Sichern des Quellcodes

`procedure Zippen(sFrom,sTo,sToAlternate,sExt);`

Prozedur zum Zippen von Dateien. Parameter: Quelle, Ziel, Dateiendung.

`procedure ExecuteAndWaitFor(FileName);`

Prozedur zum Warten auf Beendigung eines Programms. Parameter: Dateiname.

`procedure CopyFileSelf(bCompress,bCopy,sPath,sFile);`

Prozedur zum Packen der Applikationen. Parameter: Komprimierung aktiv (0=nicht aktiv, 1= aktiv), Kopieren aktiv (0=nicht aktiv, 1= aktiv), Pfad zur Applikation, Applikationsname

`procedure RunAndWaitShell(Executable,Parameter,Directory,ShowParameter);`

Prozedur zum Ausführen und Warten auf Beendigung. Parameter: Applikationsname, Aufrufparameter, Verzeichnis, Anzeigen: