

FICHE TECHNIQUE - APPLICATION VAZCO

Dossier de code

Documentation Technique

Version	1.0
Application code	Antigravity IDE et/ou Visual Studio Code
Logiciel annexe	Github

1. Vue d'ensemble

Vazco est une Progressive Web App (PWA) conçue pour fonctionner sur une tablette en mode paysage dans l'espace d'exposition. L'application fonctionne entièrement hors ligne une fois installée : pas besoin de connexion internet pendant la visite.

Elle se compose de 26 écrans organisés en séquence linéaire avec un menu de sélection des métiers :

Accueil → 5 slides historiques → Présentation Vazco → Métamorphose → Menu des métiers → [4 métiers × 4 slides] → Clôture

Chaque métier compte 4 slides : 3 témoignages + 1 conseil de manipulation.

Métiers actuels : Dessinateur (Jean-Pierre), Secrétaire (Christianne), Soudeur (Claude), Chaudronnier (Michel).

2. Structure des fichiers

Le fichier contenant tout le code est structuré comme schématisé ci-dessous :

```
/
├── index.html      → Structure des écrans (HTML)
├── index.css       → Mise en forme visuelle
├── index.js        → Logique + tous les textes de l'appli
├── manifest.json   → Config PWA (nom, icônes, orientation)
├── sw.js           → Service Worker (cache hors ligne)
├── assets/
│   ├── vazco/      → Images des mascottes (PNG)
│   ├── Animations Vazco/ → Mascottes animées (WebP)
│   ├── photographies/ → Photos historiques du carrousel
│   ├── metiers/    → Images de fond des écrans métiers (JPG)
│   ├── icons/      → Icônes de navigation (SVG)
│   ├── fonts/      → Polices (Lilita One, Jost)
│   └── Audios/
│       ├── Introduction - Narratrice & VAZCO/
│       ├── Dessinateur - JeanPierre/
│       ├── Secrétaire - Christianne/
│       ├── Soudeur - Claude/
│       └── Chaudronnier - Michel/
```

3. Ce que vous pouvez modifier facilement

3.1 Modifier un texte

Tous les textes sont regroupés dans le fichier `index.js`, dans la variable `APP_TEXTS` au début du fichier (lignes 15 à 106). Vous n'avez pas besoin de toucher au reste du code.

Exemple si vous voulez changer un texte du dessinateur, cherchez dans `index.js` :

javascript

```
dessinateur: {
  story: "Chut... Écoutez ce calme...",
  story2: "Face à moi, ma table à dessin...",
  story3: "Créée par les chantiers de la Loire...",
  tip: "Maintenant que vous avez écouté...",
  backgroundImage: "assets/metiers/dessinateur.jpg"
},
```

Modifiez simplement la valeur entre guillemets. Vous pouvez utiliser `<strong>text</strong>` pour mettre des mots en gras.

Sections disponibles dans APP_TEXTS :

Clé	Correspond à
Welcome	Écran d'accueil
carousel	Slides historiques
vazcoIntro	Présentation de Vazco
vazcoMeta	Écran de transition
menu	Titre du menu des métiers
trades.dessinateur	4 textes du dessinateur
trades.secretaire	4 textes de la secrétaire
trades.soudeur	4 textes du soudeur
trades.chaudronnier	4 textes du chaudronnier
closure	Écran de fin

3.2 Remplacer une photographie historique (carrousel)

1. Déposez votre nouvelle photo dans assets/photographies/.
2. Dans index.js, trouvez la slide correspondante dans le tableau carousel et changez la valeur image :

javascript

```
{
  text: "...",
  image: "assets/photographies/VOTRE_NOUVELLE_PHOTO.png"
},
```

3.3 Remplacer l'image de fond d'un métier

Déposez votre image dans **assets/metiers/** puis changez la valeur **backgroundImage** dans le bloc du métier concerné :

```
javascript
chaudronnier: {
  ...
  backgroundImage: "assets/metiers/VOTRE_NOUVELLE_IMAGE.jpg"
},
```

3.4 Remplacer un fichier audio

Déposez le nouveau fichier **.MP3** ou **.wav** dans le bon sous-dossier d'**assets/Audios/**. Le nom du fichier doit être identique à l'ancien, ou vous devez aussi mettre à jour la référence dans la table **SLIDE_AUDIO_MAP** (lignes 168–205 de **index.js**) :

```
javascript
9: 'assets/Audios/Dessinateur - JeanPierre/Dessinateur (1).MP3',
```

3.5 Régler le volume général

En haut de **index.js**, ligne 4 :

```
javascript
const AUDIO_VOLUME = 0.6; // Entre 0.0 (muet) et 1.0 (maximum)
```

4. Ajouter un métier - procédure complète

L'ajout d'un métier demande des modifications dans trois fichiers : **index.js**, **index.html**, et **sw.js**. Voici les étapes dans l'ordre.

Étape 1 - Préparer les fichiers médias

Créez les ressources suivantes et placez-les dans les dossiers correspondants :

Fichier	Emplacement
Image de fond (JPG)	assets/metiers/NOMMETIER.jpg
Animation Vazco (WebP)	assets/Animations Vazco/NOMMETIER.webp
Audio slide 1 (MP3)	assets/Audios/NOMMETIER - PRENOM/NOMMETIER (1).MP3

Audio slide 2 (MP3)	assets/Audios/NOMMETIER - PRENOM/ NOMMETIER (2).MP3
Audio slide 3 (MP3)	assets/Audios/NOMMETIER - PRENOM/ NOMMETIER (3).MP3
Réaction Vazco (WAV)	assets/Audios/NOMMETIER - PRENOM/ Vazco_PRENOM.wav

Dans cet exemple, on appellera le nouveau métier grutier (prénom : Marie, slides 25–28, slide de clôture décalée à 29).

⚠ Le numéro de slide de clôture est actuellement 25. En ajoutant un métier (4 slides), il devient 29. Ce décalage est à reporter dans le code.

Étape 2 - index.js : ajouter les textes

Dans **APP_TEXTS.trades**, ajoutez un nouveau bloc après **chaudronnier** :

javascript

```
grutier: {
  story: "Votre texte de témoignage slide 1...",
  story2: "Votre texte de témoignage slide 2...",
  story3: "Votre texte de témoignage slide 3...",
  tip: "Votre consigne de manipulation...",
  backgroundImage: "assets/metiers/grutier.jpg"
},
```

Étape 3 - index.js : relier les solides aux audios

Dans **SLIDE_AUDIO_MAP**, ajoutez les 4 nouvelles entrées (slides 25 à 28) :

javascript

```
25: 'assets/Audios/Grutier - Marie/Grutier (1).MP3',
26: 'assets/Audios/Grutier - Marie/Grutier (2).MP3',
27: 'assets/Audios/Grutier - Marie/Grutier (3).MP3',
28: 'assets/Audios/Grutier - Marie/Vazco_Marie.wav',
```

Et décalez la slide de clôture : remplacez partout dans **index.js** les références à **25** (slide clôture) par **29**.

Étape 4 - index.js : relier le bouton menu au bon slide

Dans la fonction **selectTrade** :

```
javascript
const slideMapping = {
  dessinateur: 9,
  secretaire: 13,
  soudeur: 17,
  chaudronnier: 21,
  grutier: 25, // ← ajouter cette ligne
};
```

Étape 5 - index.js : activer le bouton de complétion

Dans la variable **state** :

```
javascript
completedTrades: {
  dessinateur: false,
  secretaire: false,
  soudeur: false,
  chaudronnier: false,
  grutier: false, // ← ajouter
}
```

Et dans la fonction **resetApp()**, ajoutez aussi **grutier: false** au même endroit.

Étape 6 - index.js : activer le bouton de complétion

Dans la fonction **isSwipeAllowed**, ajoutez le groupe de slides du nouveau métier :

```
javascript
[25, 26, 27, 28], // Grutier
```

Étape 7 - index.js : renseigner les textes dans initTexts()

Ajoutez après le bloc chaudronnier :

javascript

```
document.getElementById('txt-story-grutier').innerHTML = APP_TEXTS.trades.grutier.story;
document.getElementById('txt-story2-grutier').innerHTML = APP_TEXTS.trades.grutier.story2;
document.getElementById('txt-story3-grutier').innerHTML = APP_TEXTS.trades.grutier.story3;
document.getElementById('txt-tip-grutier').innerHTML = APP_TEXTS.trades.grutier.tip;
```

Étape 8 - index.js : ajouter le bouton dans le menu

Dans la section **menu-grid-container** (vers la ligne **145**), ajoutez le bouton dans la colonne souhaitée :

html

```
<button class="btn-metier" data-metier="grutier">
  <span class="btn-metier-text">Grutier</span>
  
</button>
```

Étape 9 - index.js : ajouter les 4 écrans du métier

Copiez le bloc des 4 slides d'un métier existant (par exemple chaudronnier, slides 21–24) et adaptez :

- Les **id** : **slide-25**, **slide-26**, **slide-27**, **slide-28**
- L'attribut **data-bg="grutier"** sur chaque section
- L'image de la mascotte : **assets/Animations Vazco/grutier.webp**
- Les **id** des paragraphes : **txt-story-grutier**, **txt-story2-grutier**, etc.
- Les **data-target** des chevrons et des dots de navigation
- Le **data-metier="grutier"** sur le bouton de fin (**.metier-finish-btn-round**)

Décalez également le **id="slide-25"** de l'écran de clôture en **id="slide-29"** et mettez à jour son **data-target** associé.

Étape 10 - sw.js : mettre en cache les nouveaux fichiers

Dans le tableau **ASSETS_TO_CACHE**, ajoutez vos nouveaux fichiers :

javascript

```
 './assets/Animations Vazco/grutier.webp',
 './assets/Audios/Grutier - Marie/Grutier (1).MP3',
 './assets/Audios/Grutier - Marie/Grutier (2).MP3',
 './assets/Audios/Grutier - Marie/Grutier (3).MP3',
 './assets/Audios/Grutier - Marie/Vazco_Marie.wav',
```

Important : incrémentez aussi le numéro de version du cache (ligne 1 de **sw.js**) pour forcer la mise à jour sur la tablette :

javascript

```
const CACHE_NAME = 'vazco-cache-v46'; // ← incrémenter à chaque mise à jour
```

5. Déploiement d'une mise à jour sur la tablette

- Modifiez les fichiers selon les étapes ci-dessus.
- Incrémentez le numéro de cache dans **sw.js** (ex. **v45** → **v46**).
- Copiez les fichiers modifiés sur la tablette (clé USB ou réseau local selon votre procédure habituelle).
- Sur la tablette, ouvrez le navigateur et rechargez la page. Le nouveau Service Worker s'installe automatiquement.
- Un second rechargement active le nouveau cache.

6. Comportements automatiques

Comportement	Réglage
Inactivité générale → overlay "Êtes-vous là ?"	1 minute 30 secondes
Overlay sans réponse → retour accueil	10 secondes
Écran de clôture → retour accueil automatique	10 secondes
Volume audio	60 % (AUDIO_VOLUME = 0.6)
Orientation	Paysage uniquement (avertissement si portrait)
Zoom tactile	Bloqué (pinch-to-zoom désactivé)

L'application détecte automatiquement quand **tous les métiers** ont été explorés et affiche l'écran de clôture. Si un visiteur quitte un métier avant la fin, il revient au menu — le métier reste marqué comme incomplet.