

TALLER: CIERRE DE GIT

Integrar una rama y resolver un conflicto

Nombre(s): Juan Camilo Orozco Londoño Grupo: _____

URL del repositorio: <https://github.com/JuCaIII/campus-git>

Objetivo: integrar mejora-readme en main, resolver un conflicto sencillo y publicar el resultado.

1. Revisar antes de integrar

1. git switch main
2. git status
3. git log --oneline --decorate --graph --all
4. git diff main..mejora-readme

¿Qué diferencia observaste?

Las dos ramas partieron del mismo commit y avanzaron por separado. El archivo main incorporó el .gitignore, el enunciado propuesto en el taller trabajado, el ajuste de formato de los títulos. Por otro lado mejora-readme conserva el archivo [README.md](#) anterior a esos ajustes, y aporta su propio cambio sobre la sección de uso.

```
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git switch main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git log --oneline --decorate --graph --all
* aa43311 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) docs: corregir el formato del titulo de la seccion de estado
* 9e19193 docs: agregar el enunciado del taller al repositorio
* 3fafbb9 chore: ignorar archivos de configuración del IDE
| * d138bcf (origin/mejora-readme, mejora-readme) docs: amplía instrucciones de uso
|/
* 9ce0038 docs: añadir nota de estado del proyecto
* 7339d64 docs: agregar evidencia del proceso y reflexión final al README
* 37a5028 feat: se incluyó el nombre la instancia dentro del mensaje de estado del proyecto
* 119c028 feat: se agregó el archivo CampusStatus, mismo que reporta la disponibilidad del campus
* b43036a docs: agregar README, explicando el propósito del repositorio

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git diff main..mejora-readme
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
deleted file mode 100644
index 694e5a0..0000000
--- a/.gitignore
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-.idea/
+*.class
\ No newline at end of file
diff --git a/README.md b/README.md
index a394dd4..c53b755 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -20,11 +20,11 @@ En este repositorio se puede encontrar el siguiente contenido:

* "feat: se incluyó el nombre la instancia dentro del mensaje de estado del proyecto", principalmente porque nombra la intención clara del cambio sin dar vueltas.

-##
-## Estado del Proyecto
+Estado del Proyecto

-## Uso del repositorio
+
+## Uso del repositorio

diff --git a/Taller2.docx b/Taller2.docx
deleted file mode 100644
```

2. Integrar mejora-readme

5. git merge mejora-readme
6. git status
7. git log --oneline --decorate --graph --all
8. git push origin main

¿Main contiene la mejora? Sí, contiene la mejora ☐ No

```
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git merge mejora-readme
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git add README.md
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git commit -m "merge: integra
mejora-readme resolviendo el formato de los titulos"
[main 1088400] merge: integra mejora-readme resolviendo el formato de los titulos

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git log --oneline --decorate --
graph --all
* 1088400 (HEAD -> main) merge: integra mejora-readme resolviendo el formato de los
titulos
|\
| * d138bcf (origin/mejora-readme, mejora-readme) docs: amplía instrucciones de uso
* | aa43311 (origin/main, origin/HEAD) docs: corregir el formato del titulo de la seccion
de estado
* | 9e19193 docs: agregar el enunciado del taller al repositorio
* | 3fafbb9 chore: ignorar archivos de configuración del IDE
|/
* 9ce0038 docs: añadir nota de estado del proyecto
* 7339d64 docs: agregar evidencia del proceso y reflexión final al README
* 37a5028 feat: se incluyó el nombre la instancia dentro del mensaje de estado del
proyecto
* a19c428 feat: se agregó el archivo CampusStatus, mismo que reporta la disponibilidad del
campus
* b43036a docs: agregar README, explicando el propósito del repositorio

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 532 bytes | 532.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/JuCa11l/campus-git.git
aa43311..1088400 main -> main
```

3. Crear un conflicto controlado

9. `git switch -c titulo-readme`
10. Cambia la primera línea de README.md.
11. `git add README.md`
12. `git commit -m "docs: cambia título del README"`
13. `git switch main`
14. Cambia la misma línea de README.md de otra forma.
15. `git add README.md`
16. `git commit -m "docs: ajusta título principal"`
17. `git merge titulo-readme`

¿Apareció el conflicto? Sí, apareció el conflicto ☐ No

```
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git switch -c titulo-readme

Switched to a new branch 'titulo-readme'
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git add README.md
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git commit -m "docs: cambia
título del README"
[titulo-readme a07861f] docs: cambia título del README
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git add README.md

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git commit -m "docs: ajusta
título principal"
[main e70420f] docs: ajusta título principal
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git merge titulo-readme
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)

You have unmerged paths.
(fix conflicts and run "git commit")
(use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
(use "git add <file>..." to mark resolution)
   both modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

4. Resolver y publicar

18. Abre README.md y decide el texto final.
19. Elimina los marcadores del conflicto.
20. git add README.md
21. git commit -m "merge: resuelve título del README"
22. git status
23. git push origin main

```
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git add README.md

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git commit -m "merge: resuelve
título del README"
[main a7a1cc5] merge: resuelve título del README

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 3 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 791 bytes | 791.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 2 local objects.
To https://github.com/JuCalll/campus-git.git
1088400..a7a1cc5 main -> main
```

Evidencias breves

Último commit de main:

```
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git log --oneline --decorat
e --graph --all
* a7a1cc5 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) merge: resuelve título del READ
ME
```

Texto final del título:

Campus Git - Proyecto Backend

Estado final de git status:

```
PS C:\Users\jucao\OneDrive\Desktop\TallerGIT\campus-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Enlace del repositorio actualizado:

<https://github.com/JuCalll/campus-git.git>

Responde en una frase

¿Qué hace git diff?

Muestra línea a línea las diferencias entre dos versiones del contenido. Por un lado los cambios que no he preparado, o, cuando se indican dos ramas, lo que separa una de la otra.

¿Qué hace git merge?

Integra la rama actual con los commits de otra rama, combinando automáticamente los cambios cuando afectan zonas distintas y deteniéndose para que se pueda decidir cuando afectar las mismas líneas.

¿Qué representa HEAD en un conflicto?

Representa la versión de la rama en la que se está en el momento, la misma que recibe la fusión.

¿Qué indica git add después de resolver?

Le indica a Git que ya se tomó la decisión final del archivo, y que el conflicto quedó resuelto, dándole el listo para commit de fusión.

¿Merge publica automáticamente en GitHub?

No, solo modifica el repo local. Los cambios aparecen en el momento en el que se ejecuta git push.

Antes de entregar

- ☐ Integré mejora-readme en main.
- ☐ Resolví el conflicto.
- ☐ No quedaron marcadores en README.md.
- ☐ git status está limpio.

☐ Publique main en GitHub.