

담다 (Damda)

정성을 담아 ,
건강을 담다

AI 기반 레시피 생성 및 맞춤형 식단 추천

2026. 09.01. | 팀 한상

CONTENTS

목차

01	담다	우리는 무엇을 만들었나
02	로직	영양 목표에서 ‘한상’까지 , 냉장고에서 조리법까지
03	데이터	우리는 얼마나 정확한가
04	화면 , 시연	
05	부족한 것 , 남겨둔 것	부족함을 가지고 내일로 나갑니다

01

담다

우리는 무엇을 만들었나


프로젝트 담다 , 팀 한상

한상 , 담다

- 프로젝트 기간 2026. 8. 3.(월) ~ 9. 1.(화)
- 팀 한상 — 오기형 (팀장) · 김주형 · 박소연 · 서정
- 공동 논의 · 공동 결정을 기본으로 , 회의를 통해 역할 분배

정성을 담아 건강을 담는 서비스를 지향합니다


사용자 중심의 맞춤형 식생활을 만들어 나갑니다



프로젝트 노션 페이지

우리가 주목한 문제는 무엇이었나

- " 오늘 뭐 먹지 " 가 아니라 **내 몸에 맞는 걸 뭘 먹지** .
- 열량만 맞추는 앱은 있는데 알레르기 · 질병까지 같이 보는 것은 드물다



건강정보와 냉장고 재료 , 식생활 조건을 함께 보는 서비스는 아직 드뭅니다

페르소나

1

냉장고 파먹기 고민러

김지현 / 1 인 가구

애매하게 남는 재료로 뭘 해먹을지

고민이 많아요 .

음식물 쓰레기 ZERO

2

페스코 베지테리언

최윤호 / 개발자

채식 레시피는 슴슴해서 질리고 ,

매운맛이 그리워요 .

해산물 + 매운맛

3

중년 직장인

주당남 / 4 인 가구 생계부양자

경계성 당뇨 진단 후 통곡물 ·

저혈당 식단이 필요해요 .

혈당 관리 식단

로고

‘ **담다**’는 냉장고 **재료**를 한 곳에 **담고** ,

건강정보와 **취향**을 **담아**

나에게 맞는 한끼를 **담아**준다는 의미입니다 .

건강한 식재료를 담아 ,

나에게 맞는 한 끼를 담다 .



핵심 기능 셋

1

레시피 가챠

오늘 뭐 먹지 고민될 때
한 건을 뽑아 봅니다 .

레시피 1,156 건

2

맞춤 식단 추천

영양 목표에 맞춰
한 상을 차려 줍니다 .

음식 1,416 종

3

냉장고 파먹기

가진 재료로 만들 수 있는
요리를 찾습니다 .

재료 796 종

02

로직

영양목표에서 한 상까지 , 냉장고에서 조리법까지

02 로직

레시피 가챠

1,156 건 중 하나를 고르는 일



레시피 가챠

회원이 아니어도 쓸 수 있는 **재미 뽑기 기능** 입니다 .

1,156 가지

식약처 조리식품 레시피
전건이 후보입니다

조금 특이한 것들

이름도 생김새도
흔히 보던 것과 다릅니다

조건을 받지 않습니다

체형도 알레르기도 묻지 않는
순수한 뽑기입니다

표시

뽑고 나면 보여주는 것

사진과 **소개 문단** · **조리 단계** 를 보여 줍니다 .

완성 사진	없으면 썸네일로 대신합니다
소개 문단	미리 써 두고 DB 에서 읽어 옵니다
조리 단계	사진과 문장을 순서대로



양파토마토스튜는 어떠신가요?

국&찌개 끓이기 6단계

양파토마토스튜는 이름만 봐선 감이 잘 안 오지만, 쉽게 말해
토마토와 양파를 듬뿍 넣고 멸치육수로 끓여낸 맑은 찌개예요. 밥
반 공기도 안 되는 칼로리에, 토마토 껍질 벗기고 육수까지
우려냈으니 오늘 저녁 부담 없이 한 그릇, 어때요?

뽑은 결과

02 로직

맞춤 식단 추천

영양 목표에서 한 상까지



한 상이 나오기까지

음식 1,416 종에서 시작해 **네 단계** 를 거쳐 다섯 접시로 좁힙니다 .

1,416 종
전체 음식
DDAM 음식 마스터

→

971 종
구성 방식 통과
역할슬롯 · 음식군 으로 거른 뒤

→

210 종
조건 통과
대두 알레르기를 고른 경우

→

5 접시
오늘의 한 상
목표 열량에 가장 가까운 조합

이 파트에서 보는 순서 — **① 목표 계산 → ② 후보 필터 → ③ 개인화 점수 → ④ 조합 선택**

30 세 남 · 175cm · 70kg · 정식 · 저녁 실측입니다 . 조건을 안 고르면 971 그대로이고 , 대두 알레르기가 761 종을 뺍니다

① 얼마나 먹어야 하는가

체격과 활동량을 **DRI EER 회귀식**에 넣어 하루 열량을 구하고 , 끼니로 나눕니다 .

2,660 kcal / 일

성별 · 나이 · 키 · 몸무게 · 활동수준

→

30 %

식사 배분 (아침 3 : 점심 4 : 저녁 3)

→

798 kcal / 끼니

이 끼니가 맞춰야 할 목표

식사 목표	탄 : 단 : 지	활동 전제	열량 가감
일반 건강 유지	50 : 20 : 30	저활동적	0%
저열량 식사	30 : 40 : 30	저활동적	−15%
체지방 감량	30 : 40 : 30	활동적	−15%
근육량 증가	50 : 30 : 20	활동적	+10%

② 한 상의 칸을 정한다

음식마다 **역할슬롯** 이 매겨져 있어 , 구성 방식이 칸을 정하면 칸마다 후보가 따로 생깁니다 .

주식	국물	주찬	부찬	김치
188 종	191 종	389 종	175 종	28 종

일품 요리 184 종
주식 1 칸

간편 정식 602 종
주식 · 주찬 · 김치

정식 요리 971 종
주식 · 국물 · 주찬 · 부찬 · 김치

역할슬롯은 사람이 1,416 건 전건에 매긴 분류입니다 — 다시 만들 수 없는 자산이고 , 추천 로직 전체가 이 위에 서 있습니다 .

② 알레르기는 이름이 아니라 태그로

재료명 문자열로 거르는 방식은 **만들었다가 걷어냈습니다** .

이름으로 걸렀을 때

“ 우유” 를 막으면	**버터 · 치즈가 그대로 통과**
“ 조개류” 를 막으면	**걸리는 음식 0 건**
“ 난류” 를 막으면	**걸리는 음식 0 건**

지금 — 전수 검수 태그

796 종	식재료 전수 검수
270 종	알레르겐이 붙은 재료
18 종	고를 수 있는 알레르겐

그래서 자유 입력이 아니라 18 종 체크박스입니다 — 태그가 있는 것만 선택지에 올려야 “골랐는데 안 걸러지는” 일이 없습니다 .

② 당뇨는 네 층으로 건다

한 층만으로는 **기능이 반대로 작동합니다** .

①	**탄수화물 비율 상한 45%**	목표를 계산할 때
②	**당류 상한 — 끼니 목표 열량의 10%**	조합 합계에
③	**죽류를 주식 후보에서 제외**	주식 후보에서
④	**100g 당 당류 5g 초과 제외**	모든 슬롯에서

③ 이 없으면

50 → 0

60 회 중 죽류가 나온 횟수

④ 가 빼는 음식

80 / 977

실제 후보의 8.2%

흰죽은 1 인분 탄수화물이 1.9g 이라 목표가 낮을수록 유리한 선택으로 계산됩니다 — 그런데 죽은 곡물이 풀어져 있어 식후 혈당을 가장 급하게 올립니다 .

③ 남은 후보에 점수를 매긴다

두 축 으로만 계산합니다 . 입력이 없으면 중립값이 나와 추천이 멈추지 않습니다 .

가중치 **0.6**

선호도

선호 재료면 가산 · 비선호면 감점

가중치 **0.4**

중복 회피

최근 받은 음식일수록 크게 감점

1,084 개

재료 동의어

계란 · 무우 · 진간장 · 식용유 · 흰쌀

DB 재료명은 “달걀 , 생것” · “ 무 , 생것” · “ 간장” 이라 , 사람이 실제로 쓰는 말은 이름 매칭으로 한 건도 잡히지 않았습니다 .

별칭 1,084 개 중 257 개가 그런 말이었습니다 — 사전을 먼저 보고 , 사전에 없는 말만 이름 매칭으로 넘깁니다 .

이력 없이 40 회를 돌리면 국물 슬롯에 5 종만 나오지만 , 이력을 쌓으며 90 끼를 돌리면 약 23 종이 나옵니다 .

④ 다섯 칸을 어떻게 고르는가

전부 따져 볼 수 없습니다 — 정식의 조합은 **684 억 가지** 입니다 .

188 × 191 × 389 × 175 × 28

= 68,444,238,800

한 시작점에서만 내려가면 그 자리에 갇히므로 여러 시작점에서 돌리고 , 상위 몇 개 중에서 고릅니다 — 매번 같은 밥상이 나오지 않게 .

그래서 — 여러 시작점에서 한 칸씩 바꿔 본다


시작	무작위로 다섯 칸을 채운다	**오차 18%**
1 회전	주식만 바꿔 가장 좋은 것으로	**오차 9%**
2 회전	국물만 바꿔 가장 좋은 것으로	**오차 3%**
…	더 나아지지 않으면 멈춘다	**채택**

※ 오른쪽 오차 값은 진행 방식을 보이기 위한 예시입니다 . 실제 회전 수와 오차는 조건마다 다릅니다 .

실측 — 30 세 남 · 정식 · 저녁에서 목표 798kcal 에 803kcal 이 나왔습니다 . 오차 0.3%.

고른 이유를 숫자로 말한다

단계마다 **실제로 몇 개가 줄었는지** 세어 두고 , 그 숫자로 문장을 만듭니다 .



대두 · 우유 알레르기와 당뇨를 고른 결과

“ 고려했어요” 가 아니라 “ 778 가지를 뺐어요” — 설명이 새 숫자를 만들지 않으므로 화면의 다른 숫자와 어긋나지 않습니다 .

고른 음식을 만드는 법까지

조리법은 레시피 DB 에서 **가져올 수 없습니다** — 이름 체계가 달라 겹치는 것이 3.0% 뿐입니다 .

배합비


재료와 1 인분 그램
1,416 건 전건

전처리

기름 7 종 병합
미량 재료 정리

생성

배합비를 근거로
6 단계 문장



닭고기육개장 — 6 단계

5,610 조리 단계가 DB 에 들어 있습니다

화면에서 LLM 을 부르지 않아 빠르고 , 같은 음식은 언제나 같은 문장이 나옵니다 .

미리 만들어 두는 이유 — 한 상이 다섯 접시라 화면에서 생성하면 추천 한 번에 다섯 번을 태우게 됩니다 .

02 로직

냉장고 파먹기

가진 재료로 만들 수 있는 요리




로직

냉장고 파먹기

- 재료를 최대 10 개까지 입력하면 보유 재료 기준으로 레시피를 찾습니다
- 기본 조미료 9 종은 있다고 가정하고 , 없는 것만 체크를 해제합니다
- 레시피마다 보유 재료 수와 부족한 재료를 함께 보여줍니다

레시피 이름을 클릭하면 ,
그 자리에서 조리방법이 열립니다



02 로직

사용자 정보

가입에서 추천까지 , 한 사람의 정보가 흐르는 길



회원은 몸 정보를 바탕으로 불편하지 않게 추천받습니다

가입할 때 받은 몸 정보가 **그대로 추천의 입력** 이 됩니다 .

가입
정보를 받는다
필수 4 가지 +
몸 정보 4 가지 (선택)

→

회원 DB
한 곳에 둔다
MySQL
members

→

마이페이지
고치고 더한다
식단 관리에서 수정해도
즉시 저장할 수 있다

→

식단 관리
자동으로 채워진다
버튼 한 번이면
추천이 나온다

몸 정보를 넣는 방법은 셋입니다

가입할 때 함께

그 자리에서 넣고 바로 추천을 받습니다

나중에 마이페이지에서

가입만 먼저 하고 원할 때 채워 넣습니다

안 넣고 그냥 쓰기

기본값으로 계산하며 , 내 몸 기준이 아니라는 것을 화면이 알립니다

회원의 식사 이력은 추천 메뉴를 더 다양하게 만들어 줍니다

회원은 이력을 관리합니다 — 최근 받은 음식을 빼거나 점수를 깎습니다 . 다음 끼니가 덜 겹칩니다 .
게스트는 조건도 이력도 저장하지 않습니다 — 확인용 화면이 공개라 회원이 없을 수 있기 때문입니다 .

저장소를 둘로 나눈 이유

계속 쓰여야 하는 데이터와 앱이 읽기만 하는 데이터를 섞지 않습니다 .

MySQL 회원이 만드는 데이터


- 회원 정보
- 고른 조건
- 추천 이력

➔ **계속 쌓이고 오래 남아야 한다**

H2 (메모리) damda.db 에서 읽어 온 것

- 음식 · 재료
- 배합비 · 알레르겐
- 조리순서 · 소개 문단

➔ **기동할 때마다 다시 채운다**



03

데이터

우리는 얼마나 정확한가

데이터수집 : 8 개의 데이터소스 중 선별된 4 개의 DB

출처가 넷이고 , 셋은 공공 API 로 전량 수집 , 하나는 원본 덤프에서 추출 . 라이선스 차이 때문에 테이블 접두어를 구분 .

출처	무엇	어떻게	규모	라이선스
식이영양평가진단모델 DDAM	음식 분류 · 배합비 · 식재료 영양	2019 식약처 과제의 Altibase 덤프	음식 1,416 · 배합비 10,967 · 재료 796	개방
통합식품영양성분 DB	실측 영양성분 (**당류** , 식이섬유)	공공데이터포털 API · 614 회	306,519 건 수집 → 28,959 건 선별	출처표시 권장
메뉴젠	음식별 재료 · **알레르기**	농식품부 API · 163 회	음식 3,181 · 재료 22,241	제 4 유형 (상업 금지)
조리식품 레시피 DB	**조리법 · 사진**	식품안전나라 API · 2 회	레시피 1,156 · 단계 6,717	출처표시

① **DDAM** — API 가 없는 대신 원본이 Altibase 덤프 (`.fmt` 스키마 + `.dat` 데이터 쌍) 라 직접 파싱해 SQLite 로 옮겼습니다 .

② **영양성분 DB** — 306,519 건이지만 한번에 500 건씩 받을 수 있어 30 분 정도면 받을 수 있습니다 . 응답을 보관하고 재호출하지 않습니다 .

③ **메뉴젠** — 한 번에 20 건이 상한이라 163 회 호출했습니다 . 알레르기 정보는 메뉴젠에만 있습니다 .

④ **레시피 DB** — 한 번에 1000 건을 받을 수 있어 두 번이면 끝납니다 . 조리법 (순서) 와 사진은 레시피 DB 에만 있습니다 . 신기한 레시피가 많습니다 .

데이터

데이터가공 : 같은 음식 , 3 개의 기록



DDAM (배합비)

" 순대국밥 "
백미 90.0g
순대 30.1g
양파 24.1g
… 재료 8 종
Σ 177.5 g = 420.9 kcal
(조리전 중량)

영양성분 DB (실측)

" 국밥 _ 순대국밥 "
(이름체계)

100g 당 75 kcal
탄수 10.38 g

메뉴젠


“ 순대국밥”

완성중량
1,053.5 g
(조리후 중량)

	무엇이 달랐나	순대국밥의 예
이름 체계	공통키가 없어 이름으로 매칭해야	순대국밥 vs 국밥 _ 순대국밥 — 매칭등급 3(재배열) 으로 겨우 붙음
기준량	1g 당 , 100g 당 , 1 인분 당 기준이 섞여 있어 정규화해야	백미 **3.66 kcal/g** vs 실측 **75 kcal/100g** — 섞으면 **100 배 오차**
기준 상태	배합비는 물이 없는 조리전 중량 , 영양성분 db 와 메뉴젠은 조리후 중량	**177.5 g → 1,053.5 g**. 국물 876g 이 조리 중에 붙는다

데이터가공 : 최대한 매칭하고 , 매칭 후 신뢰도 관리

출처 넷을 이름으로 이어 붙여 한 파일로 만듭니다 .
이름 매칭이라 연결이 안 되는 것이 많습니다 .



매칭 수준에 맞게 매칭 등급을 부여합니다

0 patch	사람이 정한 것 (149 건)
1 exact	이름이 그대로
2 norm	기호만 다름
3 rev·infix	두 DB 의 작명 순서가 반대라 재배열
4 raw	원재료성 — 상태 (생것 · 말린것) 까지 맞춤
5 processed	가공식품 — 정규화 완전일치 전용
6 base	대표명

연결	결과	왜 이 수치인가
DDAM ↔ 영양성분 DB	1,268 / 1,416 (89.5%)	49.3% → 89.5% 로 끌어올림
DDAM ↔ 메뉴젠	733 / 1,416 (51.8%)	
DDAM ↔ 레시피 DB	44 / 1,416 (3.1%)	버그가 아니라 이름 체계 차이

3.1% 가 낮아 보이지만 정상입니다 .

DDAM 은 분류명 (콩나물라면) 이고

레시피 DB 는 작품명 (저염 된장으로 맛을 낸 황태해장국) 입니다 .

애초에 같은 이름일 수 없습니다 .

데이터가공 : 배합비를 그냥 두면

느타리버섯볶음 예시

기름 종류만 무려 7 가지가 사용됨

불필요하게 세분화된 배합 데이터의 대표적인 문제 사례

- 유채씨기름 0.44g · 들기름 0.32g · 참기름 0.26g
- 콩기름 0.25g · 해바라기유 0.11g
- 올리브유 0.03g · 쌀겨기름 0.02g

만두국 예시

국물만 5 종 , 전체 재료는 38 줄

동일 재료가 여러 행으로 중복 분할 및 기재된 현상

- 다시마육수 148.62g · 멸치육수 147.51g · 채소국물 41.05g
- 쇠고기족사골국물 26.39g + 10.12g (같은 쇠고기 국물이 두 줄로)
- 만두가 106.69g + 38.99g + 5.33g (같은 만두육수가 세 줄로)

배합비 데이터 정규화 및 통합 필요성 (전체 10,967 행 중 소수점 이하 단위가 7,926 행 (72%)

실제 가정이나 식당에서 버섯볶음에 7 가지 기름을 혼합하여 쓰거나 , 만두국에 5 가지 육수를 동시에 내지 않습니다 .

→ **유사 재료 정비 및 데이터 규격화 필수**

담다

데이터

LLM 을 쓰는 세 가지 방식 (1)

구분	한 끼 설명	레시피 생성	가챠 소개
LLM 쓰임	**안 쓴다** — 템플릿으로 조립 TemplateMealPlanAnalyzer · 화면에서 즉석	**문장만 쓴다** — 재료 · 분량은 DB 가 준다 ddam_recipe_step 5,610 행 · 미리 만듦	**창작한다** — 판단도 문장도 recipe_intro 1,156 건 · 미리 만듦
누가 정하나	**추천 로직이 센 숫자**	**배합비 (재료 · 그램)**	**LLM**
실제로 나오는 문장	일반 건강 유지를 목표로 **5 가지로 차린 한 상**이에요 . · **대두 알레르기를 고르셔서 음식 761 가지**를 후보에서 뺐어요 . 한식은 간장 · 된장 · 고추장에 대두가 들어가서 특히 많이 줄어듭니다 . · 질병 조건으로 **43 가지**를 더 뺐어요 . · 남은 후보 **163 가지** 중에서 골랐어요 (주식 48 · 국물 26 · 주찬 40 ·	**닭고기육개장** **1.** 닭고기는 곱게 다진 뒤 소금 1.2g 과 후춧가루 약간으로 밑간한다 . **2.** 무는 얇게 썰고 양파는 채 썰며 느타리버섯은 가닥가닥 찢어 씻는다 . **3.** 냄비에 … 물 300mL 를 부어 끓인다 . **4.** 고춧가루 , 마늘 1.6g · 참기름 2.4g · 대파 4.1g 을 넣고 중불에서 10 분간 더 끓인다 .	**부추 콩가루 찜** ' 부추 콩가루 찜 ' 은 부추에 콩가루를 살짝 버무려 쪄낸 뒤 , 양념장을 곁들여 먹는 따끈한 반찬이에요 . 밥 반 공기보다도 가벼운 칼로리로 , **김이 오를 때 퍼지는 고소한 냄새에 젓가락이 먼저 달려갑니다** — 오늘은 색다르게 한 번 쪄볼까요 ?

담다

데이터

LLM 을 쓰는 세 가지 방식 (2)


구분	한 끼 설명	레시피 생성	가챠 소개
LLM 쓰임	**안 쓴다** — 템플릿으로 조립 TemplateMealPlanAnalyzer · 화면에서 즉석	**문장만 쓴다** — 재료 · 분량은 DB 가 준다 ddam_recipe_step 5,610 행 · 미리 만듦	**창작한다** — 판단도 문장도 recipe_intro 1,156 건 · 미리 만듦
목적과 이유	**이 한상을 납득시키려는 목적** " 고려했어요 " 가 아니라 "761 가지를 뺐어요 " — 숫자가 곧 근거다 . 왜 이 서비스가 당신의 요청에 부합하는지를 설득한다 . 만일 LLM 설명이 숫자를 새로 만들었다면 같은 화면의 상세 표와 어긋났을 거다 .	**없는 것을 만들기 위한 목적** DDAM 음식 1,416 건에 조리법이 없다 . 레시피 DB 와 이름 체계가 달라 3.0% 만 이어진다 . 배합비가 재료와 그램을 전건 갖고 있으니 LLM 에 필요한 건 순서와 손질법 , 조리법이다 .	**재미와 의외성을 불러 일으키기 위한 목적** 무작위 1 건을 재미있게 소개하는 일이라 톤 자체가 값어치다 . 규칙으로는 " ◯◯와 ◯◯를 사용한 " 이상이 안 나온다 . 여기서만 LLM 이 무엇을 말할지도 정한다 .
구현 설계	**앱 안에서 조립** `MealPlanAnalyzer` 인터페이스 하나에 구현이 둘 . 숫자를 문장 틀에 끼워 넣고 , 사용자의 개별 입력이 있는 곳에 대응하는 문장으로 응답 . 정형화된 문장에 조사규칙을 적용해 조립 .	**앱이 재료를 만들어 형식을 한정** 배합비 (재료 · 그램) 를 프롬프트 (배합비 전처리 , 재료 - 손질법 매칭 , 이름 - 조리법 매칭 , 유사음식 조리법 예시) 로 만들어 gpt-4.1 Batch API 로 935 건 × 6 단계 생성 → 규칙 채점기 만들어 거른 뒤 사람이 검수 → 채점기를 다시 돌린 것만 jsonl 로 수거 → `ddam_recipe_step` 5,610 행으로 빌드 . 온도는 0.4	**앱은 지침만 주고 자유롭게** 레시피 순서를 프롬프트 (낯섦 판정 , 재미 규칙 , 숫자 제외 , 단정 금지) 로 만들어 레시피 DB 1,156 건 전건을 gpt-4.1 로 생성 → `gacha_intro_collect.py` 로 수거 → `recipe_intro` 적재 . 온도는 0.8
위험과 보완	문장이 **딱딱하다** → 인터페이스로 끊어 두었다 . (조사) **틀린다** → 숫자는 추천이 센 값만 쓴다 . 새로 계산하지 않는다 .	재료를 **지어낸다** . → 재료표는 DB 가 준다 . 지어내면 열량 · 알레르기 판정이 무의미해진다 **기름 7 종** · 육수 5 종이 그대로 나온다 . → 전처리 전 배합비를 화면에 안 뿌린다	**건강 증진을 약속**하는 말을 쓴다 → 필터링해 제거한다 **안전을 보장**하는 말을 쓴다 → 사람이 전건 검수 . 표현 ' 안심하고 ' 2 건을 걷어냈다 . **틀린다** → 숫자를 말하지 못하게 한다

04

화면 , 시연


랜딩 페이지

- 핵심서비스만 집중해서 부각한다
- 설명도 핵심서비스와 연결된 가치만 부각한다
- 따뜻한 환대 , 정갈한 색감



레시피 가챠

- 의외성 있는 재미있는 레시피를 색감으로 표현한다
- 재치 , 익살 , 호기심을 나타내는 주황색
- 만드는 법은 토글로 감춘다




식단 관리

- 우리가 마련한 한상이 어떤 상인지 조용하고 차분하게 설명한다 .
- 신뢰도를 위해 숫자가 말한다 .
- 음식이름을 클릭하면 레시피가 팝업된다




냉장고 파먹기

- 주관식인 점을 고려해 체크박스로 편의성을 높인다 .
- 재료를 소진하는 단 하나의 추천이 아니라 여러 옵션을 제공한다 .
- 음식이름을 클릭하면 레시피가 팝업된다 .



회원 관리

- 최소한의 기능으로 구현한다 .
- 개인정보 노출을 최소화하기 위해 키나 체중도 관리자 화면에서 지웠다



담다

접속

담다 접속하기

ID : test@test.com
비밀번호 : 12345678

05

부족한 것 , 남겨둔 것

부족함을 쥐고 내일로 나갑니다

못했지만 구현해 나가겠습니다

하려고 했지만	역부족이었습니다
아황산류 , 참깨 , 아몬드 알레르기도 알려주자	식약처가 지정하지 않은 알레르기는 데이터화되어 있지 않았습니다
1 인분 음식량은 추정치이니 더 정확하게 만들자	절반 정도는 정확 , 절반은 부정확합니다 . 더 진전된 실측 데이터를 확보해야 합니다 .
나트륨 , 식이섬유를 제공해서 질병 대응력을 높이자	나트륨은 커버리지가 높지만 신뢰성 문제로 , 식이섬유는 커버리지 문제로 채용하지 못했습니다 .
19 세 이상 성인 기준인 총 칼로리량을 어린이에게도	어린이를 기준으로 하는 지표를 함수식에 반영하지 못했습니다 .
임산부 , 수유부에게 철분과 요오드를	철분과 요오드가 있는 데이터베이스의 매칭률을 높이는 데 한계가 있었습니다 .
감량 목표 , 증량 목표 , 장기간 추적 관리할 수 있게	장기간 관리하는 시스템을 추가로 기획해야 합니다 .



감사합니다

정성을 담아 , 건강을 담다

담다

부록

숫자로 보는 담다 .db

원천 4 종 중간 4 개

29 개 테이블

94,505 행

DDAM 음식

1,416 종

DDAM 재료

796 종

영양 DB 연결률

89.5 %

당류 커버리지

91.0 %

입력 동의어 처리

1,084 건

표시 동의어 정비

796 건

데이터 재구조화

전건 매칭

연결률 제고

동의어 정비

한땀 한땀 만든 데이터

자동으로 만들 수 없어서 , 사람이 만든 것들 — 분류 1,416 · 판정 796 · 이름 1,084

1 역할슬롯

음식 1,416 종이 한 상의 어느 칸에 오르는지 사람이 하나씩 매겼습니다 .

1,416 건

2 알레르겐

재료 796 종을 전부 눈으로 보며 알레르겐을 붙였습니다 .

796 종

3 재료이름 사전

사람이 쓰는 말과 DB 재료명은 다릅니다 . 하나씩 이어 붙였습니다 .

재료 1,084 개

테이블 정의서 #1

테이블 접두어가 곧 출처입니다 . 라이선스 격리가 목적입니다 — 상업화가 필요해지면 `menugen_*` 만 빼면 됩니다 .

테이블	출처	행	컬럼	설명
TB_CODE_DATA	DDAM	113	8	코드 값 (활동수준 BAL_LEV 등)
TB_CODE_GROUP	DDAM	17	6	코드 그룹
TB_FOOD	DDAM	1,416	15	음식 마스터 1,416 종 . 음식군 · 표준중량 · 다빈도순위
TB_INGREDIENTS	DDAM	796	25	식재료 796 종 . ⚠️ IGR_NTRI_* 는 1g 당
TB_NTRI_ITK_STANDARD	DDAM	22	21	섭취기준 범위
TB_NTRI_KDRI	DDAM	22	65	한국인 영양섭취기준 . ⚠️ 임신 · 수유 부가량에만 사용
TB_RECIPES	DDAM	10,967	5	★ 배합비 — 음식 × 재료 중량 . 대체 불가 자산


테이블 정의서 #2

테이블	출처	행	컬럼	설명
ddam_food_nutrition	가공	1,416	19	배합비로 계산한 음식별 영양 13 종
ddam_food_patch	사람	5	6	덤프 누락 음식 보정 5 건
ddam_role_slot	★ 사람	1,416	2	역할슬롯 — 재현 불가 . 추천 로직 전체의 기반
ddam_recipe_step	★ 생성	5,610	3	조리순서 — 음식 935 종 × 6 단계 . gpt-4.1 생성 · 사람 검수 .
food_sugar	가공	1,416	10	당류 1,416 건 전건 . sugar_source 로 근거 구분
ingredient_alias	★ 사람	1,084	5	입력어 → 재료코드 . 사용자 자유입력 해석
ingredient_allergen	★ 사람	288	3	796 종 전수 검수 . 270 종에 알레르겐 18 종
ingredient_display	★ 사람	796	6	재료코드 → 레시피에 찍을 이름 1 개
link_ddam_menugen	연결	972	9	51.8%
link_ddam_nutrient	연결	3,663	9	89.5%
link_ddam_recipe	연결	45	9	3.1% — 이름 체계 차이
recipe_intro	★ 생성	1,156	3	가챠 소개 문단 — 레시피 전건 . gpt-4.1 생성 · 사람 검수 .


테이블 정의서 #3

테이블	출처	행	컬럼	설명
menugen_food	메뉴젠	3,181	7	음식 3,181
menugen_igr	메뉴젠	22,241	6	재료 22,241
menugen_serving	메뉴젠	921	3	1 인분 중량
menugen_serving_by_group	메뉴젠	19	3	음식군별 1 인분
meta	메타	25	2	버전 · 지문 · 함정
nutrient_column_map	영양 DB	61	3	API 필드 61 종 한글명
nutrient_food	영양 DB	28,959	64	실측 영양성분 28,959. ⚠️ basis_amt 기준
recipe	레시피 DB	1,156	16	조리법 1,156. ⚠️ *_serving 은 1 인분 전체
recipe_step	레시피 DB	6,717	4	조리단계 6,717. 본문에 번호 포함
source_license	메타	5	6	테이블별 라이선스


H2 인메모리 다이어그램



데이터 적재경로 다이어그램



회원관리 다이어그램


화면
MemberController
/signup
MyPageController
/mypage
AdminController
/admin
LoginController
/login
폼만 렌더
service
MemberService
AdminMemberService
보안
SecurityConfig
경로별 규칙
CustomMemberDetailsServic
e
member.repository
MySQL damdamember
member ·
meal_plan_preference
meal_recommendation_histo
ry