# Prueba escrita de Desenvolvemento de Interfaces UD4: Usabilidad

PE4 - CA4.1:	PE4 – CA4.2:	Proyecto 1:	Cualificación UD4:
		CA4.3 (10%): CA4.4 (10%): CA4.5 (10%): CA4.6 (10%): CA4.7 (10%):	
20% (ME)	20% (ME)	CA4.8 (10%):	



Apellidos, Nombre: Lubián Gañete, Julio Miguel

Fecha: 12/12/2023



4. Dado el proyecto AldNotificationService implementa las siguientes funcionalidades:

CA4.1 Creáronse menús axustados aos estándares. (ME)

### 4.1 Crea el menú "File" con la opción "Quit" y el atajo de teclado Ctrl-Q

CA4.2 Creáronse menús contextuais cuxa estrutura e contido sigan os estándares establecidos. (ME)

#### 4.2 Crea un menú contextual que permita activar y desactivar la alarma.

#### Forma de entrega:


- Añade a este documento las capturas de pantalla en las que se muestre la aplicación en funcionamiento.
- Exporta este documento a formato pdf y cópialo dentro de la carpeta del proyecto.
- Entrega el proyecto de NetBeans, incluyendo la aplicación distribuible y el pdf de la prueba escrita, comprimido en formato zip empleando la nomenclatura siguiente:
  - UD4 Apellido1 Apellido2 Nombre PE.zip

(Completar...)


#### Prueba escrita de Desenvolvemento de Interfaces UD4: Usabilidad

#### Funcionamiento:

Al hacer click derecho en el Jframe se abrira el popup menu:



Al darle a cada una de las opciones Activara o Desactivara la alarma(por defecto viene desactivada)



File 🛕


Set clock


Disable Alarm

21:06:12

# Prueba escrita de Desenvolvemento de Interfaces UD4: Usabilidad

Desactivar(Ahora de primeras esta desactivada):





Funcion del boton Quit funciona tanto haciendo click sobre ella como con el shortcut de Ctrl+Q:



# Prueba escrita de Desenvolvemento de Interfaces UD4: Usabilidad

Extra, añadido al Dialogo ClockConfiguration para que el textField tenga tooltip descriptivo



### Todo funcionando en Ubuntu