



BDD Books: Discovery

1. ¿Qué es BDD?

Behaviour Driven Development (BDD) es un enfoque ágil al desarrollo de software que exige que los requisitos detallados de una funcionalidad sean definidos de forma colaborativa entre el equipo de negocio y el de entrega. El resultado se documenta en terminología de negocio comprensible para todos y se estructura de manera que pueda funcionar como tests automatizados.

Los tres indicadores de que BDD está funcionando:

- **Reducción del cycle time:** el entendimiento compartido elimina ambigüedades y reduce interrupciones.
- **Menos issues en producción:** los equipos que adoptan BDD reportan significativamente menos problemas.
- **Bajo costo de nuevas features:** a diferencia de otros proyectos, el costo de agregar funcionalidad no crece exponencialmente.

Error típico: ver BDD como una cuestión de herramientas. BDD es principalmente colaboración y descubrimiento del dominio. Usar Cucumber o SpecFlow sin inversión en discusión colaborativa no funciona.

2. Conversacion estructurada y el Requirement Workshop

El equipo se reúne regularmente (varias veces por semana) en sesiones cortas y enfocadas para explorar una user story, entender su alcance e ilustrarla con ejemplos concretos. El objetivo es traer **perspectivas diversas** para aprender sobre lo que hay que hacer y trabajar juntos mas eficientemente.



Este tipo de reunion tiene muchos nombres: Three Amigos meeting, discovery workshop, specification workshop, story refinement, backlog grooming. El nombre importa menos que el proposito.

3. Example Mapping

Tecnica inventada por Matt Wynne. Es un metodo simple y de baja tecnologia para hacer las conversaciones cortas y productivas. Se usan tarjetas de colores sobre una mesa:

Amarilla — User Story La historia que se esta discutiendo. Normalmente una por sesion.	Azul — Regla (Rule) Agrupaciones logicas de ejemplos. Equivalen a acceptance criteria o business rules.	Verde — Ejemplo Comportamiento concreto del sistema que ilustra una regla.	Roja — Pregunta Temas que bloquean la discusion y no pueden resolverse en el momento.
---	---	--	---

Al final de la sesion el mapa debe tener: historia arriba, reglas en fila debajo, ejemplos bajo cada regla, preguntas al costado. La fotografia del mapa es el output de la reunion.

4. Caso practico: 'Where is my pizza?' (WIMP)

El equipo trabaja sobre la historia: cambiar la direccion de entrega despues de que el pedido fue enviado. Los participantes y sus roles (iniciales = rol):

- Patricia (P) = **Product Owner**
- Dave y Dishita (D) = **Developers**
- Tracey (T) = **Tester (facilitadora)**

- Ian (I) = **Intern**

Las reglas que emergieron durante el workshop:

- Allow address change if not picked up yet
- New address should be within restaurant's delivery range
- ETA is updated when address changes
- Only valid address is accepted

La regla inicial era 'si el pedido esta en preparacion'. Gracias a los ejemplos y un diagrama de estados, se corrigio a 'si no fue levantado por el repartidor' — una diferencia clave que no hubiera surgido sin la conversacion estructurada.

5. Deliberate Discovery

El desarrollo de software es un proceso de aprendizaje. Hay dos tipos de descubrimiento:

Accidental discovery

Ocurre durante el desarrollo. Puede interrumpir el cronograma o descarrilar el roadmap.

Deliberate discovery

Ocurre en el requirement workshop. Se convoca sabiendo que hay cosas que no sabemos. Los ejemplos concretos son el vehiculo.

Los ejemplos sirven tanto para ilustrar lo que ya sabemos como para forzarnos a cuestionar nuestros supuestos. Son el pilar de la conversacion de deliberate discovery.

6. Propiedades de la conversacion estructurada

Colaborativa	Todos participan activamente. No es que el PO habla y los demas escuchan.
Perspectivas diversas	Los Three Amigos: negocio, desarrollo y testing cuestionan el requisito desde angulos distintos.
Corta	Maximo 30 minutos. Reuniones largas son caras, agotadoras y reducen la participacion.
Progressive focus	Se captura el aprendizaje en tiempo real. Como un JPEG que se va cargando.
Consenso	El output es correcto (aunque no completo), la feature esta suficientemente entendida, no hay conocimiento privado.

7. Ideas clave para el examen

#	Concepto	Lo esencial
1	BDD no es una herramienta	Es colaboracion y descubrimiento del dominio. Las herramientas (Cucumber, SpecFlow) son solo soporte.
2	Example Mapping	4 colores: amarillo (story), azul (rule), verde (example), rojo (question). Sesiones de 20-30 min.
3	Three Amigos	Negocio + Testing + Desarrollo. Cada uno desafia el requisito desde su perspectiva.
4	Deliberate vs accidental	Mejor descubrir en el workshop que durante el desarrollo. Los ejemplos fuerzan el aprendizaje anticipado.
5	Reglas vs ejemplos	Las reglas son abstractas (AC). Los ejemplos son concretos e ilustran una regla especifica.
6	Tarjetas rojas	No para debatir indefinidamente — para capturar y seguir avanzando. Alguien debe responderlas.