


	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	1º ASIR - ISO	
	USUARIOS LOCALES	

1. OBJETIVOS

- CREAR UN USUARIO LOCAL



2. PREVIO - A LEER DETENIDAMENTE

2.1 TIPOS DE CUENTAS

Windows 2K proporciona tres tipos de cuentas: **cuentas locales**, **cuentas de dominio** y **cuentas intrínsecas o predefinidas**.

Una cuenta de dominio permite que un usuario inicie la sesión en el dominio para poder acceder a los recursos disponibles en el dominio.

Una cuenta local permite que un usuario inicie la sesión en un determinado equipo para poder acceder a los recursos disponibles en dicho equipo.

Finalmente las **cuentas de usuario intrínsecas** o predefinidas permiten

que un usuario ejecute tareas administrativas o que acceda a recursos locales o de red.

2.2 USUARIOS LOCALES

Cuando se crea una cuenta de usuario local, 2K crea la cuenta exclusivamente en la base de datos de seguridad de dicho equipo (**SAM**). Después de crear una cuenta, el equipo utilizará su base de datos de seguridad local para autenticar la cuenta de usuario local, lo que permitirá al usuario iniciar la sesión en el equipo en cuestión.

Si se dispone de varios equipos trabajando en un grupo de trabajo y se pretende que un usuario concreto tenga acceso a los recursos de cada equipo, es necesario crear una cuenta local por cada equipo del grupo de trabajo.


2.3 USUARIOS DEL DOMINIO

Los usuarios del Dominio son creados desde la herramienta correspondiente de ACTIVE DIRECTORY. Pueden iniciar sesión en todos los equipos o en los equipos que se les permita. Son autenticados mediante un protocolo LDAP y pueden tener acceso a recursos compartidos.

2.4 CUENTAS INTRÍNSECAS Y PREDETERMINADAS


En la máquina de Windows 7 PRO ver las cuentas de usuario predeterminadas. Buscar información de algunos grupos.






3. PROCEDIMIENTO: CUENTAS LOCALES


Podemos abrir uno de los clientes que tenemos con la cuenta de administrador local.




Una vez iniciado iremos a ver los perfiles creados en la carpeta local de USUARIOS.



Pegaremos una instantánea del intento de acceder a un usuario que no seamos nosotros.






3.1 OPERAR USUARIOS LOCALES - PRECONFIGURACIÓN

Vamos Panel de Control (iconos pequeños) a Herramientas administrativas. Se nos abre una ventana con bastantes accesos a herramientas. Notad que hay una herramienta denominada **DIRECTIVAS DE SEGURIDAD LOCAL**.

Entrar en la herramienta en el apartado **DIRECTIVAS DE CUENTA – DIRECTIVAS DE CONTRASEÑA**.

Pegar un pantallazo inicial y leer detenidamente la configuración predeterminada de contraseñas. Explicarlas.



Configurar para que:

- Eliminar historial de contraseñas.
- Longitud mínima de la contraseña a 4 caracteres.
- Eliminar los requisitos de complejidad.
- Vigencia mínima y máxima no existe.

Una vez configurado pegar pantallazo. **Al finalizar la práctica deberemos retornar a los valores predeterminados por el sistema.**

Directiva	Configuración de seg...
Almacenar contraseñas con cifrado reversible	Deshabilitada
Exigir historial de contraseñas	0 contraseñas record...
La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad	Deshabilitada
Longitud mínima de la contraseña	4 caracteres
Vigencia máxima de la contraseña	0
Vigencia mínima de la contraseña	0 días

Desde la consola de comandos cmd ejecutada en modo de administrador debemos ejecutar la actualización de directivas mediante:

```
C:\.....>gpupdate /forcé
```

3.2 CREACIÓN DE USUARIOS

Volver a Las HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS y en la Administración de equipos tendremos el acceso a la herramienta de USUARIOS Y GRUPOS LOCALES.

Crear el usuario:

LOLO contraseña 1234.

Pegar la ficha de su creación, el usuario debe de generar su contraseña cuando inicien por primera vez.

Nombre	Nombre completo	Descripción
Administrador		Cuenta integrada para la admi...
Elena	Elena	Elena
HomeGrou...	HomeGroupUser\$	Cuenta integrada para el acce...
Invitado		Cuenta integrada para el acce...
isma		
marcos		

Usuario nuevo
?
✕

Nombre de usuario:

Nombre completo:

Descripción:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada



Ayuda

Crear

Cerrar

(p.d. En Windows podemos cambiar de cuenta sin cerrar la cuenta actual)

Iniciar la sesión con el usuario LOLO, cambiar su contraseña a la misma o a 4321, crear un archivo dentro de su perfil \MisDocumentos. Y cerrar la sesión.




Iniciar de nuevo como administrador local para visualizar si se ha creado su perfil haciendo **recorte** de la carpeta usuarios. (No podemos entrar en ella)


Entrar en la carpeta de vuestro perfil completo, para ello tenéis que configurar la visualización para:

- activar mostrar de archivos ocultos.
- Desactivar Ocultar archivos de sistema


Pegar pantallazo y comprobar el PERFIL EN TODA SU EXTENSIÓN:



Una parte del perfil son los datos generados creados por el usuario. Especificar qué carpetas:



Otra parte del perfil está reservada para datos de aplicaciones. Especificar qué carpetas: Buscar información del contenido de AppData



Aquí se almacenan datos de aplicaciones. Lo he usado para instalar el Minecraft Forge.

Otra parte del perfil es NTUSER.DAT – Buscar qué sentido tiene este archivo. Y qué información puede contener.

Contiene información del usuario, exclusiva suya.

PEGAR UNA IMAGEN CON ESTAS TRES PARTES DEL PERFIL

```
C:\Users\Administrador>net user LOLO
Nombre de usuario          LOLO
Nombre completo           League of Legends
Comentario                 LOLO
Comentario del usuario
Código de país             000 <Predeterminado por el equipo>
Cuenta activa              Sí
La cuenta expira           Nunca
Ultimo cambio de contraseña 09/12/2024 12:45:15
La contraseña expira       20/01/2025 12:45:15
Cambio de contraseña       09/12/2024 12:45:15
Contraseña requerida       Sí
El usuario puede cambiar la contraseña  Sí
Estaciones de trabajo autorizadas Todas
Script de inicio de sesión
Perfil de usuario
Directorio principal
Ultima sesión iniciada     09/12/2024 12:45:18
Horas de inicio de sesión autorizadas Todas
Miembros del grupo local   *HomeUsers
                           *Usuarios
                           *None
Miembros del grupo global
Se ha completado el comando correctamente.



C:\Users\Administrador>
```

3.3 ELIMINACIÓN DE USUARIO

Con la cuenta de administrador es tan sencillo como ir a la herramienta de

Usuarios y Grupos Locales y eliminar la cuenta, **también se puede deshabilitar para un caso temporal.**

Eliminar la cuenta. Pegar el pantallazo del aviso que nos proporciona y explicar qué quiere decir.






3.3.1 BORRADO DEL PERFIL:

Se supone que una vez eliminada la cuenta de LOLO sus datos de perfil y archivos creados se han eliminado, pero no es así. **Acceder** a la carpeta de usuarios y comprobar que su perfil se ha quedado. **PANTALLAZO**

Eliminar el perfil de LOLO, si el sistema no os lo permite tendréis que adquirir la propiedad con control total y propagando la herencia a todos sus subcarpetas....



Indicar en pantallazos y comentarios el procedimiento



4. EL ARCHIVO SAM

Localizar el archivo **SAM** en la carpeta Windows.....

Pegar un pantallazo de la carpeta que lo contiene.



Buscar en internet su función.

Guarda las contraseñas de los usuarios.

Cuando desde una ISO con un Sistema Operativo Live tal como RESCATUX – HIRENSBOOT se quiere acceder para desproteger las contraseñas, se piratea externamente este archivo.

4.1 LÍNEA DE COMANDOS

Bajo la línea de comandos de Power Shell se pueden crear y eliminar usuarios, evidentemente para crear un solo usuario es bastante inútil, pero cuando se requiere crear usuarios en lotes grandes es bastante eficaz.

Buscar el comando para visualizar los usuarios creados y comprobarlo. Pantallazo.

<https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/module/microsoft.powershell.localaccounts/new-localuser?view=powershell-5.1>

```
PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser -Name "Pepe" -FullName "El Pepe" -Password "adm"
El término 'New-LocalUser' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecut
ompruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es corre
nténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 14
+ New-LocalUser <<<< -Name "Pepe" -FullName "El Pepe" -Password "adm"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (New-LocalUser:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser
El término 'New-LocalUser' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecut
ompruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es corre
nténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 14
+ New-LocalUser <<<<
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (New-LocalUser:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

Pantallazos:

Crear usuarios – mostrar el listado de usuarios – borrar a lolo y volver a mostrar los usuarios.

```
Cuentas de usuario de \\MARCOS-PC

-----
Administrador      Elena      ELPEPE
Invitado           isma      marcos
Se ha completado el comando correctamente.
```

```
C:\Users\Administrador>net user ELPEPE elpepe /add  
Se ha completado el comando correctamente.
```

```
C:\Users\Administrador>net user ELPEPE /delete  
Se ha completado el comando correctamente.
```

5. FINALIZANDO

Debemos de volver a dejar las políticas de seguridad de contraseñas igual que estaban predeterminadas al inicio.

Ir al pantallazo de Directivas de Contraseñas inicial capturado al principio de la práctica y configurar para que retorne a la configuración inicial.

Deshacer:

- Eliminar historial de contraseñas. Ya estaba así
- Longitud mínima de la contraseña a 4 caracteres. Ya estaba así
- Eliminar los requisitos de complejidad. Ya estaba así
- Vigencia mínima y máxima no existe. Ya lo he cambiado

ENTREGA DE LA PRÁCTICA:

Se debe de entregar a partir de la tercera página en adelante.