

Las Directivas de Grupo en los servicios NT

Principios Fundamentales

ORDEN DE EJECUCIÓN

1.- DIRECTIVAS LOCALES (Objeto de este estudio)

DIRECTIVAS DE SITIO

DIRECTIVAS DE DOMINIO

DIRECTIVAS DE UNIDAD ORGANIZATIVA

El resultado final es la suma de DIRECTIVAS, si se anteponen prevalece la que se aplica en último lugar (UO)

Introducción

■ ¿Qué es una directiva de grupo?

¿Puede dotar el dominio, como si de otro servicio se tratara, de reglas de funcionamiento a los equipos y/o usuarios?

Es un **Objeto** del contexto de **AD** denominado **GPO (Group Policy Object)** que permite **desplegar reglas** de administración y seguridad de forma centralizada sobre máquinas y/o usuarios.

Su aplicación incide directamente sobre la reducción del factor **TCO**, y mejora de la **Fiabilidad**.


También existe un objeto para el contexto **local**. Recibe el nombre de **LGPO (Local GPO)**. Representa un subconjunto de las reglas de un GPO.



¿qué **mecanismo** es capaz de forzar a una máquina a aplicar un determinado guión de trabajo?

Comprendiendo el mecanismo

■ El registro de Windows: ¿Qué es?





El registro de Windows es una base de datos jerárquica que almacena los datos de configuración del entorno de trabajo de las aplicaciones y el S.O

El registro se compone de claves y valores. Las claves cuelgan de claves raíz predefinidas formando subclaves.


Clave predefinida	Descripción
HKEY_CURRENT_USER	Contiene la información de configuración del usuario que ha iniciado sesión. Esta información está asociada al perfil del usuario. Esta clave a veces aparece abreviada como "HKCU".
HKEY_USERS	Contiene todos los perfiles de usuario del equipo. HKEY_CURRENT_USER es un enlace a HKEY_USERS\<User SID>. HKEY_USERS puede aparecer abreviada como "HKU".
HKEY_LOCAL_MACHINE	Contiene información de configuración específica del equipo . Esta clave a veces aparece abreviada como "HKLM".
HKEY_CLASSES_ROOT	La información que se almacena aquí garantiza que los archivos sean abiertos por el programa adecuado. Esta clave a veces aparece abreviada como "HKCR"
HKEY_CURRENT_CONFIG	Contiene información acerca del perfil de hardware que utiliza el equipo local cuando se inicia el sistema

RELACIÓN HKEY_CLASSES_ROOT



Asociar un tipo de archivo o protocolo con un determinado programa



Haga clic en una extensión para ver el programa que actualmente lo abre de forma predeterminada. Para cambiar el programa predeterminado, haga clic en Cambiar programa.



Cambiar programa...

Nombre	Descripción	Predeterminada
Extensiones		
.386	Controlador de dispositivo virtual	Aplicación desconocida
.3g2	Audio o vídeo 3GPP2	Reproductor de Windows Media
.3gp	Audio o vídeo 3GPP	Reproductor de Windows Media
.3gp2	Audio o vídeo 3GPP2	Reproductor de Windows Media
.3gpp	Audio o vídeo 3GPP	Reproductor de Windows Media
.aac	Audio ADTS	Reproductor de Windows Media

RELACIÓN HKEY_CURRENT_USER



```
C:\Windows\system32>whoami /user
```

INFORMACIÓN DE USUARIO

Nombre de usuario SID

```
=====
w7prox64\juan      S-1-5-21-3670594449-4021746319-217357634-1000
```


Comprendiendo el mecanismo

■ El registro de Windows: Ubicación

Las secciones lógicas del registro se almacenan en varios archivos localizados en:

%SystemRoot%\System32\Config

Clave	Archivo
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM	Sam
HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY	Security
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE	Software
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM	System
HKEY_LOCAL_MACHINE\DEFAULT	Default



%UserProfile%

HKEY_USERS\<USER's SID> en Ntuser.dat



La localización de todos está registrada en la siguiente clave:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist

ARCHIVOS DEL REGISTRO

Equipo > Disco local (C:) > Windows > System32 > config >

Organizar ▾ Abrir Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
COMPONENTS{016888b9-6c6f-11de-8d1...	14/07/2009 7:01	Archivo REGTRAN...	512 KB
DEFAULT	08/12/2024 17:46	Archivo	256 KB
DEFAULT.LOG	12/04/2011 11:24	Documento de tex...	1 KB
DEFAULT.LOG1	08/12/2024 17:46	Archivo LOG1	133 KB
DEFAULT.LOG2	14/07/2009 4:34	Archivo LOG2	0 KB
SAM	08/12/2024 17:36	Archivo	256 KB
SAM.LOG	12/04/2011 11:24	Documento de tex...	1 KB
SAM.LOG1	08/12/2024 17:36	Archivo LOG1	25 KB
SAM.LOG2	14/07/2009 4:34	Archivo LOG2	0 KB
SECURITY	08/12/2024 17:46	Archivo	256 KB
SECURITY.LOG	12/04/2011 11:24	Documento de tex...	1 KB
SECURITY.LOG1	08/12/2024 17:46	Archivo LOG1	21 KB
SECURITY.LOG2	14/07/2009 4:34	Archivo LOG2	0 KB
SOFTWARE	08/12/2024 17:54	Archivo	37.632 KB
SOFTWARE.LOG	12/04/2011 11:24	Documento de tex...	1 KB
SOFTWARE.LOG1	08/12/2024 17:54	Archivo LOG1	256 KB
SOFTWARE.LOG2	14/07/2009 4:34	Archivo LOG2	0 KB
SYSTEM	08/12/2024 17:54	Archivo	9.728 KB
SYSTEM.LOG	12/04/2011 11:24	Documento de tex...	1 KB

- Descargas
- Entorno de red
- Escritorio
- Favoritos
- Impresoras
- Juegos guardados
- Menú Inicio
- Mi música
- Mis documentos
- Mis documentos
- Mis imágenes
- Mis vídeos
- Plantillas
- Reciente
- SendTo
- Vínculos
- NTUSER.DAT

ARCHIVOS DEL REGISTRO

La localización de todos está registrada en la siguiente clave:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist

Nombre	Tipo	Datos
(Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)
\REGISTRY\MACHINE\BCD00000000	REG_SZ	\Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD
\REGISTRY\MACHINE\HARDWARE	REG_SZ	
\REGISTRY\MACHINE\SAM	REG_SZ	\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\config\SAM
\REGISTRY\MACHINE\SECURITY	REG_SZ	\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\config\SECURITY
\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE	REG_SZ	\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\config\SOFTWARE
\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM	REG_SZ	\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\config\SYSTEM
\REGISTRY\USER\DEFAULT	REG_SZ	\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\config\DEFAULT
\REGISTRY\USER\S-1-5-19	REG_SZ	\Device\HarddiskVolume2\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
\REGISTRY\USER\S-1-5-20	REG_SZ	\Device\HarddiskVolume2\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
\Registry\User\S-1-5-21-3670594449-40217463...	REG_SZ	\Device\HarddiskVolume2\Users\juan\NTUSER.DAT
\Registry\User\S-1-5-21-3670594449-40217463...	REG_SZ	\Device\HarddiskVolume2\Users\juan\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat

Comprendiendo el mecanismo

■ El registro de Windows: Aplicación

La información de la BB.DD se pone a disposición de los procesos del sistema que la requieran.

El **Administrador de Objetos** es quién facilita las consultas y actualizaciones de la información del registro

Las consultas son significativamente más intensas en dos momentos concretos :

- **Arranque de la máquina.** Los archivos que forman la base de datos, especialmente aquellos que tienen los datos que componen la clave HKLM, se leen de manera secuencial.
- **Inicio de Sesión del usuario.** Se lee el archivo que forma la base de datos para la clave principal HKU y se aplica sus reglas




Herramientas como **Glary** “limpian” el registro acelerando el proceso de arranque





La estructura del registro de Windows es dependiente de terceros por lo que puede contener información errónea o incompleta que **retrase el arranque del sistema**

Comprendiendo el mecanismo



Cambiar los efectos visuales y los sonidos

Haga clic en un tema para cambiar el fondo del escritorio protector de pantalla al mismo tiempo.




REGISTRO

EDITAR ANALIZAR REGEDIT



EJECUCIÓN



Equipo > Disco local (C:) > Windows > System32 > GroupPolicy >				
Incluir en biblioteca	Compartir con	Nueva carpeta		
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo		
Machine	02/12/2024 21:03	Carpeta c		
User	24/11/2024 20:30	Carpeta c		
gpt.ini	08/12/2024 18:34	Opcione		