

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	SISTEMAS OPERATIVOS	
	GPO EJECUTAR UN .BAT .PS	

1. OBJETIVO

- Mediante los archivos .BAT se pueden ejecutar órdenes - acciones sobre el sistema. Normalmente aunque empleemos CMD para comandos sencillos, en realidad los .BAT se suelen ejecutar para acciones automatizadas sin entrada/salida.

2. PRACTICANDO

Antes de programar bajo directiva un Script o un .bat es MUY ACONSEJABLE probar dicho ejecutable en un cliente primero para ver su funcionalidad y que no retorne errores.

Tendremos que practicar sobre el equipo cliente con la cuenta de administrador sobre la línea de comandos algunos conceptos expuestos en el anterior curso.

3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR.


1.- EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN LOCALMENTE con la cuenta del administrador local.

2.- CARGAR EL EJECUTABLE EN LA CARPETA DESTINADA PARA ELLO EN LA DIRECTIVA.

(es una carpeta especial según se trate de inicio de sesión de equipo o de usuario)

3.- Actualizar directiva.


4.- PROBARLA.



3.1 LIMPIEZA DE DISCO DURO Ejemplo a seguir:

Vamos a probar a realizar un .bat que se denomine LIMPIEZA.BAT

Cuando accedemos a las propiedades de un disco nos aparece una herramienta en la ficha general que realiza una limpieza en el disco.



Al ejecutarse nos da las opciones de limpieza. QUEREMOS EJECUTARLO CON TODAS.

Además el programa no se llama "Liberar Espacio"

Buscar información para ejecutar el programa con todas sus opciones de limpieza. Podéis poner algún mensaje y aplicar un pause antes de terminar el .bat.

```
@echo off
: : programa de limpieza
echo comenzando la limpieza
....instrucciones
....instrucciones
```

```
....instrucciones
echo limpieza finalizada
pause
exit
```

Si todo ha ido correctamente con la cuenta de administrador, ya estamos dispuestos a programar la directiva.

Lo primero es editar al archivo cualquier instrucción de mensajes y el pause, ya que estaban por análisis de pruebas. Nos interesa un archivo silencioso.

3.2 PROGRAMAR DIRECTIVA

Se programa en directivas de CONFIGURACIÓN DE WINDOWS, para equipos y se ejecuta al inicio. El archivo limpieza.bat tiene que estar ubicado en el almacén destinado para ello. No está en una carpeta compartida. Ver la dirección dentro del menú de la directiva al añadir el archivo os saldrá la ruta. LOGON - SHUTDOWN....

4. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE UN EQUIPO

Probar a realizar una consulta SYSTEMINFO del equipo cliente. Y RETORNE devuelta un archivo informativo del equipo cliente a la carpeta de LOGS. Con el nombre del equipo por ejemplo CLIENTE.LOG

INFO.BAT