

Desarrollar **script en Bash** que permita realizar comprobación de las políticas de seguridad de bastionado aplicadas **post bastionado del sistema operativo Linux (para Ubuntu [apt], Rocky Linux[dnf] y SUSE[zypper])**, el propósito es verificar de forma automatizada si una serie de medidas de seguridad han sido aplicadas correctamente en el sistema en su estado final.

NOTA: Un script para cada distribución (también se podría buscar que distribución es con un condicional, pero eso ya lo dejo a vuestro criterio, la idea es que lo uséis en vuestros labs).

Tras ejecutar tareas de bastionado sobre un servidor Linux, un administrador necesita una herramienta que compruebe de forma rápida y ordenada el estado final de la máquina.

Para ello, se solicita el desarrollo de un conjunto de scripts que revisen **aspectos de seguridad** de al menos estas medidas (verificar las medidas en función de las medidas aplicadas) como:

- políticas de contraseñas,
- configuración de PAM,
- auditoría del sistema,
- servicios críticos,
- red y SSH,
- sistemas de archivos,
- permisos de archivos sensibles,
- presencia o ausencia de servicios innecesarios.

NOTA: Aplicar siempre al máximo nivel de categoría de seguridad.

NOTA: Adaptar las rutas, servicios y comandos a cada distribución.

La idea general es construir un **script de verificación final** similar al enfoque del checklist del documento entregado, pero **adaptado a cada gestor de paquetes y a cada familia de distribución**. El script deberá desarrollarse en Bash.

El script deberá mostrar mensajes claros:

[OK]

[ERROR]

[INFO]

[BACKUP]

Y usar colores ANSI, ejemplo

CYAN='\033[1;36m'

GREEN='\033[1;32m'

RED='\033[1;31m'

YELLOW='\033[1;33m'