

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	PRÁCTICA New!
	FUNDAMENTOS DE HARDWARE	
	AOEMI PAssist_STD	

ANOTACIÓN: Procurar realizar instantáneas de vuestro equipo que **NO** den lugar a dudas, es decir que demuestren que el equipo es el vuestro personalmente.

NOMBRE DE LA MÁQUINA Y TAMAÑO DE LOS DISCOS DUROS ALEATORIO.

1. OBJETIVOS

- APRENDER A APLICACIÓN DE TERCEROS DE PARTICIONAMIENTO.
- OBTENER UN USB DE LA APLICACIÓN EN LIVE.

<https://aomei-partition-assistant-standard-edition.software.informer.com/download/>

2. PROCEDIMIENTO. AOEMI PAssist_STD


Partiremos de la aplicación ya instalada en el equipo REAL o una **Máquina Virtual**.

Recomiendo una Máquina virtual con Windows **con dos discos duros para practicar**. Para pasar la aplicación deberéis tener una carpeta compartida entre el SO anfitrión y el SO HUESPED. //TRANSFERENCIAS.



Debéis pegar el paquete descomprimido en el escritorio de la máquina virtual y leer las instrucciones de instalación.

AOEMI PAssist_STD: Se pueden realizar muchas operaciones: ver información de cada partición, crear, eliminar particiones, redimensionar, fusionar, CLONAR, BORRAR etc... Las operaciones que vayamos realizando en un disco quedarán programadas como pendientes en la lista de: OPERACIONES PENDIENTES. Para ejecutarlas hay que pulsar en **APLICAR**.




2.1 REDIMENSIONAR Y UNIFICAR



Iniciar la aplicación Passist.



Pegar pantallazo final con todas las particiones realizadas. Desde PAssist y desde el Administrador de Discos




P.D. en algunas versiones de prueba de esta aplicación no funciona si las particiones no superan el giga y pico.

2.2 BORRADO SEGURO

Pegar un pantallazo con las opciones que existen de borrado de una partición. Explicar en qué consiste cada una de ellas. Es un tema bastante importante que sepáis.

Existen varios algoritmos de borrado. Normalmente, cuanto más limpio queda el disco, más se tarda en borrar. Normalmente, se pasa un patrón de ceros, para borrar cualquier información existente, pero este método no es perfecto, pues siempre queda algo de información residual: no es 0 absoluto, si no algo cercano a 0. En función de la cercanía, se puede intuir qué había en la memoria.



DIVIDIR PARTICION.

Se supone el disco fusionado anteriormente

PROCEDER A REALIZAR LA MISMA OPERACIÓN, pero con la opción de DIVIDIR. Si solamente disponemos de un disco, haced una partición pequeña.

Pantallazo del proceso y cómo ha quedado al final visto desde el administrador de discos.

3. CREAR USB – CD EJECUTABLE LIVE CON LA APLICACIÓN

Desde la aplicación podemos crear un USB de inicio con la aplicación para manipular el disco en ausencia de SO. Crear una ISO de arranque **Win_Pe** e **iniciar la máquina virtual con ella**. Cargar esta ISO como CD de arranque y modificar el orden de inicio de la máquina para ver que la aplicación se vuelve LIVE.

Lo hemos hecho con Gerardo y Alejandro González Sancha

Nota: Se puede realizar un USB de la misma manera para el que quiera practicar. Desde el sistema operativo anfitrión se inicia la aplicación y se realiza la creación de un USB con WIN_pe. Luego lo probáis en real desde vuestro equipo para ver si se inicia. No tengáis miedo de estropear vuestro equipo ya que no se va a realizar ninguna operación. Aunque si alguno lo desea puede aprovechar.

3.1 CLONACIÓN REAL DE DISCOS DUROS

Partiendo de LA MV con dos discos duros, pueden ser de diferentes tamaños. Realizar una **CLONACIÓN DEL DISCO DEL SISTEMA COMPLETO**. Obtener buenas fotografías de todos los pasos para poder documentar un tutorial.

