

|                                                                                   |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | DEPARTAMENTO INFORMÁTICA | PRÁCTICA 6 |
|                                                                                   | FUNDAMENTOS DE HARDWARE  |            |
|                                                                                   | CLONACIÓN - CLONEZILLA   |            |

## 0. OBJETIVO Y PREPARACIÓN

Partiremos de la máquina virtual con dos discos virtuales, en uno de ellos un sistema operativo instalado.


También dispondremos de la distri PARTED MAGIC-LIVE

**Partic Magic es un SO LIVE con multitud de herramientas y orientado principalmente a operaciones con el disco duro.**

## 1. PROCEDIMIENTO


Partiremos con la máquina apagada y programaremos el inicio sobre la ISO de PARTED -MAGIC

Una vez iniciado. Pegar un pantallazo indicando la utilidad de cada uno de los iconos – accesos que aparecen en el tapiz.





## 2. A TENER EN CUENTA

Intentar entrar en la partición del sistema operativo y mostrar un pantallazo. Con ello queda demostrado que podríamos recuperar información hacia un disco externo.



No me ha ido iniciando desde un sistema Windows, supongo que será por la diferencia del entorno del la clase y mi casa.


En teoría, debería de reconocer 2 discos:



Ya va




Abrir la herramienta de ERASE e indicar los métodos de destrucción que tiene.




### 3. G-PARTED

Partiendo de esta aplicación realizar operaciones en el segundo disco de:


1.- Creación de tres particiones de diferentes formatos.



2.- Eliminación de la partición central.





3.- Desplazamiento o ampliación de la que era tercera partición para ocupar el hueco que dejó vacío la segunda partición.



## 4. CLONACIÓN DISCO – DISCO

Antes de empezar con CLONEZILLA debéis eliminar todo el disco secundario.

Realizar una clonación del disco de sistema al segundo disco. Pegar evidencias y probar a iniciar la máquina con el segundo disco.



No me detecta el disco, o sea, en clonezilla no, pero en gparted sí. Creo que se ha pillado o algo.


## 5. CLONACIÓN MEDIANTE IMAGEN

Es necesario tener tres discos.

El disco de sistema.

Mostrado anteriormente que tengo 3 discos

El disco que guardará la imagen .img



El tercer disco donde restaurar la imagen para obtener la clonación y poder arrancar.

Realizar la operación pegando evidencias del procedimiento.



```
Clonezilla

Finding partitions..
Partition number: 2
Getting /dev/sdc1 info...
Getting /dev/sdc2 info...
/dev/sdc2 filesystem: ntfs
ntfs-3g /dev/sdc2 /home/partimag -o noatime
The disk contains an unclean file system (0, 0).
The file system wasn't safely closed on Windows. Fixing.
Scanning dir /tmp/ocsroot_bind_root.....Running: mount --bind -o noatime,nodiratime /tmp/ocsroot_bind_roo
The file system disk space usage:
*****
SOURCE      FSTYPE  SIZE USED AVAIL USE% TARGET
/dev/sdc2 fuseblk 31.9G   8G 23.9G  25% /home/partimag
*****
Press "Enter" to continue.....
done!
Setting the TERM as xterm
Starting /usr/sbin/ocs-sr at 2025-03-31 11:17:06 AKDT...
Choose the mode for ocs-sr
*****
Clonezilla image dir: /home/partimag
*****
Shutting down the Logical Volume Manager
Finished Shutting down the Logical Volume Manager
Excluding busy partition or disk...
Disk number: 2
Error: /dev/sda: unrecognised disk label
Selected device [sdb] found!
The selected devices: sdb
*****
PS. Next time you can run this command directly:
/usr/sbin/ocs-sr -q2 -c -j2 -zlp -i 4096 -sfsck -senc -p choose savedisk 2025-03-31-11-img sdb
This command is also saved as this file name for later use if necessary: /tmp/ocs-2025-03-31-11-img-2025-03-31-11-
*****
Press "Enter" to continue...
```