

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	1º ASIR - ISO	
	ADQUIRIR PROPIEDAD PERFIL	

0. ELIMINACIÓN DE UN USUARIO DEL DOMINIO

SUPUESTO:

Supongamos que a un usuario del dominio le tenemos que dar de baja por la circunstancia que sea.

- Se puede deshabilitar temporalmente la cuenta con la suposición de que en un futuro haya que habilitarla de nuevo.
- Se puede ELIMINAR la cuenta definitivamente.

En el supuesto de eliminación de cuenta nos encontramos con el **residuo** del perfil móvil con todo su contenido en “manos de nadie”. Recordemos que este perfil móvil se ubica en el servidor en un recurso público [\\DC_XXXX\PERFILES\usuarioeliminado](#) y por otro lado también localmente en los equipos clientes donde el usuario eliminado haya iniciado sesión alguna vez.

0.1 ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE UN PERFIL MÓVIL

Una vez eliminado el usuario los pasos a seguir son:

- Adquirir la propiedad de la carpeta del perfil y propagar la propiedad a todos sus contenedores secundarios.
- Una vez adquirida la propiedad por el Administrador, se debe otorgar el permiso de Control Total con propagación a todos sus contenedores secundarios.

Un propietario de un contenedor puede auto adjudicarse permisos o auto quitárselos.

0.2 PROCEDIMIENTO

Proceder a eliminar un usuario y eliminar su perfil. Exponer el procedimiento.





