

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	ISO	
	INSTALACIONES EN LINUX	

1. LO QUE HAY QUE SABER

Dominar los comando típicos de instalación de SW.

- su
- sudo
- dpkg
- apt
- apt-get
- TIENDA
- SNAP

2. INSTALACIONES


- Transparencia 3:

habilitar root con la misma contraseña que tenéis.


```
marcos@marcos-VirtualBox:~$ sudo passwd root
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
marcos@marcos-VirtualBox:~$
```


- Transparencia 6.:

Pantallazo del archivo source.list



Aplicar apt-get update y si hay tiempo apt-get upgrade





- Transparencia 8:

Instalar SNAP

```
marcos@marcos-VirtualBox:/etc/apt$ sudo apt install snapd
[sudo] contraseña para marcos:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
snapd ya está en su versión más reciente (2.65.3+22.04).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libflashrom1 libftdi1-2 libllvm13
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 4 no actualizados.
marcos@marcos-VirtualBox:/etc/apt$
marcos@marcos-VirtualBox:/etc/apt$ snapd --version
Orden «snapd» no encontrada. Quizá quiso decir:
  la orden «snap» del paquete deb «snapd (2.65.3+22.04)»
  la orden «snmpd» del paquete deb «snmpd (5.9.1+dfsg-1ubuntu2.6)»
  la orden «zsnapd» del paquete deb «zsnapd (0.8.12-1)»
  la orden «slapd» del paquete deb «slapd (2.5.18+dfsg-0ubuntu0.22.04.2)»
Pruebe con: sudo apt install <nombre del paquete deb>
marcos@marcos-VirtualBox:/etc/apt$ snap --version
snap      2.65.3+22.04
snapd     2.65.3+22.04
series    16
ubuntu    22.04
kernel    5.15.0-43-generic
marcos@marcos-VirtualBox:/etc/apt$
```

Listar el contenido de SNAP disponibles.


```
marcos@marcos-VirtualBox:/etc/apt$ snap list
Nombre                Versión          Rev  Seguimiento  Editor  Notas
bare                  1.0              5    latest/stable  canonical✓  base
core20                20240911         2434 latest/stable  canonical✓  base
core22                20241001         1663 latest/stable  canonical✓  base
firefox              103.0.1-1        1635 latest/stable/... mozilla✓    -
gnome-3-38-2004      0+git.efb213a    143  latest/stable/... canonical✓  -
gnome-42-2204        0+git.510a601    176  latest/stable  canonical✓  -
gtk-common-themes     0.1-81-g442e511  1535 latest/stable/... canonical✓  -
snap-store            41.3-72-g80e7130 1216 latest/stable/... canonical✓  -
snapd                 2.63             21759 latest/stable  canonical✓  snapd
snapd-desktop-integration 0.9              253  latest/stable/... canonical✓  -
marcos@marcos-VirtualBox:/etc/apt$
```

Instalar a través de SNAP VLC

```
marcos@marcos-VirtualBox:/etc/apt$ sudo snap install vlc
vlc 3.0.20-1-g2617de71b6 from VideoLAN✓ installed
marcos@marcos-VirtualBox:/etc/apt$
```

- Transparencia 9

instalar CCLEANER



- Transparencia 11

Buscar e instalar otras app ligeras a través de comando propuestas

Hwinfo

```
marcos@marcos-VirtualBox:~$ sudo apt-get install hwinfo
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
 libflashrom1 libftdi1-2 liblvm13
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 libhd21 libx86emu3
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 hwinfo libhd21 libx86emu3
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 4 no actualizados.
Se necesita descargar 808 kB de archivos.
Se utilizarán 3.581 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libx86emu3 amd64 3.1-2 [47,8 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libhd21 amd64 21.72-1 [742 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 hwinfo amd64 21.72-1 [18,0 kB]
Descargados 808 kB en 1s (771 kB/s)
Seleccionando el paquete libx86emu3:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 181075 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libx86emu3_3.1-2_amd64.deb ...
Desempaquetando libx86emu3:amd64 (3.1-2) ...
Seleccionando el paquete libhd21:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../libhd21_21.72-1_amd64.deb ...
Desempaquetando libhd21:amd64 (21.72-1) ...
Seleccionando el paquete hwinfo previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../hwinfo_21.72-1_amd64.deb ...
Desempaquetando hwinfo (21.72-1) ...
Configurando libx86emu3:amd64 (3.1-2) ...
Configurando libhd21:amd64 (21.72-1) ...
Configurando hwinfo (21.72-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) ...
marcos@marcos-VirtualBox:~$ hwinfo
===== start debug info =====
libhd version 21.72u (x86-64) [7688]
using /var/lib/hardware
kernel version is 5.15
----- /proc/cmdline -----
```

CPU-X

```
SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:03.0
Hardware Class: network interface
Model: "Ethernet network interface"
Driver: "e1000"
Driver Modules: "e1000"
Device File: enp0s3
HW Address: 08:00:27:4b:75:d6
Permanent HW Address: 08:00:27:4b:75:d6
Link detected: yes
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #14 (Ethernet controller)

31: None 00.0: 10700 Loopback
[Created at net.126]
Unique ID: ZsBS.GQNx7L4uPNA
SysFS ID: /class/net/lo
Hardware Class: network interface
Model: "Loopback network interface"
Device File: lo
Link detected: yes
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
marcos@marcos-VirtualBox:~$ $ cpu-x
Su proveedor de GPU es desconocido: VMware (0x15AD)
Your GPU user mode driver is unknown: 4.5 (Compatibility Profile) Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1
sh: 1: cc: not found
CPU-X:util.c:317: se produjo un error al ejecutar el comando 'cc --version' (fgets)
Your CPU socket is not present in the database ==> Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz
CPU-X:core.c:1611: failed to retrieve CPU temperature (fallback mode)
CPU-X:core.c:1637: failed to retrieve CPU voltage (fallback mode)
El controlador para la GPU 0 no informa de las frecuencias
```

CPU-X

CPU

Antememorias

Placa madre

Procesador

Proveedor

Nombre clave

Paquete

Tecnología

Especificación

Familia

Ext. Familiar

Instrucciones

Intel

Ivy Bridge (Core i3)

22 nm

Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz

0x6

0xA

0x3A

9

MMX, SSE(1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2), AVX(1), CLMUL, x86-64

Relojes

Core Speed

Multiplicador

Velocidad Bus

Uso

3292 MHz

55,21 %

Cache

L1 Datos

L1 Inst.

Nivel 2

Nivel 3

1 x 32 kB, 8-way

1 x 32 kB, 8-way

1 x 256 kB, 8-way

3 MB, 12-way

Núcleo #0 ~

Socket(s) 1

Núcleo(s) 1

Hilos(s) 1


CPU-X

Versión 4.2.0

Start daemon

HdiskMark

```
marcos@marcos-VirtualBox:~$ sudo snap install kdiskmark
[sudo] contraseña para marcos:
Conexión automática de enchufes y ranuras apropiados del «snap» "kdiskmark"
kdiskmark 3.1.4 from Dmitry Sidorov (jonmagon) installed
marcos@marcos-VirtualBox:~$ kdiskmark
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland to run on Wayland anyway.
Qt: Session management error: Could not open network socket
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 4: unknown element "its:rules"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 5: unknown element "its:translateRule"
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 5: invalid attribute 'translate'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 5: invalid attribute 'selector'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 6: invalid attribute 'xmlns:its'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 6: invalid attribute 'version'
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 8: unknown element "description"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 4: unknown element "its:rules"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 5: unknown element "its:translateRule"
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 5: invalid attribute 'translate'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 5: invalid attribute 'selector'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 6: invalid attribute 'xmlns:its'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 6: invalid attribute 'version'
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 8: unknown element "description"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/11-lcdfilter-default.conf", line 4: unknown element "its:rules"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/11-lcdfilter-default.conf", line 5: unknown element "its:translateRule"
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/11-lcdfilter-default.conf", line 5: invalid attribute 'translate'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/11-lcdfilter-default.conf", line 6: invalid attribute 'selector'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/11-lcdfilter-default.conf", line 6: invalid attribute 'xmlns:its'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/11-lcdfilter-default.conf", line 6: invalid attribute 'version'
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/11-lcdfilter-default.conf", line 8: unknown element "description"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-vera.conf", line 4: unknown element "its:rules"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-vera.conf", line 5: unknown element "its:translateRule"
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-vera.conf", line 5: invalid attribute 'translate'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-vera.conf", line 5: invalid attribute 'selector'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-vera.conf", line 6: invalid attribute 'xmlns:its'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-vera.conf", line 6: invalid attribute 'version'
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-vera.conf", line 8: unknown element "description"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/30-metric-aliases.conf", line 4: unknown element "its:rules"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/30-metric-aliases.conf", line 5: unknown element "its:translateRule"
```



Ahora a desinstalar:

```
marcos@marcos-VirtualBox:~$ sudo apt-get --purge remove cpu-x
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libcuid15 libflashrom1 libftdi1-2 libglfw3 libllvm13
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  cpu-x*
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 4 no actualizados.
Se liberarán 2.830 kB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
(Leyendo la base de datos ... 181099 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando cpu-x (4.2.0-1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para libglb2.0-0:amd64 (2.72.4-0ubuntu2.4) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
marcos@marcos-VirtualBox:~$
```

```
marcos@marcos-VirtualBox:~$ sudo apt-get --purge remove hwinfo
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libcuid15 libflashrom1 libftdi1-2 libglfw3 libhd21 libllvm13 libx86emu3
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  hwinfo*
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 4 no actualizados.
Se liberarán 92,2 kB después de esta operación.
```

Neofetch: `sudo apt install neofetch`

```
marcos@marcos-VirtualBox:~$ neofetch
.-/+oossssoo+/-.
`:+ssssssssssssssssss+:`
-+ssssssssssssssssssyyssss+-
.oSSssssssssssssssssdMMMNySSssso.
/SSssssssssshdmNNNmyNMMMMhSSssss/
+SSssssssshmydMMMMMMNdDDdySSssssss+
/SSsssssshNMMMyhhyyyhNMMMNhSSssssss/
.SSSssssssdMMMNhSSssssssshNMMMdSSssssss.
+SSssshhhyNMMNySSsssssssssyNMMMySSssssss+
oSSyNMMMNyMMhSSssssssssshmmhSSssssso
oSSyNMMMNyMMhSSssssssssshmmhSSssssso
+SSssshhhyNMMNySSsssssssssyNMMMySSssssss+
.SSSssssssdMMMNhSSssssssshNMMMdSSssssss.
/SSsssssshNMMMyhhyyyhNMMMNhSSssssss/
+SSssssssdmydMMMMMMNdDDdySSssssss+
/SSssssssshdmNNNmyNMMMMhSSssss/
.oSSssssssssssssssssdMMMNySSssso.
-+ssssssssssssssssssyyssss+-
`:+ssssssssssssssssss+:`
.-/+oossssoo+/-.

marcos@marcos-VirtualBox
-----
OS: Ubuntu 22.04.5 LTS x86_64
Host: VirtualBox 1.2
Kernel: 5.15.0-43-generic
Uptime: 1 hour, 3 mins
Packages: 1539 (dpkg), 13 (snap)
Shell: bash 5.1.16
Resolution: 1440x795
DE: GNOME 42.9
WM: Mutter
WM Theme: Adwaita
Theme: Yaru [GTK2/3]
Icons: Yaru [GTK2/3]
Terminal: gnome-terminal
CPU: Intel i3-3220 (1) @ 3.292GHz
GPU: 00:02.0 VMware SVGA II Adapter
Memory: 942MiB / 3925MiB

marcos@marcos-VirtualBox:~$
```

Instala Google Chrome

