


	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	ISO	
	RESCATUX	



1. ANTES DE COMENZAR

Descargaros la ISO de RESCATUX desde el DRIVE que os comparto

Ver detenidamente el siguiente vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=cusq-ZI3-2E>

2. RESCATUX

Sobre la máquina Linux iniciar y tomar las siguientes instantáneas.

En /Boot/grub atributos, propiedades del archivo grub.cfg, puede ser en modo comando o gráficamente. Es importante poder tener el dato de la fecha de creación – modificación y tamaño. (imagen inconfundiblemente vuestra)

Iniciar un terminal y en modo root entrar en /boot y renombar la carpeta grub a grub_bk

```
marcos@marcos-VirtualBox:/boot$ sudo su
[sudo] password for marcos:
root@marcos-VirtualBox:/boot# ls
abi-4.4.0-31-generic          memtest86+.bin
config-4.4.0-148-generic     memtest86+.elf
config-4.4.0-31-generic     memtest86+_multiboot.bin
grub                         System.map-4.4.0-148-generic
grub_bk                     System.map-4.4.0-31-generic
initrd.img-4.4.0-148-generic vmlinuz-4.4.0-148-generic
initrd.img-4.4.0-31-generic vmlinuz-4.4.0-31-generic
root@marcos-VirtualBox:/boot#
```

Apagar la máquina e insertar la ISO de RESCATUX, programar la máquina para que inicie desde la ISO-

3. RESCATUX – REPARACIÓN.

Pegar imagen de la ISO iniciada y otra con los múltiples menús que ofrece.

<https://www.rescatux.org>



open source & cloud solutions



BIOS BOOT MENU

- Rescatux (auto)
- Rescatux (amd64)
- Rescatux (amd64 failsafe)
- Rescatux (686)
- Rescatux (686 failsafe)
- Advanced options >

Rescatux 0.73


Automatic boot in 56 seconds...

Debian GNU/Linux 10 (buster) i386 Build: 2020-03-29 15:26:05

linux: 4.19.98-1 live-build: 1:20190315

live-boot: 1:20190614 live-config: 5.20190519 live-tools: 1:20171207

En las opciones de /BOOT aparece la reparación de grub. Aplicar. Recortar imagen cuando haya terminado el proceso.



Support

Help	Web	Chat
Show log	Share log	Share log on forum
Boot Info Script	System Info Script (Inxi)	

Boot

Easy GNU/Linux Boot Fix	Change UEFI Boot Order	Check UEFI Boot
Create UEFI Boot Entry	UEFI Partition Status	Fake Microsoft Windows UEFI
Hide Microsoft Windows UEFI	Reinstall Microsoft Windows UEFI	

Grub

Easy GNU/Linux Boot Fix	Restore Grub	Update Grub Menus
Check bios grub partition on GPT		

Debian GNU/Linux 10 (buster) i386 Build: 2020-03-29 15:26:05
linux: 4.19.98-1 live-build: 1:20190315
live-boot: 1:20190614 live-config: 5.20190519 live-tools: 1:20171207



1


2



Rescapp 0.56


Rescapp 0.56





4. COMPROBACIÓN

Iniciar la máquina de nuevo y comprobar los atributos del archivo grub.cfg. Notaréis que tiene distinta fecha – hora de modificación. Pegar.



Qué otras opciones hay. Pruébalas si quieres y comentas y pegas el resultado. Por ejemplo adquirir-cambiar password de root o de administrador.

```
root@marcos-VirtualBox:/boot# pwd -h
bash: pwd: -h: opción inválida
pwd: uso: pwd [-LP]
root@marcos-VirtualBox:/boot# pwd 0001
/boot
root@marcos-VirtualBox:/boot#
```