



# USUARIOS Y GRUPOS



# USUARIOS



Usuario nuevo

Nombre de usuario: loloprobando

Nombre completo: lolo probando

Descripción: es un usuario para realizar pruebas

Contraseña: .....

Confirmar contraseña: .....


☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☒ El usuario no puede cambiar la contraseña

☒ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Ayuda Crear Cerrar




Propiedades: loloprobando

General Miembro de Perfil

Miembro de:

- 1ASIR
- Usuarios



Propiedades: loloprobando

General Miembro de Perfil

Perfil de usuario

Ruta de acceso al perfil:

Script de inicio de sesión:



Carpeta particular

☒ Ruta de acceso local:


☐ Conectar: Z: A:

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda


# REDIRECCIÓN



# ANÁLISIS DEL PERFIL




# Directivas de contraseñas



¿Dónde queda registrada esta información? EN EL REGISTRO DE WINDOWS

# Comprendiendo el mecanismo

## El registro de Windows: ¿Qué es?



El registro de Windows **es una base de datos jerárquica** que almacena **los datos de configuración** del entorno de trabajo de las aplicaciones y el S.O

**El registro se compone** de **claves** y **valores**. Las claves cuelgan de **claves raíz predefinidas** formando subclaves.

| Clave predefinida          | Descripción                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HKEY_CURRENT_USER</b>   | Contiene la información de configuración del usuario que ha iniciado sesión. Esta información está asociada al perfil del usuario. Esta clave a veces aparece abreviada como <b>"HKCU"</b> . |
| <b>HKEY_USERS</b>          | Contiene todos los perfiles de usuario del equipo. HKEY_CURRENT_USER es un enlace a HKEY_USERS\<User SID>. HKEY_USERS puede aparecer abreviada como <b>"HKU"</b> .                           |
| <b>HKEY_LOCAL_MACHINE</b>  | Contiene información de configuración específica del equipo . Esta clave a veces aparece abreviada como <b>"HKLM"</b> .                                                                      |
| <b>HKEY_CLASSES_ROOT</b>   | La información que se almacena aquí garantiza que los archivos sean abiertos por el programa adecuado. Esta clave a veces aparece abreviada como <b>"HKCR"</b>                               |
| <b>HKEY_CURRENT_CONFIG</b> | Contiene información acerca del perfil de hardware que utiliza el equipo local cuando se inicia el sistema                                                                                   |

# Comprendiendo el mecanismo

## El registro de Windows: Ubicación

Las secciones lógicas del registro se almacenan en varios archivos localizados en:

**%SystemRoot%\System32\Config\**

| Clave                       | Archivo  |
|-----------------------------|----------|
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM      | Sam      |
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY | Security |
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE | Software |
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM   | System   |
| HKEY_LOCAL_MACHINE\DEFAULT  | Default  |



**%UserProfile%\**

HKEY\_USERS\<USER's SID> en Ntuser.dat



La localización de todos está registrada en la siguiente clave:

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist**