


CONTROLADOR DE DOMINIO ADICIONAL



VENTAJAS

En un entorno profesional, nunca es bueno tener un solo DC.

1.- Alta Disponibilidad y Tolerancia a Fallos:

- Los servicios principales, DNS, AD DS están siempre replicados. Ante la caída de un DC los usuarios pueden seguir conectados.
- La gestión del Dominio se puede realizar desde cualquier DC, incluyendo las políticas.


2.- Balanceo de Carga. Distribución de la carga ante demasiados clientes y usuarios.

3.- Redundancia de Datos y DFS. Exceptuando Perfil Móvil.


Sistema De Archivos Distribuidos (DFS)

Las funciones sistema de archivos distribuidos (DFS) proporcionan la capacidad de agrupar lógicamente los recursos compartidos en varios servidores y vincular de forma transparente los recursos compartidos a un único espacio de nombres jerárquico. DFS organiza los recursos compartidos en una red en una estructura similar a un árbol.

Sin DFS:




Con DFS:



Replicación Del Sistema De Archivos Distribuido (RDFS)

- La replicación del sistema de archivos distribuido (DFS) es un servicio de rol de Windows Server que permite sincronizar de forma eficaz carpetas entre varios servidores y sitios.
- Proporciona una alta disponibilidad del recurso compartido en caso de caída de uno de los HOST



Definiciones

- ESPACIO DE NOMBRES: Variable lógica que le aparecerá al usuario al buscar el recurso compartido Distribuido.
- RAIZ DFS: Lugar físico donde se aloja la carpeta raíz.
- VINCULO: Los punteros a otras carpetas compartidas de diferentes equipos HOST.

- El servicio DFS funciona sobre el protocolo **SMB**, por lo que cualquier dispositivo que pueda "hablar" este protocolo puede ser un destino de carpeta. Esto incluye Linux como cliente si está integrado en el Dominio.
- Para evitar que el cliente busque en el dominio, se puede programar una **PREFERENCIA** para la UO.