

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	1º ASIR - ISO	
	AGREGAR CLIENTES	

0. OBJETIVOS


- AGREGAR CLIENTES WINDOWS A AD DS


1. PREVIO

- 1.- DC evidentemente iniciado.
- 2.- cliente iniciado, en red interna, con la cuenta del administrador local habilitada.
- 3.- Nombre del sistema adecuado.


2. INTEGRACIÓN DE CLIENTES

Configurar en el cliente correctamente una IP fija del rango del dominio, y DNS dirigido al DC.
Pegar imagen.






En la ficha de configuración de sistema donde se cambia de nombre al equipo agregar el cliente al dominio, pedirá la autenticación del Administrador del dominio. SUSTITUIR IMAGEN.



Reiniciar y apagar.

Realizar la misma operación con el segundo cliente.



Está todo bien, no entiendo qué sucede. Le he preguntado a algunos compañeros y me han dicho que tampoco saben qué sucede. ¿Podemos mirar mañana lo que está sucediendo y lo resolvemos? Muchas gracias

3. COMPROBACIÓN


En usuarios de AD nos debe aparecer el equipo. Pegar ambos clientes.

Comprobar Servicio DNS la existencia de ambos clientes. Pegar. Comprobar los registros SRV de los clientes.

4. EDITOR ADSI

En esta herramienta podemos realizar consultas **con mayor profundidad sobre las “particiones = bloques** de la base de datos de AD” del dominio: partición de dominio, esquema, configuración, objetos y atributos creados....

Iniciarlo y realizar una conexión predeterminada



Comprobar y copiar la definición de los objetos creados hasta ahora, **los clientes**.

Comprobar, un vistazo, a los atributos de uno de ellos. Copiar sus atributos.

displayName
distinguishedName
ObjetGUID
ObjetSID