

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	1º ASIR - ISO	
	USUARIOS DEL DOMINIO – PERFILES MÓVILES	

0. OBJETIVOS

En esta práctica configuraremos el aspecto del perfil móvil para usuarios del dominio.

1. PREVIO

Para crear toda la estructura sobre la que se soporta las cuentas de usuario de dominio debemos pre configurar al menos tres aspectos:

1. Planificar un algoritmo de cuentas de usuario.
2. Planificar la estructura del disco para los perfiles móviles.
3. Configurar las directivas de seguridad de cuenta para el acceso al dominio. (**SE IMPARTIRÁ EN DIRECTIVAS DE GRUPO**)
4. Crear al usuario PLANTILLA para facilitar el procedimiento.
5. Crear grupos y asignar usuarios a los grupos.

2. ALGORITMO DE NOMBRES DE USUARIO:

El convenio de denominación define la forma en que se va a identificar a cada uno de los usuarios con derechos de inicio de sesión. **Utilizar un convenio de nombres consistente ayudará en la administración del sistema.** Su formación depende en gran medida de la realidad organizativa de la entidad que la acoge.

Para el caso concreto de la práctica, el login de los usuarios para el equipo local unas reglas comunes de construcción. Las reglas son aplicadas a todos los usuarios y determinan el login asignado. La regla más importante es:

El login es una cadena compuesta por vocales y consonantes siempre escrita en minúsculas y carente de espacios.

EJEMPLO:

1. La primera letra que forma el login coincide con la primera letra del nombre de pila del usuario.
En el caso de que el usuario tenga un nombre de pila compuesto el login tiene exclusivamente en cuenta el primer nombre. Por ejemplo, en el caso de “María de los Ángeles”, el login solo tendrá en cuenta “María”.
2. La segunda letra que forma el login coincide con la primera letra del primer apellido de usuario.

En el caso de que el usuario tenga un apellido compuesto el login tiene

exclusivamente en cuenta el primer apellido. Por ejemplo, en el caso de “Muñoz de la Peña”, el login solo tendrá en cuenta “Muñoz”.

3. El resto del login lo forma el segundo apellido del usuario.

En el caso de que el usuario tenga un apellido compuesto el login tiene exclusivamente en cuenta el primer apellido. Por ejemplo, en el caso de “Muñoz de la Peña”, el login solo tendrá en cuenta “Muñoz”.

Casos especiales

En un sistema no puede haber dos personas con el mismo login. Puede suceder que al dar de alta a un usuario en el sistema y construir su login se detecte una duplicidad con el login de otro usuario; en ese caso se deberá romper la regla y asignar otro. Por lo tanto si hay coincidencia de login, se puede aplicar un número.

Luis Fernandez López - lflopez@dominio.loc

Leonor Ferreira López - lflopez2@dominio.loc

2.1 LOGIN

Para la práctica se deben de crear usuarios con la ayuda del Excel que se adjunta. Podéis seguir el algoritmo propuesto.

Se adjunta el archivo Excel para que podáis desarrollar un login


Rellenar los campos correspondientes al nombre de usuario y de grupo.

3. CONFIGURACIÓN DE DISCOS


Añadimos al DC dos discos de 10 GB.

Configuramos los discos en 3 particiones. Ambos en espejo **Raid 1**.

- 4GB ETIQUETA: PERFILES para los perfiles móviles.
- 1GB ETIQUETA: AppData – espacio reservado para posteriormente si aplicamos una división de perfiles.
- 5 GB ETIQUETA: RECURSOS – Espacio comunitario para compartir.



Pegar imagen con el administrador de discos de la estructura creada.



3.1 RECURSO CARPETA PERFILES

Tenemos que crear la carpeta compartida para que los perfiles se redirijan hacia la partición creada para ello.


Hay diversos métodos.

1.- En Administrador del servidor\Servicios de archivos y de almacenamiento\Recursos compartidos y seguir el asistente.

2.- Manualmente. Crear la carpeta en la partición D:\PERFILES y compartirla para el grupo **"Usuarios del Dominio"** con los permisos de LECTURA Y ESCRITURA. Tomar nota de la referencia del recurso compartido.

RECURSO COMPARTIDO PARA PERFILES: [\\XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

RECORTE:




3.2 CARPETA RECURSOS

De igual manera crearemos la carpeta de RECURSOS en la partición de 5 GB reservada para ello. Permiso de Lectura y Escritura para **"Usuarios del Dominio"**.

RECURSO COMPARTIDO GLOBAL: [\\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

RECORTE:



4. CREACIÓN DEL USUARIO PLANTILLA

Empezaremos con un usuario denominado **"plantilla"**, ya que una vez creado y verificado su perfil móvil y sus accesos, podremos crear el resto de usuarios de clase.

- Nombre de usuario: plantilla
- Cuenta: plantilla@dominio.....
- Contraseña: Alumno25?

- Inhabilitar que el usuario tenga que cambiar de contraseña en el siguiente uso de sesión, sería lo más recomendable, pero nos va a perjudicar en las prácticas.

Propiedades: plantilla

Marcado	Entorno	Sesiones	Control remoto
Perfil de Servicios de Escritorio remoto		COM+	
General	Dirección	Cuenta	Perfil
Teléfonos		Organización	Miembro de

Nombre de inicio de sesión de usuario:
 @marquitos.loc

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

☐ Desbloquear cuenta

Opciones de cuenta:

- ☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión
- ☐ El usuario no puede cambiar la contraseña
- ☐ La contraseña nunca expira
- ☐ Almacenar contraseña utilizando cifrado reversible

La cuenta expira

☒ Nunca

☐ Fin de:

Una vez creado el usuario plantilla tendremos que configurar su **ficha de PERFIL**.

- Ruta de acceso al perfil: \\recurso_asignado_a_perfiles\%username%
- Conectar con: Z: \\ruta_asignada_a_carpeta_RECursos

Propiedades: plantilla

Marcado	Entorno	Sesiones	Control remoto
Perfil de Servicios de Escritorio remoto		COM+	
General	Dirección	Cuenta	Perfil
Teléfonos		Organización	Miembro de

Perfil de usuario

Ruta de acceso al perfil:

Script de inicio de sesión:

Carpeta particular

☐ Ruta de acceso local:

☒ Conectar: Z: a:

La razón de usar la variable %username% nos vendrá bien para poder copiar-crear otros usuarios partiendo del usuario creado, ya que cambiará el nombre de la carpeta para cada usuario nuevo.
La carpeta asignada a Z no lleva variable asignada ya que es un recurso común para todos.

4.1 COMPROBACIÓN

Iniciar sesión en uno de los equipos clientes, CLIENTE1, con el usuario plantilla.


Comprobar en el DC que en la partición y recurso de PERFILES se ha creado su perfil móvil automáticamente.

Comprobar que el usuario plantilla tiene un disco duro extra con el recurso montado en Z:

Con el usuario plantilla crear un documento guardarlo en sus ESCRITORIO, crear también un documento en RECURSOS. ~~Cambiar el fondo de pantalla~~ (no se puede) y cerrar y apagar el equipo CLIENTE 1. Antes de cerrar pegar pantallazo.

Iniciar sesión en el CLIENTE2 con el usuario plantilla y debemos de tener la configuración y archivo creado. Pantallazo.

VERIFICACIÓN – avisar de que todo este procedimiento de perfil móvil



En el DC comprobar en el En Administrador del servidor\Servicios de archivos y de almacenamiento\Recursos compartidos que existen los dos recursos creados manualmente. Recorte.


5. CREACIÓN DE USUARIOS MEDIANTE PLANTILLA



Desde Usuarios y grupos de Active Directory.

Con ayuda del listado de alumnos de clase crearemos en base a COPIAR el usuario Plantilla con el nombre de usuario que tengamos predefinido en el listado.


- 3 usuarios del denominado grupo de **grupoderecha**. (son los que están en el lateral de la ventana)
- 3 usuarios del denominado grupo de **grupoizquierda**. (son los que está en el lateral de la puerta, los que pueden jugar y no se les ve)
- 3 usuarios del denominado grupo de **grupodeseis**. (los 6 del fondo que van al “servicio”)
- 3 usuarios del denominado grupo de **grupodecuatro**. (denominados los 4 “sabios”)

Probar cualquier usuario de los doce creados.





6.




CREACIÓN DE GRUPOS

Crearemos en la misma herramienta de Usuarios y equipos de AD DS los cuatro grupos y agregaremos a cada grupo los tres usuarios creados para cada uno.

El ámbito del grupo puede ser Global o Universal.

Pegar un pantallazo de los usuarios de cada grupo creado.



(captura probada)

NO REALIZAR AUN

7. ANEXO – ACTIVACIÓN TEMPORAL DE WINDOWS

Ejecutando como administrador desde

cmd > slmgr /dlv

cmd > slmgr /rearm

<https://www.sysadmit.com/2016/11/windows-extender-periodo-de-prueba.html>

