

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	2º ASIR - ASO	
	TALLER GRUPOS - PERMISOS	

0. OBJETIVOS

- Repasar las características de los **GRUPOS DE SEGURIDAD** - Ambitos y permisos básicos.
- Repaso con atención de la documentación sobre **PERMISOS** adjunta.


1. EJERCICIOS DE GRUPOS Y PERMISOS

A TENER EN CUENTA:

- **Los grupos de seguridad son una ayuda elemental para adjudicar permisos en masa**
- Todos los ejercicios se deben de realizar bajo la Carpeta de RECURSOS, en W, que tendrá los **mínimos permisos posibles para evitar la transmisión por herencia** de permisos que sean contraproducentes para los procedimientos.
- **Habrà que crear al menos dos grupos de seguridad de ámbito global con al menos un usuario creado a partir de plantilla.**
- Hay que tener cuidado cuando el usuario pertenece a dos grupos, ya que la suma de permisos de ambas ACE's será la resultante de sus permisos finales.
- Hay que tener en cuenta la herencia por defecto ya que la resultante de permisos hacia un grupo parte de la suma de los permisos implícitos mas explícitos.

1.1 EJERCICIOS DE CLASICO

Crear una estructura parecida al público de alumnos del colegio donde dos grupos (1ASIR y 2ASIR) puedan ir recorriendo todo el árbol sin poder leer ni modificar nada hasta que no estén en su respectiva carpeta compartida de curso. Podéis insertar archivos aleatoriamente en diversas carpetas, “CEPO”, para que los usuarios de estos dos grupos no las vean.



EVIDENCIA

```

Y:\Recursos\Público de>dir /s /b
Y:\Recursos\Público de\Bachillerato
Y:\Recursos\Público de\ESO
Y:\Recursos\Público de\FP
Y:\Recursos\Público de\FP\CEPO!.txt
Y:\Recursos\Público de\FP\FPB
Y:\Recursos\Público de\FP\FPM
Y:\Recursos\Público de\FP\FPSUP
Y:\Recursos\Público de\FP\FPB\CEPO!.txt
Y:\Recursos\Público de\FP\FPM\ADM
Y:\Recursos\Público de\FP\FPSUP\ASIR
Y:\Recursos\Público de\FP\FPSUP\ASIR\1ASIR
Y:\Recursos\Público de\FP\FPSUP\ASIR\2ASIR
Y:\Recursos\Público de\FP\FPSUP\ASIR\2ASIR\Archivo visible.txt

```

Compartir Vista				
Este equipo > Recursos (\\CD-Marcos) (Y:) > Público de > FP > FPSUP > ASIR > 2ASIR				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
Archivo visible	24/09/2025 10:47	Documento de te...	0 KB	

Compartir Vista				
Este equipo > Recursos (\\CD-Marcos) (Y:) > Público de > FP >				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
FPB	24/09/2025 10:47	Carpeta de archivos		
FPM	23/09/2025 10:29	Carpeta de archivos		
FPSUP	23/09/2025 10:22	Carpeta de archivos		

1.2 REPOSITORIO DE EJECUTABLES

Es otro recurso muy utilizado, **solamente es posible realizar con ejecutables portables**. Cuando el usuario accede, se ejecuta una instancia de la aplicación localmente en el cliente sin apenas suponer carga sobre el servidor.

Para evitar la manipulación por parte del usuario crearemos una carpeta con accesos directos al ejecutable-

Tenéis que buscar programas aplicaciones portables, unas 3 para posteriormente ubicarlas como recurso.

Crear en RECURSOS una carpeta denominada APLICACIONES EN RED, dentro de la carpeta habrá otra carpeta para las aplicaciones

portables, los usuarios del dominio no pueden ver esta carpeta, lo que verán son accesos directos a los ejecutables portables y tendrán el permiso de ejecución.

\\RECURSOS\\APLICACIONES EN RED



- o Acceso directo a la aplicación 1 ---- visible y ejecutable
- o Acceso directo a la aplicación 2---- visible y ejecutable
- o Acceso directo a la aplicación 2---- visible y ejecutable

\\APLICACIONES PORTABLES -----INVISIBLE CON LAS

APLICACIONES

- o Aplicación 1
- o Aplicación 2
- o Aplicación 3


EVIDENCIA




1.3 SUMA DE PERMISOS


Crear un recurso denominado COMÚN con permisos de lectura para un grupo y con permisos de lectura- escritura para otro grupo. Integrar archivos en su interior.

Crear un usuario “delegado” que pertenezca a ambos grupos y comprobar su acceso.



EVIDENCIA






1.4 DENEGACIÓN

Partiendo de la estructura anterior probar a denegar al “delegado” en este caso una operación, escritura por ejemplo.

EVIDENCIA



LA DENEGACIÓN HAY QUE INTENTAR EVITARLA SIEMPRE. Ya que produce una sobrecarga, nueva lista ACE, para aplicarla a todo un grupo es

equivalente a quitar el grupo de la lista PERMITIR, y así no es necesario DENEGAR.


¿EN QUÉ CASOS SE DEBE DENEGAR?

Tan solamente cuando a un grupo le está permitido el acceso y operaciones, pero queremos a un usuario en concreto perteneciente a ese grupo, denegarle el permiso,

2. SEGUIMIENTO INSTANTÁNEO DEL ACCESO A UN RECURSO.

Para realizar una administración centralizada de los recursos compartidos locales accedemos a la herramienta administrativa “Administración de equipos” y pulsamos en RECURSOS COMPARTIDOS, comprobar las SESIONES activas en ese momento, y el acceso a un recurso por parte de un usuario.

EVIDENCIA



Nombre del recurso	Ruta de acceso a l...	Tipo	Nº de conexiones de cliente	Descripción
Recursos	Y:\Recursos	Windows	1	
ADMIN\$	C:\Windows	Windows	0	Admin remota
C\$	C:\	Windows	0	Recurso predeterminado
IPC\$		Windows	0	IPC remota
NETLOGON	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Recurso compartido del ...
Perfiles	X:\Perfiles	Windows	0	
SYSVOL	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Recurso compartido del ...
Users	C:\Users	Windows	0	
X	X:\	Windows	0	
X\$	X:\	Windows	0	Recurso predeterminado
Y	Y:\	Windows	0	
Y\$	Y:\	Windows	0	Recurso predeterminado

Es importante recalcar que es posible que, aunque esté con la sesión abierta en otro equipo, no se muestre como tal por un fallo de la sincronización. Desconozco por qué pasa esto, pero es siempre un error que se soluciona solo, por lo que no es necesario intervenir.

DC-Marcos [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox					
Administración de equipos					
Administración del equipo (local)					
Herramientas del sistema					
Programador de tareas					
Visor de eventos					
Carpetas compartidas					
Recursos compartidos					
Sesiones					
Archivos abiertos					
Rendimiento					
Administrador de dispositivos					
Almacenamiento					
Copias de seguridad de					
Administración de discos					
Servicios y Aplicaciones					
Nombre del recurso	Ruta de acceso a l...	Tipo	Nº de conexiones de cliente	Descripción	
IPC\$		Windows	1	IPC remota	
Perfiles	X:\Perfiles	Windows	1		
Recursos	Y:\Recursos	Windows	1		
ADMIN\$	C:\Windows	Windows	0	Admin remota	
CS	C:\	Windows	0	Recurso predeterminado	
NETLOGON	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Recurso compartido del ...	
SYSVOL	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Recurso compartido del ...	
Users	C:\Users	Windows	0		
X	X:\	Windows	0		
XS	X:\	Windows	0	Recurso predeterminado	
Y	Y:\	Windows	0		
YS	Y:\	Windows	0	Recurso predeterminado	

Esto pasa cuando fuerzo la sincronización.