

Пользователь

давай готовый файл

DeepSeek AI

python

 Copy  Download

```
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QVBoxLayout, QLabel, QPushButton, QHBoxLayout
from PyQt6.QtGui import QPixmap
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
import os

from logic.practice_generator import generate_practice

class PracticeScreen(QWidget):
    def __init__(self, parent):
        super().__init__()
        self.parent = parent

        self.setStyleSheet("""
            PracticeScreen {
                background: qlineargradient(
                    x1:0, y1:0, x2:1, y2:1,
                    stop:0 #e8f0e8,
                    stop:1 #c8dcc8
                );
            }
        """)

        root = QVBoxLayout()
        root.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        root.setContentsMargins(30, 20, 30, 20)
        root.setSpacing(10)
        self.setLayout(root)

        # === ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ===
        top_panel = QHBoxLayout()

        self.counter_label = QLabel("0 / 0")
        self.counter_label.setStyleSheet("font-size: 14px; color: #2b3d2b; font-weight: bold;")
```

```

nt: 600; )

self.phase_label = QLabel("")
self.phase_label.setStyleSheet("font-size: 14px; color: #5a7d5a; font-weight: 500;")
self.phase_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

self.timer_label = QLabel("00:30")
self.timer_label.setStyleSheet("font-size: 28px; color: #3d5a3d; font-weight: bold;")
self.timer_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignRight)

top_panel.addWidget(self.counter_label)
top_panel.addWidget(self.phase_label)
top_panel.addWidget(self.timer_label)

root.addLayout(top_panel)

# === КАРТОЧКА (без видимых границ, на всё пространство) ===
self.image_label = QLabel()
self.image_label.setMinimumSize(300, 300)
self.image_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.image_label.setStyleSheet("""
    border-radius: 20px;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
""")
root.addWidget(self.image_label, alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

# Названия
self.name_ru_label = QLabel("")
self.name_ru_label.setStyleSheet("font-size: 22px; font-weight: 700; color: #2b3d2b;")
self.name_ru_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
root.addWidget(self.name_ru_label)

self.name_en_label = QLabel("")
self.name_en_label.setStyleSheet("font-size: 17px; font-style: italic; color: #5a7d5a;")
self.name_en_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
root.addWidget(self.name_en_label)

# Описание
self.desc_label = QLabel("")
self.desc_label.setWordWrap(True)

```

```

self.desc_label.setStyleSheet("font-size: 14px; color: #2b3d2b; padding: 0 2
0px;")

self.desc_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
root.addWidget(self.desc_label)

# === НАВИГАЦИЯ ===
nav_layout = QHBoxLayout()
nav_layout.setSpacing(30)

nav_style = """
    QPushButton {
        font-size: 20px;
        border-radius: 18px;
        padding: 10px 24px;
        background-color: #5a7d5a;
        color: white;
        font-weight: 600;
    }
    QPushButton:hover {
        background-color: rgba(90, 125, 90, 0.7);
    }
"""

self.prev_btn = QPushButton("←")
self.prev_btn.setStyleSheet(nav_style)
self.prev_btn.clicked.connect(self.prev_asana)

self.next_btn = QPushButton("→")
self.next_btn.setStyleSheet(nav_style)
self.next_btn.clicked.connect(self.next_asana)

nav_layout.addWidget(self.prev_btn)
nav_layout.addWidget(self.next_btn)

root.addLayout(nav_layout)

# === КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ===
control_layout = QHBoxLayout()
control_layout.setSpacing(20)

ctrl_style = """
    QPushButton {
        font-size: 15px;
        border-radius: 14px;

```

```

        padding: 10px 24px;
        background-color: #c0392b;
        color: white;
        font-weight: 500;
    }
    QPushButton:hover {
        background-color: rgba(192, 57, 43, 0.7);
    }
    """

    self.pause_btn = QPushButton("Пауза")
    self.pause_btn.setStyleSheet(ctrl_style)
    self.pause_btn.clicked.connect(self.toggle_pause)

    back_btn = QPushButton("Завершить")
    back_btn.setStyleSheet(ctrl_style)
    back_btn.clicked.connect(self.go_back)

    control_layout.addWidget(self.pause_btn)
    control_layout.addWidget(back_btn)

    root.addLayout(control_layout)

    # === ДАННЫЕ ===
    self.practice = []
    self.index = 0
    self.time_left = 0
    self.hold_seconds = 30
    self.is_paused = False
    self.auto_mode = True
    self.finish_widget = None

    self.timer = QTimer()
    self.timer.timeout.connect(self.tick)

    # === ЗАПУСК ===
    def start(self, level, mode, total_minutes, hold_seconds, filters, auto, selecte
d_asana_names=None):
        self.hold_seconds = hold_seconds
        self.auto_mode = auto

        if self.finish_widget:
            self.finish_widget.hide()

```

```

self._show_elements()
self._reset_back_btn()

self.pause_btn.setEnabled(True)
self.pause_btn.setText("Пауза")
self.pause_btn.setStyleSheet("""
    QPushButton {
        font-size: 15px;
        border-radius: 14px;
        padding: 10px 24px;
        background-color: #c0392b;
        color: white;
        font-weight: 500;
    }
    QPushButton:hover {
        background-color: rgba(192, 57, 43, 0.7);
    }
    """)

if selected_asana_names:
    from utils.data_loader import load_asanas
    all_asanas = load_asanas()
    chosen = [a for a in all_asanas if a["name"] in selected_asana_names]
    if len(chosen) >= 3:
        warmup = [a for a in chosen if a.get("type") in ("warmup", "stretch")]

        main = [a for a in chosen if a not in warmup and a.get("type") != "relax"]

        cool = [a for a in chosen if a.get("type") == "relax"]
        self.practice = warmup[:2] + main[:len(main)] + cool[:2]
    else:
        self.practice = generate_practice(level, total_minutes, hold_seconds, filters)
    elif mode == "Готовая практика":
        self.practice = generate_practice(level, total_minutes, hold_seconds)
    else:
        self.practice = generate_practice(level, total_minutes, hold_seconds, filters)

if not self.practice:
    return

self.index = 0
self.time_left = hold_seconds

```

```

        self.is_paused = False
        self.show_asana()
        self.timer.start(1000)

    def _show_elements(self):
        for w in [self.counter_label, self.phase_label, self.timer_label,
                  self.image_label, self.name_ru_label, self.name_en_label,
                  self.desc_label, self.prev_btn, self.next_btn, self.pause_btn]:
            w.show()

    def _reset_back_btn(self):
        for child in self.findChildren(QPushButton):
            if child.text() in ("Завершить", "В главное меню"):
                child.setText("Завершить")
                child.setStyleSheet("""
                    QPushButton {
                        font-size: 15px;
                        border-radius: 14px;
                        padding: 10px 24px;
                        background-color: #c0392b;
                        color: white;
                        font-weight: 500;
                    }
                    QPushButton:hover {
                        background-color: rgba(192, 57, 43, 0.7);
                    }
                """)
            try:
                child.clicked.disconnect()
            except:
                pass
            child.clicked.connect(self.go_back)

# === ОТОБРАЖЕНИЕ АСАНЫ ===
    def show_asana(self):
        if not self.practice:
            return

        asana = self.practice[self.index]
        total = len(self.practice)

        self.counter_label.setText(f"{self.index + 1} / {total}")

        warmup_end = max(1, int(total * 0.15))

```

```

cool_start = total - max(1, int(total * 0.15))

if self.index < warmup_end:
    phase = "Разминка"
elif self.index >= cool_start:
    phase = "Заминка"
else:
    phase = "Основная часть"
self.phase_label.setText(phase)

self.name_ru_label.setText(asana.get("ru_name", asana.get("name", "")))
self.name_en_label.setText(asana.get("name", ""))

desc = asana.get("description", "")
if len(desc) > 200:
    desc = desc[:197] + "..."
self.desc_label.setText(desc)

image_name = asana.get("image", "")
base_dir = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
image_path = os.path.join(base_dir, "assets", "images", image_name) if image
_name else ""

pixmap = QPixmap(image_path)
target = min(self.width() - 100, 400)
if not pixmap.isNull():
    self.image_label.setPixmap(
        pixmap.scaled(target, target, Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
            Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)
    )
else:
    self.image_label.setText("Изображение\отсутствует")
    self.image_label.setStyleSheet("""
        border-radius: 20px;
        background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
        font-size: 22px;
        color: #999;
        """)

self.time_left = self.hold_seconds
self._update_timer()

# === ТАЙМЕР ===
def tick(self):

```

```

def click(self):
    if self.is_paused:
        return
    self.time_left -= 1
    self._update_timer()
    if self.time_left <= 0 and self.auto_mode:
        self.next_asana()

def _update_timer(self):
    m, s = self.time_left // 60, self.time_left % 60
    self.timer_label.setText(f"{m:02d}:{s:02d}")
    if self.time_left <= 5:
        c = "#c0392b"
    elif self.time_left <= 10:
        c = "#e67e22"
    else:
        c = "#3d5a3d"
    self.timer_label.setStyleSheet(f"font-size: 28px; color: {c}; font-weight: bold;")

# === ПАУЗА ===
def toggle_pause(self):
    self.is_paused = not self.is_paused
    if self.is_paused:
        self.pause_btn.setText("Продолжить")
        self.pause_btn.setStyleSheet("""
            QPushButton {
                font-size: 15px; border-radius: 14px; padding: 10px 24px;
                background-color: #5a7d5a; color: white; font-weight: 500;
            }
            QPushButton:hover { background-color: rgba(90, 125, 90, 0.7); }
            """)
    else:
        self.pause_btn.setText("Пауза")
        self.pause_btn.setStyleSheet("""
            QPushButton {
                font-size: 15px; border-radius: 14px; padding: 10px 24px;
                background-color: #c0392b; color: white; font-weight: 500;
            }
            QPushButton:hover { background-color: rgba(192, 57, 43, 0.7); }
            """)

# === НАВИГАЦИЯ ===
def next_asana(self):

```

```

        if self.index < len(self.practice) - 1:
            self.index += 1
            self.show_asana()
        else:
            self.finish_practice()

def prev_asana(self):
    if self.index > 0:
        self.index -= 1
        self.show_asana()

# === ЗАБЕРШЕНИЕ ===
def finish_practice(self):
    self.timer.stop()
    for w in [self.counter_label, self.phase_label, self.timer_label,
              self.image_label, self.name_ru_label, self.name_en_label,
              self.desc_label, self.prev_btn, self.next_btn, self.pause_btn]:
        w.hide()

    for child in self.findChildren(QPushButton):
        if child.text() == "Завершить":
            child.setText("В главное меню")
            child.setStyleSheet("""
                QPushButton {
                    background-color: #c0392b; color: white;
                    border-radius: 14px; padding: 14px 28px;
                    font-size: 18px; font-weight: 600;
                }
                QPushButton:hover { background-color: rgba(192, 57, 43, 0.7); }
            """)
            try:
                child.clicked.disconnect()
            except:
                pass
            child.clicked.connect(self.parent.show_main_menu)

    if not self.finish_widget:
        self.finish_widget = QWidget(self)
        self.finish_widget.setStyleSheet("background: transparent;")
        fl = QVBoxLayout()
        fl.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        fl.setSpacing(20)
        self.finish_widget.setLayout(fl)

```

```

        icon = QLabel("Yoga")
        icon.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        icon.setStyleSheet("font-size: 60px; font-weight: bold; color: #5a7d5a;")

        fl.addWidget(icon)

        t = QLabel("Практика завершена!")
        t.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        t.setStyleSheet("font-size: 36px; font-weight: 700; color: #2b3d2b;")
        fl.addWidget(t)

        st = QLabel("Отличная работа!")
        st.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        st.setStyleSheet("font-size: 22px; font-weight: 600; color: #5a7d5a;")
        fl.addWidget(st)

        en = QLabel("Practice complete")
        en.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        en.setStyleSheet("font-size: 18px; font-style: italic; color: #3d5a3d;")
        fl.addWidget(en)

        desc = QLabel(
            "Вы завершили практику. Возвращайтесь к занятиям "
            "регулярно для достижения наилучших результатов. "
            "Помните, что йога – это путь, а не цель."
        )
        desc.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        desc.setWordWrap(True)
        desc.setMaximumWidth(500)
        desc.setStyleSheet("font-size: 16px; color: #2b3d2b;")
        fl.addWidget(desc)

        bl = QHBoxLayout()
        bl.setSpacing(20)

        menu_btn = QPushButton("В главное меню")
        menu_btn.setStyleSheet("""
            QPushButton {
                background-color: #c0392b; color: white;
                border-radius: 14px; padding: 14px 28px;
                font-size: 18px; font-weight: 600;
            }
            QPushButton:hover { background-color: rgba(192, 57, 43, 0.7); }
        """)

```

```

        menu_btn.clicked.connect(self.parent.show_main_menu)

        again_btn = QPushButton("Практиковаться снова")
        again_btn.setStyleSheet("""
            QPushButton {
                background-color: #5a7d5a; color: white;
                border-radius: 14px; padding: 14px 28px;
                font-size: 18px; font-weight: 600;
            }
            QPushButton:hover { background-color: rgba(90, 125, 90, 0.7); }
        """)
        again_btn.clicked.connect(self.go_back)

        bl.addWidget(menu_btn)
        bl.addWidget(again_btn)
        fl.addLayout(bl)

    self.finish_widget.setGeometry(0, 0, self.width(), self.height())
    self.finish_widget.show()

    def go_back(self):
        self.timer.stop()
        if self.finish_widget:
            self.finish_widget.hide()
        self._show_elements()
        self._reset_back_btn()
        self.pause_btn.setEnabled(True)
        self.parent.show_practice_setup()

    def resizeEvent(self, event):
        super().resizeEvent(event)
        if self.finish_widget and self.finish_widget.isVisible():
            self.finish_widget.setGeometry(0, 0, self.width(), self.height())

```

Пользователь


какой это файл

DeepSeek AI

Это файл `ui/practice\_screen.py`.

Полный путь в проекте:

text



YogaProject/ui/practice_screen.py

Пользователь

Кнопка пауза пусть будет белая, красный сделать менее ярким для кнопок завершить в практике и назад в окне составления практики

DeepSeek AI

Вот исправленные стили для двух файлов.

1. Экран практики — кнопка Пауза (белая)

📁 `ui/practice\_screen.py` — замените стиль кнопки Пауза

Найдите **три места**, где задаётся стиль для `pause\_btn`, и замените на:

При запуске практики (в методе `start`):

python



```
self.pause_btn.setStyleSheet("""
    QPushButton {
        font-size: 15px;
        border-radius: 14px;
        padding: 10px 24px;
        background-color: rgba(255, 255, 255, 0.6);
        color: #2b3d2b;
        font-weight: 500;
    }
    QPushButton:hover {
        background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    }
    """)
```

При переключении паузы (в методе `toggle\_pause`, когда НЕ на паузе):

python

 Copy  Download

```
self.pause_btn.setText("Пауза")
self.pause_btn.setStyleSheet("""
    QPushButton {
        font-size: 15px; border-radius: 14px; padding: 10px 24px;
        background-color: rgba(255, 255, 255, 0.6); color: #2b3d2b; font-weight: 500;
    }
    QPushButton:hover { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8); }
""")
```

На паузе (зелёная, остаётся без изменений):

python

 Copy  Download

```
self.pause_btn.setText("Продолжить")
self.pause_btn.setStyleSheet("""
    QPushButton {
        font-size: 15px; border-radius: 14px; padding: 10px 24px;
        background-color: #5a7d5a; color: white; font-weight: 500;
    }
    QPushButton:hover { background-color: rgba(90, 125, 90, 0.7); }
""")
```

2. Кнопка Завершить (менее яркий красный)

 `ui/practice\_screen.py` — замените везде `#c0392b` на `#a0524f`

Найдите все строки с `#c0392b` и замените на `#a0524f`. Также замените `rgba(192, 57, 43, 0.7)` на `rgba(160, 82, 79, 0.7)`.

Используйте поиск и замену:


- **Найти:** `#c0392b`
 - **Заменить на:** `#a0524f`
 - **Найти:** `rgba(192, 57, 43, 0.7)`
 - **Заменить на:** `rgba(160, 82, 79, 0.7)`
-

3. Кнопка Назад в настройках (менее яркий красный)

 `ui/practice\_setup\_screen.py` — замените стиль кнопки Назад

Найдите:

python



Copy



Download

```
back_btn = QPushButton("Назад")
back_btn.setStyleSheet(self._action_btn_style("#8a9a8a"))
```

Замените на:

python



Copy



Download

```
back_btn = QPushButton("Назад")
back_btn.setStyleSheet("""
    QPushButton {
        background-color: #a0524f;
        color: white;
        border-radius: 14px;
        padding: 14px 28px;
        font-size: 16px;
        font-weight: 600;
    }
    QPushButton:hover {
        background-color: rgba(160, 82, 79, 0.7);
    }
""")
```

Краткий список изменений

Элемент	Было	Стало
Кнопка Пауза	`#c0392b` (красная)	`rgba(255,255,255,0.6)` (белая)
Кнопка Завершить	`#c0392b`	`#a0524f` (приглушённый красный)
Кнопка Назад (настройки)	`#8a9a8a` (серая)	`#a0524f` (приглушённый красный)