

Smart Scale · Emails

Sistema de emails del portal — análisis completo y catálogo de oportunidades · Junio 2026

0 Resumen ejecutivo

El portal tiene un sistema de emails **a medio construir y hoy apagado**: el código base existe (`lib/email.ts` con Resend) pero **no hay API key configurada en ningún lado**, así que en la práctica **no se envía ningún email**. Hoy todo aviso sale por Slack, Zapier o push del navegador — el cliente nunca recibe un correo del portal. Este documento deja el diagnóstico exacto y el **catálogo completo de todo lo que se puede hacer con emails**, agrupado por audiencia, con dónde se engancha cada uno en el sistema real, qué existe hoy y cuánto esfuerzo implica. Sirve para elegir el alcance antes de construir.

1 Estado actual (diagnóstico verificado)

- **lib/email.ts ya existe** — usa la API REST de Resend (sin paquete npm) y trae dos plantillas branded: `sendWelcomeEmail` (bienvenida al cliente con magic link) y `sendCredentialsToAdmin` (credenciales al admin).
- **El welcome al cliente nunca se manda** — `sendWelcomeEmail` está importada en el onboarding pero jamás se invoca, aunque el magic link ya se genera.
- **No hay RESEND_API_KEY** — ni en Vercel ni en local. Sin la key, todas las funciones degradan a no-op. Resultado: cero emails enviados.
- **El email al admin miente** — afirma “el cliente también recibió su link de acceso”, pero ese welcome nunca se envió.
- **Dominio cruzado** — el remitente por defecto apunta a `@smartscale.co`, pero el dominio real del producto es `smartscale.space`.
- **Hoy los avisos salen por otros canales** — Slack / Zapier / push. Frente al cliente, el portal no envía correos.

Casi listo — código ya escrito

Directo — enganche en un endpoint existente

Infra nueva — cron / schema / IA / SMTP

2 Catálogo completo de oportunidades

2.1 · Acceso y cuenta (al cliente)

Email	A quién	Hoy	Estado
Bienvenida + magic link al crearse el usuario	Cliente	Nada (función escrita, sin llamar)	Casi listo
Credenciales (email + contraseña temporal)	Cliente	Solo se manda al admin, no al cliente	Directo
Magic link a pedido (reenviar acceso sin copiar y pegar)	Cliente	Se devuelve en JSON; el admin lo pega a mano	Directo
Re-invitación (creamos tu cuenta y no entraste)	Cliente	Nada	Directo
Cuenta lista / activada (confirmación)	Cliente	Nada	Directo

2.2 · Seguridad y login

Email	A quién	Hoy	Estado
Código de verificación (OTP): entrar con código en vez de contraseña	Cliente	Nada	Infra nueva
Reset de contraseña branded	Cliente	Lo manda Supabase sin branding	Infra nueva
Confirmar cambio de email	Cliente	Supabase por defecto	Infra nueva
Alerta de login / dispositivo nuevo	Cliente	Nada	Infra nueva

2.3 · Engagement y recordatorios (al cliente)

Email	A quién	Hoy	Estado
Recordatorio de reporte mensual	Cliente	Solo push (casi nadie lo activa)	Directo*
Recordatorio Monday Win	Cliente	Solo push	Directo*
Recordatorio EOD / reflexión / checklist	Cliente	Nada	Directo*
Win-back (no entrás hace X días)	Cliente	Nada	Infra nueva
Celebración de hitos (rachas, milestones)	Cliente	Nada	Infra nueva

* Bloqueante chico: la tabla `clients` del portal no tiene columna email — hay que resolverlo vía `auth.admin.getUserById()`. Una vez resuelto, todos estos caen fácil.

2.4 · Reportes y métricas (al cliente)

Email	A quién	Hoy	Estado
Confirmación: reporte recibido	Cliente	Solo Slack interno	Directo
Digest mensual con IA (resumen del mes en una frase)	Cliente	Nada	Infra nueva
Resumen semanal / comparativa mes a mes	Cliente	Nada	Infra nueva

2.5 · Ventas y celebración (Cha-Ching)

Email	A quién	Hoy	Estado
Celebración de venta registrada	Cliente + admin	Solo Slack	Directo
Hito de revenue / primer cliente cerrado	Cliente	Nada	Infra nueva

2.6 · Cobros / Billing

Email	A quién	Hoy	Estado
Cuota próxima a vencer	Admin (y/o cliente)	Zapier a Slack	Directo
Cuota vencida	Admin (y/o cliente)	Zapier a Slack	Directo
Pago recibido / confirmación	Cliente	Nada	Directo

2.7 · Avisos internos (a Ann / equipo)

Email	A quién	Hoy	Estado
Nueva aplicación de creador	Ann / equipo	Zapier	Directo
Nueva aplicación de equipo (setter / DM closer)	Ann / equipo	Zapier	Directo
Nuevo pedido de instagram-access	Ann / equipo	Zapier	Directo
Nuevo cliente onboarding	Ann / equipo	Solo email de credenciales	Directo
Reporte completado por un cliente	Ann / equipo	Slack	Directo
Alerta de sistema / error (token IG vencido, cron falló)	Ann / equipo	Nada	Infra nueva

2.8 · Leads y CRM (al setter)

Email	A quién	Hoy	Estado
Lead asignado / nuevo lead caliente	Setter	Nada (todo en la vista)	Infra nueva
Follow-up pendiente / lead sin tocar X días	Setter	Nada	Infra nueva

2.9 · Integraciones (Instagram · Calendario · Playbook)

Email	A quién	Hoy	Estado
Recibimos tu Instagram (al enviar el form público)	Cliente	Nada	Directo
Ya te dimos acceso, conectá tu cuenta	Cliente	Nada	Directo
Reconexión de token de Instagram por vencer	Cliente	Nada	Infra nueva
Grabación lista (link + contraseña de la sesión)	Cliente	Nada	Infra nueva
Tu playbook está listo (al revelarse)	Cliente	Nada	Directo

2.10 · Reclutamiento (al aplicante)

Email	A quién	Hoy	Estado
Recibimos tu aplicación	Aplicante	Nada	Directo
Siguiente paso / agendá una llamada	Aplicante	Nada	Infra nueva
Aceptación / rechazo amable	Aplicante	Nada	Infra nueva

3 Recomendación de stack

- **Proveedor: Resend** — ya es la dependencia de facto del código. DX nativa para Next.js, plantillas con React Email, free tier de 3.000 emails/mes (100/día) que cubre de sobra el volumen, y wizard de dominio que genera SPF + DKIM + DMARC solo.
- **Dominio remitente: send.smartscale.space** (subdominio dedicado) — aísla la reputación de los envíos automáticos del correo humano de Google Workspace. Si algo cae en spam, no quema el @smartscale.space real.
- **Remitente** Smart Scale <notificaciones@send.smartscale.space>, con **Reply-To** a una casilla humana real (ej. hola@smartscale.space).

Variables de entorno

Variable	Para qué	Estado
RESEND_API_KEY	Requerida; sin ella todo degrada a no-op	Falta cargarla (ya tenés la cuenta)

Variable	Para qué	Estado
RESEND_FROM_EMAIL	Remitente verificado	Actualizar al de send.smartscale.space
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Links dentro de las plantillas	Ya existe
EMAIL_ADMIN_TO	Destinatario interno (avisos a Ann)	Nueva
EMAIL_REPLY_TO	Reply-To humano	Nueva
EMAIL_CLIENT_NOTIFICATIONS / _ADMIN_	Flags para prender/apagar canales sin redeploy	Nuevas

4 Arquitectura

- **lib/email.ts** — contrato `EmailResult { ok, id?, error? }`; nunca tira. Si falta la API key, degrada a `{ ok: false }` (mismo patrón que `lib/slack.ts`). Los call sites son fire-and-forget: no rompen el flujo si el email falla.
- **Plantillas React Email** — componentes JSX branded (amarillo #ffde21, Space Grotesk, logo) reutilizables, con preview local, type-safe y versionadas en git. Mejor que el HTML inline actual a partir de 4-5 plantillas.
- **Organización en la base de datos** — tabla `email_log` que registra cada envío (plantilla, destinatario, ok/error, id de Resend) para auditar y debuggear, más `email_opt_out` por cliente para respetar “no quiero más mails”.
- **OTP (login por código)** — toca el SMTP de Supabase Auth, no el path transaccional de Resend. Es una palanca distinta: conviene tratarlo como pieza aparte.
- **Runtime** — `nodejs` + `force-dynamic`; `lib/email.ts` es server-side puro, nunca importarlo en componentes “use client”.
- **Gotcha del email del cliente** — la tabla `clients` no tiene columna `email`; resolverlo vía `auth.admin.getUserById()`. Bloquea los recordatorios al cliente.

5 Setup de dominio (DNS)

En Resend: Add Domain con `send.smartscale.space` (subdominio, no la raíz). Resend genera los valores exactos; el patrón es:

Tipo	Host	Valor (patrón)	Para qué
MX	send	feedback-smtp.<region>.amazonses.com (prio 10)	Bounces / quejas
TXT (SPF)	send	v=spf1 include:amazonses.com ~all	Autoriza el envío
CNAME/TXT (DKIM)	resend._domainkey.send	clave pública de Resend	Firma criptográfica
TXT (DMARC)	_dmarc.send	v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@smartscale.space	Política + reportes

- El SPF del subdominio es **independiente** del SPF raíz de Google Workspace — no mezclarlos.
- DMARC gradual: arrancar en `p=none`, monitorear reportes 2-4 semanas, recién entonces subir a `p=quarantine`.
- Esperar propagación (minutos a 1h) y dar **Verify** en Resend.

6 Plan por fases

Fase	Qué incluye	Esfuerzo
1 — Fundación + welcome de onboarding	Llamar a <code>sendWelcomeEmail</code> ; arreglar el email al admin; sumar Reply-To; corregir el dominio; verificar dominio en Resend y cargar la API key.	~0,5 día
2 — Avisos a Ann + fallbacks internos	Emails de nuevas aplicaciones (creador/equipo), instagram-access y alertas de cobro, en paralelo a Zapier/Slack.	~1 día

Fase	Qué incluye	Esfuerzo
3 — Recordatorios al cliente + cha-ching	Resolver el email del cliente; recordatorios de reporte/Monday Win por email; celebración de ventas; tabla email_log + opt-out.	~1,5 días
4 — Digest mensual con IA	Cron nuevo + plantilla + resumen del mes generado con el SDK de Anthropic (ya integrado).	~2-3 días
Aparte — Login por código (OTP)	Conectar Resend como SMTP de Supabase Auth + flujo signInWithOtp / verifyOtp.	~1 día

7 Decisiones abiertas

- **Email del cliente para recordatorios** — resolverlo vía `auth.admin.getUserById()` (sin cambios de schema) o agregando/poblando `profiles.email`. Bloquea la Fase 3.
- **Casilla de avisos internos** — fijar `EMAIL_ADMIN_TO` (¿`ann@smartscale.space`? ¿un alias de equipo?).
- **Email vs push en recordatorios** — recomiendo en **paralelo** (push + email), salvo que se quiera evitar la doble notificación.
- **React Email desde Fase 1** — recomendado (4-5 plantillas lo justifican y mantiene el branding consistente).
- **OTP: ahora o después** — vale la pena, pero como pieza aparte porque toca el SMTP de Supabase.