

Diccionario de datos QueBoleteo

Design Name	QueBoleteo_MR
Version Date	18.05.2026 07:40:15
Version Comment	
Model Name	Relational_1

Table Name	ARTISTA_INDIVIDUAL
Functional Name	ARTISTA_INDIVIDUAL
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	IdArtista	P		Y	BIGINT	LT				
2	NombreArtista				VARCHAR (100)	LT				
3	DescripcionArtista				VARCHAR (200)	LT				
4	ImagenArtista				VARCHAR (2000)	LT				
5	PaisOrigenArtista				VARCHAR (50)	LT				
6	EdadArtista				Integer	LT				
7	LenguajeArtista				VARCHAR (50)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	IdArtista	Identificador único de un artista	
2	NombreArtista	Nombre del artista	
3	DescripcionArtista	Descripcion que habla del artista	
4	ImagenArtista	Imagen representativa del cantante	
5	PaisOrigenArtista	Pais originario del artista	
6	EdadArtista	Edad del artista	
7	LenguajeArtista	Lenguaje principal del artista	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ARTISTA_INDIVIDUAL_PK	PK				IdArtista	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ART_GEN_ARTISTA_INDIVIDUAL_FK	ART_GEN	Y	Y		ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	IdArtista	
CON_ART_ARTISTA_INDIVIDUAL_FK	CON_ART	Y	Y		ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	IdArtista	
GRU_ART_ARTISTA_INDIVIDUAL_FK	GRU_ART	Y	Y		ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	IdArtista	

Table Name	ART_GEN
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	P	F	Y	BIGINT	LT				
2	GENERO_IdGenero	P	F	Y	BIGINT	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ART_GEN_PK	PK				ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	ASC
					GENERO_IdGenero	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ART_GEN_ARTISTA_INDIVIDUAL_FK	ARTISTA_INDIVIDUAL	Y	Y		ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	IdArtista	
ART_GEN_GENERO_FK	GENERO	Y	Y		GENERO_IdGenero	IdGenero	

Table Name	BOLETO
Functional Name	BOLETO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CodigoBoleto	P		Y	BIGINT	LT				
2	EstadoBoleto				VARCHAR (15)	LT				
3	ZONA_CONCIERTO_IdPrecio		F	Y	BIGINT	LT				
4	VENTA_IdVenta		F	Y	BIGINT	LT				
5	LUGAR_IdLugar		F	Y	BIGINT	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	CodigoBoleto	Codigo con el que se identifica de manera única cada boleto	
2	EstadoBoleto	Estado en el que se encuentra un boleto. Por ejemplo ocupado o disponible	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
BOLETO_PK	PK				CodigoBoleto	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
BOLETO_LUGAR_FK	LUGAR	Y	Y		LUGAR_IdLugar	IdLugar	
BOLETO_VENTA_FK	VENTA	Y	Y		VENTA_IdVenta	IdVenta	
BOLETO_ZONA_CONCIERTO_FK	ZONA_CONCIERTO	Y	Y		ZONA_CONCIERTO_IdPrecio	IdPrecio	

Table Name	CONCIERTO
Functional Name	CONCIERTO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	10
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	IdConcierto	P		Y	BIGINT	LT				
2	NombreConcierto				VARCHAR (50)	LT				
3	DescripcionConcierto				VARCHAR (500)	LT				
4	ImagenConcierto				VARCHAR (2000)	LT				
5	EdadMinima				Integer	LT				
6	Recomendacion				VARCHAR (350)	LT				
7	FechaConcierto				Timestamp	LT				
8	EstadoConcierto				VARCHAR (20)	LT				
9	TOUR_IdTour		F		BIGINT	LT				
10	SEDE_NombreSede		F	Y	VARCHAR (100)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	IdConcierto	Identificador único de cada concierto	
2	NombreConcierto	Nombre del concierto	
3	DescripcionConcierto	Descripcion del concierto, con información respecto a el	
4	ImagenConcierto	Imagen representativa del evento	
5	EdadMinima	Edad minima para entrar al evento	
6	Recomendacion	Advertencias del concierto, en caso de que no sea apto para personas con condiciones especificas	
7	FechaConcierto	Fecha en el que se lleva a cabo el concierto	
8	EstadoConcierto	Estado en el que se encuentra un concierto. Por ejemplo, cancelado, pospuesto, etc	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
CONCIERTO_PK	PK				IdConcierto	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
CONCIERTO_SEDE_FK	SEDE	Y	Y		SEDE_NombreSede	NombreSede	
CONCIERTO_TOUR_FK	TOUR		Y		TOUR_IdTour	IdTour	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
CON_ART_CONCIERTO_FK	CON_ART	Y	Y		CONCIERTO_IdConcierto	IdConcierto	
CON_GRU_CONCIERTO_FK	CON_GRU	Y	Y		CONCIERTO_IdConcierto	IdConcierto	
CON_ORG_CONCIERTO_FK	CON_ORG	Y	Y		CONCIERTO_IdConcierto	IdConcierto	
RESENA_CONCIERTO_FK	RESENA	Y	Y		CONCIERTO_IdConcierto	IdConcierto	
ZONA_CONCIERTO_CONCIERTO_FK	ZONA_CONCIERTO	Y	Y		CONCIERTO_IdConcierto	IdConcierto	

Table Name	CON_ART
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CONCIERTO_IdConcierto	P	F	Y	BIGINT	LT				
2	ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	P	F	Y	BIGINT	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
CON_ART_PK	PK				CONCIERTO_IdConcierto	ASC
					ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
CON_ART_ARTISTA_INDIVIDUAL_FK	ARTISTA_INDIVIDUAL	Y	Y		ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	IdArtista	
CON_ART_CONCIERTO_FK	CONCIERTO	Y	Y		CONCIERTO_IdConcierto	IdConcierto	

Table Name	CON_GRU
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CONCIERTO_IdConcierto	P	F	Y	BIGINT	LT				

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
2	GRUPO_IdGrupo	P	F	Y	BIGINT	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
CON_GRU_PK	PK				CONCIERTO_IdConcierto	ASC
					GRUPO_IdGrupo	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
CON_GRU_CONCIERTO_FK	CONCIERTO	Y	Y		CONCIERTO_IdConcierto	IdConcierto	
CON_GRU_GRUPO_FK	GRUPO	Y	Y		GRUPO_IdGrupo	IdGrupo	

Table Name	CON_ORG
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	CONCIERTO_IdConcierto	P	F	Y	BIGINT	LT				
2	ORGANIZADOR_NombreOrganizador	P	F	Y	VARCHAR (100)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
CON_ORG_PK	PK				CONCIERTO_IdConcierto	ASC
					ORGANIZADOR_NombreOrganizador	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
CON_ORG_CONCIERTO_FK	CONCIERTO	Y	Y		CONCIERTO_IdConcierto	IdConcierto	
CON_ORG_ORGANIZADOR_FK	ORGANIZADOR	Y	Y		ORGANIZADOR_NombreOrganizador	NombreOrganizador	

Table Name	GENERO
Functional Name	GENERO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	IdGenero	P		Y	BIGINT	LT				
2	NombreGenero				VARCHAR (50)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	IdGenero	Identificador único de un género	
2	NombreGenero	Nombre del género	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
GENERO_PK	PK				IdGenero	ASC
GENERO_IdGenero_NombreGenero_UN	UK				IdGenero	ASC
					NombreGenero	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ART_GEN_GENERO_FK	ART_GEN	Y	Y		GENERO_IdGenero	IdGenero	

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
GRU_GEN_GENERO_FK	GRU_GEN	Y	Y		GENERO_IdGenero	IdGenero	

Table Name	GRUPO
Functional Name	GRUPO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	IdGrupo	P		Y	BIGINT	LT				
2	NombreGrupo				VARCHAR (100)	LT				
3	DescripcionGrupo				VARCHAR (500)	LT				
4	ImagenGrupo				VARCHAR (2000)	LT				
5	PaisOrigenGrupo				VARCHAR (100)	LT				
6	TiempoDuracion				Integer	LT				
7	LenguajeGrupo				VARCHAR (50)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	IdGrupo	Identificador único de un grupo	
2	NombreGrupo	Nombre del grupo	
3	DescripcionGrupo	Descripcion que habla del grupo	
4	ImagenGrupo	Imagen representativa del grupo	
5	PaisOrigenGrupo	Pais originario del grupo	
6	TiempoDuracion	Tiempo que ha estado formado el grupo	
7	LenguajeGrupo	Lenguaje principal del grupo	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
GRUPO_PK	PK				IdGrupo	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
CON_GRU_GRUPO_FK	CON_GRU	Y	Y		GRUPO_IdGrupo	IdGrupo	
GRU_ART_GRUPO_FK	GRU_ART	Y	Y		GRUPO_IdGrupo	IdGrupo	
GRU_GEN_GRUPO_FK	GRU_GEN	Y	Y		GRUPO_IdGrupo	IdGrupo	

Table Name	GRU_ART
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	GRUPO_IdGrupo	P	F	Y	BIGINT	LT				
2	ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	P	F	Y	BIGINT	LT				
3	Rol				VARCHAR (50)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
3	Rol	Rol de un artista en un grupo	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
GRU_ART_PK	PK				GRUPO_IdGrupo	ASC

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
					ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
GRU_ART_ARTISTA_INDIVIDUAL_FK	ARTISTA_INDIVIDUAL	Y	Y		ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista	IdArtista	
GRU_ART_GRUPO_FK	GRUPO	Y	Y		GRUPO_IdGrupo	IdGrupo	

Table Name	GRU_GEN
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	GRUPO_IdGrupo	P	F	Y	BIGINT	LT				
2	GENERO_IdGenero	P	F	Y	BIGINT	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
GRU_GEN_PK	PK				GRUPO_IdGrupo	ASC
					GENERO_IdGenero	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
GRU_GEN_GENERO_FK	GENERO	Y	Y		GENERO_IdGenero	IdGenero	
GRU_GEN_GRUPO_FK	GRUPO	Y	Y		GRUPO_IdGrupo	IdGrupo	

Table Name	LUGAR
Functional Name	LUGAR
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	IdLugar	P		Y	BIGINT	LT				
2	NumeroAsiento				Integer	LT				
3	Fila				VARCHAR (10)	LT				
4	ZONA_IdZona		F	Y	BIGINT	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	IdLugar	Identificador de cada espacio de un lugar	
2	NumeroAsiento	Numero de asiento en una zona y en una fila	
3	Fila	Indice de la fila en una zona	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
LUGAR_PK	PK				IdLugar	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
LUGAR_ZONA_FK	ZONA	Y	Y		ZONA_IdZona	IdZona	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
BOLETO_LUGAR_FK	BOLETO	Y	Y		LUGAR_IdLugar	IdLugar	

Table Name	ORGANIZADOR
Functional Name	ORGANIZADOR
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	NombreOrganizador	P		Y	VARCHAR (100)	LT				
2	CorreoOrganizador				VARCHAR (100)	LT				
3	Logo				VARCHAR (2000)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	NombreOrganizador	Nombre único con el que se identifica una empresa registrada	
2	CorreoOrganizador	Correo de contacto de un organizador	
3	Logo	Logo representativo de la empresa	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ORGANIZADOR_PK	PK				NombreOrganizador	ASC
ORGANIZADOR_NombreOrganizador_CorreoOrganizador_UN	UK				NombreOrganizador	ASC
					CorreoOrganizador	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
CON_ORG_ORGANIZADOR_FK	CON_ORG	Y	Y		ORGANIZADOR_NombreOrganizador	NombreOrganizador	

Table Name	RESENA
Functional Name	RESENA
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	IdResena	P		Y	BIGINT	LT				
2	Comentario				VARCHAR (350)	LT				
3	Calificacion				Integer	LT				
4	USUARIO_Correo		F	Y	VARCHAR (50)	LT				
5	CONCIERTO_IdConcierto		F	Y	BIGINT	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	IdResena	Identificador único de una reseña	
2	Comentario	Comentarios detallados del usuario con respecto a un concierto	
3	Calificacion	Calificacion de 1 a 5 respecto a un concierto	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
RESENA_PK	PK				IdResena	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
RESENA_CONCIERTO_FK	CONCIERTO	Y	Y		CONCIERTO_IdConcierto	IdConcierto	
RESENA_USUARIO_FK	USUARIO	Y	Y		USUARIO_Correo	Correo	

Table Name	SEDE
------------	------

Functional Name	SEDE
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	NombreSede	P		Y	VARCHAR (100)	LT				
2	Calle				VARCHAR (100)	LT				
3	Carrera				VARCHAR (100)	LT				
4	Ciudad				VARCHAR (50)	LT				
5	TieneAccesibilidad				Boolean (1)	LT				
6	ImagenSede				VARCHAR (2000)	LT				
7	ImagenSeccion				VARCHAR (2000)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	NombreSede	Nombre único con el que se identifica una sede. Por ejemplo nombre del estadio o del teatro	
2	Calle	Calle en la que se ubica la sede	
3	Carrera	Carrera en la que se ubica la sede	
4	Ciudad	Ciudad en la que se ubica la sede	
5	TieneAccesibilidad	Indica si la sede cuenta con accesibilidad para personas con discapacidades	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
SEDE_PK	PK				NombreSede	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
CONCIERTO_SEDE_FK	CONCIERTO	Y	Y		SEDE_NombreSede	NombreSede	
ZONA_SEDE_FK	ZONA	Y	Y		SEDE_NombreSede	NombreSede	

Table Name	TOUR
Functional Name	TOUR
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	IdTour	P		Y	BIGINT	LT				
2	NombreTour				VARCHAR (100)	LT				
3	DescripcionTour				VARCHAR (500)	LT				
4	ImagenTour				VARCHAR (2000)	LT				
5	FechaInicial				Date	LT				
6	FechaFinal				Date	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	IdTour	Identificador único de un tour	
2	NombreTour	Nombre del tour	
3	DescripcionTour	Descripción con detalles e información del tour	
4	ImagenTour	Imagen alusiva al tour	
5	FechaInicial	Fecha en que se se inicia el tour	
6	FechaFinal	Fecha en que se se termina el tour	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TOUR_PK	PK				IdTour	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
CONCIERTO_TOUR_FK	CONCIERTO		Y		TOUR_IdTour	IdTour	

Table Name	USUARIO
Functional Name	USUARIO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	17
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	Correo	P		Y	VARCHAR (50)	LT				
2	NombreUsuario			Y	VARCHAR (50)	LT				
3	Clave			Y	VARCHAR (250)	LT				
4	DocumentoIdentidad			Y	VARCHAR (20)	LT				
5	PrimerNombre			Y	VARCHAR (50)	LT				
6	SegundoNombre				VARCHAR (50)	LT				
7	PrimerApellido			Y	VARCHAR (50)	LT				
8	SegundoApellido				VARCHAR (50)	LT				
9	FechaNacimiento			Y	Date	LT				
10	Edad				Integer	LT				
11	NumeroTelefono				VARCHAR (20)	LT				
12	is_verified				Boolean (1)	LT				
13	AccountNonExpired				Boolean (1)	LT				
14	AccountNonLocked				Boolean (1)	LT				
15	CredentialsNonExpired				Boolean (1)	LT				
16	Enabled				Boolean (1)	LT				
17	Role				VARCHAR (20)	DOM	RollUsuario			

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	Correo	Correo único que identifica a cada usuario	
2	NombreUsuario	Nombre del usuario dentro de la plataforma	
3	Clave	Clave correspondiente a la cuenta del usuario, con la que ingresa al sistema	
4	DocumentoIdentidad	Documento de Identidad del usuario	
5	PrimerNombre	Primer nombre del usuario	
6	SegundoNombre	Segundo nombre del usuario	
7	PrimerApellido	Primer apellido del usuario	
8	SegundoApellido	Segundo apellido del usuario	
9	FechaNacimiento	Fecha de nacimiento del usuario	
10	Edad	Edad del usuario	
11	NumeroTelefono	Numero de contacto del usuario	
12	is_verified	Atributo para saber si el usuario se encuentra verificado.	
13	AccountNonExpired	Atributo para saber si la sesion del usuario no ha expirado	
14	AccountNonLocked	Atributo para saber si la cuenta del usuario está bloqueada	
15	CredentialsNonExpired	Atributo para saber si las credenciales del usuario no han expirado	
16	Enabled	Atributo para saber si la cuenta del usuario está habilitada	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
USUARIO_PK	PK				Correo	ASC
USUARIO_Correo_NombreUsuario_DocumentoIdentidad_UN	UK				Correo	ASC
					NombreUsuario	ASC
					DocumentoIdentidad	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
RESENA_USUARIO_FK	RESENA	Y	Y		USUARIO_Correo	Correo	
VENTA_USUARIO_FK	VENTA	Y	Y		USUARIO_Correo	Correo	

Table Name	VENTA
------------	-------

Functional Name	VENTA
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	IdVenta	P		Y	BIGINT	LT				
2	ValorTotal				DECIMAL	LT				
3	FechaVenta				Timestamp	LT				
4	USUARIO_Correo		F	Y	VARCHAR (50)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	IdVenta	Identificador único de cada venta	
2	ValorTotal	Valor total de todas las compras realizadas por el usuario	
3	FechaVenta	Fecha en que se realizó la venta	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
VENTA_PK	PK				IdVenta	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
VENTA_USUARIO_FK	USUARIO	Y	Y		USUARIO_Correo	Correo	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
BOLETO_VENTA_FK	BOLETO	Y	Y		VENTA_IdVenta	IdVenta	

Table Name	ZONA
Functional Name	ZONA
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	IdZona	P		Y	BIGINT	LT				
2	NombreZona				VARCHAR (50)	LT				
3	TieneAsiento				Boolean (1)	LT				
4	SEDE_NombreSede		F	Y	VARCHAR (100)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	IdZona	Identificador único de una zona en un estadio	
2	NombreZona	Nombre de la zona en la sede	
3	TieneAsiento	Indica si en la zona hay asientos disponibles	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ZONA_PK	PK				IdZona	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ZONA_SEDE_FK	SEDE	Y	Y		SEDE_NombreSede	NombreSede	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
LUGAR_ZONA_FK	LUGAR	Y	Y		ZONA_IdZona	IdZona	
ZONA_CONCIERTO_ZONA_FK	ZONA_CONCIERTO	Y	Y		ZONA_IdZona	IdZona	

Table Name	ZONA_CONCIERTO
Functional Name	ZONA_CONCIERTO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	IdPrecio	P		Y	BIGINT	LT				
2	Precio				DECIMAL	LT				
3	CantidadDisponible				Integer	LT				
4	ZONA_IdZona		F	Y	BIGINT	LT				
5	CONCIERTO_IdConcierto		F	Y	BIGINT	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	IdPrecio	Identificador del precio para cada concierto que se realiza	
2	Precio	Valor de una zona dependiendo del concierto	
3	CantidadDisponible	Cantidad de boletos disponibles para el concierto	

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ZONA_CONCIERTO_PK	PK				IdPrecio	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ZONA_CONCIERTO_CONCIERTO_FK	CONCIERTO	Y	Y		CONCIERTO_IdConcierto	IdConcierto	
ZONA_CONCIERTO_ZONA_FK	ZONA	Y	Y		ZONA_IdZona	IdZona	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
BOLETO_ZONA_CONCIERTO_FK	BOLETO	Y	Y		ZONA_CONCIERTO_IdPrecio	IdPrecio	