

CSS

Guia de CSS para el aula

5 bloques tematicos para aprender a estilizar paginas web desde cero

1 Que es CSS y como conectarlo

2 El modelo de caja (box model)

3 Tipografia, colores y fondos

4 Layout con Flexbox

5 Proyecto integrador

Colegio Israelita General San Martin · Programacion 5° año

1

Que es CSS y como conectarlo al HTML

Selectores · Especificidad · Las tres formas de agregar estilos

CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje que le dice al navegador *como mostrar* el contenido HTML: colores, tamanos, espaciados, posiciones. Sin CSS, todas las paginas web se verian como texto plano sobre fondo blanco.

Las 3 formas de agregar CSS

Forma	Como se escribe	Cuando usarla
Inline	<code><b style="..."></code>	Nunca en proyectos reales. Solo para pruebas rapidas.
Interna (<style>)	<code><style></code> dentro del <code><head></code>	Util para una sola pagina. No escala bien.
Externa (.css)	<code><link rel="stylesheet" href="estilos.css"></code>	La forma correcta en todo proyecto.

Ejemplo: hoja de estilos externa

```
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi pagina</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Hola mundo</h1>
    <p class="destacado">Este parrafo tiene estilo.</p>
  </body>
</html>
```

```
/* estilos.css */
h1 {
  color: #534AB7;
  font-size: 32px;
}

.destacado {
  color: #0F6E56;
  font-weight: bold;
}
```

Selectores basicos

Selector	Ejemplo CSS	Selecciona...
Etiqueta	<code>p { color: red; }</code>	Todos los <p>
Clase	<code>.btn { ... }</code>	Todo elemento con class='btn'
ID	<code>#titulo { ... }</code>	El elemento con id='titulo'

Consejo para el aula

Empeza modificando el color de fondo de la pagina que ya tienen: `body { background-color: #f0f0f0; }` El efecto es inmediato y genera enganche inmediato.

2

El modelo de caja (box model)

margin · border · padding · content

Todo elemento HTML es una caja rectangular. El box model describe las cuatro capas que forman esa caja, de afuera hacia adentro.



margin (naranja) · espacio exterior

border (gris) · borde visible

padding (verde) · espacio interior

content (azul) · el contenido real

Ejemplo en código

```
.tarjeta {  
  margin: 20px;           /* espacio fuera del elemento */  
  border: 3px solid #888; /* borde visible */  
  padding: 16px;          /* espacio dentro del elemento */  
  width: 200px;           /* ancho del contenido */  
}  
  
/* Ancho total = 200 + 16*2 + 3*2 = 238px */  
/* Espacio que ocupa = 238 + 20*2 = 278px */
```

Actividad practica

Abri las DevTools (F12) en cualquier sitio web, inspecciona un elemento y busca el panel 'Computed'. Van a ver el diagrama del box model en tiempo real. Pidi que cambien los valores y observen como se mueve la pagina.

Dato importante: box-sizing

Por defecto, width no incluye padding ni border. Con box-sizing: border-box el ancho que defines ES el ancho total visible. Casi todos los proyectos reales usan esta regla: `* { box-sizing: border-box; }`

3

Tipografia, colores y fondos

font-family · color · background · Google Fonts · Variables CSS

El aspecto visual mas inmediato de cualquier pagina es su tipografia y su paleta de colores. CSS nos da control total sobre ambos.

Propiedades de tipografia

```
body {
  font-family: 'Arial', sans-serif; /* tipo de letra */
  font-size: 16px;                  /* tamano */
  font-weight: bold;                /* grosor: normal | bold | 100-900 */
  font-style: italic;               /* cursiva */
  line-height: 1.6;                 /* espacio entre lineas */
  text-align: center;               /* left | center | right | justify */
  color: #2C2C2A;                   /* color del texto */
}
```

Colores en CSS: 3 formas de escribirlos

Formato	Ejemplo	Descripcion
Nombre	color: red	150 nombres predefinidos en ingles
HEX	color: #534AB7	6 digitos hexadecimales. El mas usado.
RGB	color: rgb(83, 74, 183)	Rojo, verde, azul. De 0 a 255 cada uno.

Google Fonts: tipografias profesionales gratis

```
<!-- 1. Agregar en el <head> del HTML -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
      family=Inter:wght@400;700&display;=swap" rel="stylesheet">

/* 2. Usar en CSS */
body {
  font-family: 'Inter', sans-serif;
}
```

Variables CSS: consistencia en toda la pagina

Las variables CSS (custom properties) permiten definir valores una sola vez y reutilizarlos en todo el archivo. Si cambia el diseno, se modifica en un solo lugar.

```
/* Definir variables en :root (disponibles en toda la pagina) */
:root {
  --color-primario: #534AB7;
  --color-texto:    #2C2C2A;
  --fuente-base:    'Inter', sans-serif;
  --espaciado:      16px;
}

/* Usar con var() */
h1 { color: var(--color-primario); }
p { color: var(--color-texto); font-family: var(--fuente-base); }
.seccion { padding: var(--espaciado); }
```

Actividad practica

Entrar a fonts.google.com, elegir una fuente que les guste, copiar el <link> y aplicarla a su proyecto. Luego crear un archivo de variables CSS con los colores de su paleta personal. Commit: 'style: agregar tipografia y variables'.

4

Layout con Flexbox

display:flex · justify-content · align-items · flex-wrap

Flexbox es el sistema de layout mas utilizado en desarrollo web moderno. Permite organizar elementos en filas o columnas con total control sobre su alineacion y distribucion.

Activar Flexbox

```
.contenedor {
  display: flex;           /* activa flexbox en el padre */
  flex-direction: row;     /* row (default) | column */
  justify-content: center; /* alineacion horizontal */
  align-items: center;     /* alineacion vertical */
  flex-wrap: wrap;        /* permite que los hijos salten de linea */
  gap: 16px;              /* espacio entre hijos */
}
```

justify-content: distribucion en el eje principal

Valor	Efecto
flex-start	Todos al inicio (default)
flex-end	Todos al final
center	Centrados
space-between	Primero y ultimo en los extremos, resto distribuidos
space-around	Espacio igual alrededor de cada elemento
space-evenly	Espacio identico entre todos

Ejemplo practico: barra de navegacion

```
/* HTML */
<nav class="navbar">
  <span>Logo</span>
  <a href="#">Inicio</a>
  <a href="#">Nosotros</a>
  <a href="#">Contacto</a>
</nav>
```

```
/* CSS */
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 16px 32px;
  background-color: var(--color-primario);
}
.navbar a {
  color: white;
  text-decoration: none;
}
```

Ejemplo practico: grilla de tarjetas

```
.grilla {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 16px;
  justify-content: center;
}
.tarjeta {
  width: 200px;
  padding: 16px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 8px;
}
```

Recurso recomendado

flexboxfroggy.com es un juego gratuito de 24 niveles para aprender Flexbox jugando. Ideal como actividad autonoma de 20 minutos en clase o como tarea corta. Los niveles finales son desafiantes incluso para adultos.

5

Proyecto integrador

Aplicar todo lo aprendido · Commits en Git · Revision entre pares

El proyecto cierra el ciclo: los alumnos toman la pagina HTML que ya tienen y la transforman aplicando los cinco bloques del curso. Cada etapa se commitea en Git.

Etapas del proyecto (1 clase por etapa)

#	Etapas	Descripcion
1	Conectar archivo CSS externo	Crear estilos.css, linkear con <link>. Commit: "init: agregar archivo CSS"
2	Tipografia y colores	Google Fonts, paleta con variables CSS. Commit: "style: tipografia y colores"
3	Box model	Aplicar margin, padding, border a secciones. Commit: "style: box model"
4	Layout con Flexbox	Navbar y grilla de contenido. Commit: "layout: agregar flexbox"
5	Revision y presentacion	Revision entre pares con checklist. Deploy en GitHub Pages.

Checklist de revision entre pares

El archivo CSS esta linkeado correctamente y no hay errores en consola.

Se usaron variables CSS para colores y tipografia.

Cada seccion principal tiene margin y padding visibles.

La navbar usa Flexbox con justify-content bien elegido.

El texto usa una fuente de Google Fonts.

El historial de Git tiene al menos 4 commits con mensajes claros.

La pagina se ve bien en distintos tamaos de ventana.

Deploy en GitHub Pages

Una vez terminado el proyecto, se puede publicar gratis en GitHub Pages. Desde el repositorio: Settings > Pages > Branch: main > Save. En minutos el sitio esta en linea con URL publica para compartir.