
UCO SA POBLA 2.0

Argumentario estratégico y técnico para una nueva plataforma comercial digital

WEB CORPORATIVA · CATÁLOGO · CLIENTES · PEDIDOS · APP · ASISTENTE INTELIGENTE





Visión: transformar la presencia digital de UCO Sa Pobla en una plataforma comercial conectada, moderna, intuitiva y amigable, capaz de simplificar los pedidos y personalizar la relación con cada cliente.

Documento de trabajo · 13 de octubre de 2026 · Propuesta evolutiva sujeta a revisión

01. Visión, objetivos y criterios de diseño

El proyecto no consiste únicamente en renovar una tienda PrestaShop. Busca crear una plataforma de relación comercial entre UCO y sus clientes, con catálogo ampliable, área privada, motor de pedidos centralizado y asistente conversacional integrado tanto en la web como en la futura aplicación.

Objetivos prioritarios

• Modernizar la experiencia de navegación y reforzar la identidad de marca.

• Facilitar la búsqueda de productos y la repetición de compras habituales.

• Centralizar clientes, tarifas, pedidos, estados e historiales.

• Permitir pedidos desde web, aplicación y asistente, con una única lógica de negocio.


• Construir una base segura y extensible, apoyada inicialmente en SQLite.

Directriz de diseño actualizada

> Evitar diseños de plantilla o “de molde”. La web y la app tendrán un lenguaje visual propio: composición editorial, fotografías de producto expresivas, tipografía con personalidad, microinteracciones útiles, navegación evidente, tono cercano y jerarquía muy clara. Las maquetas incluidas son referencias de estructura, no diseños definitivos.

La dirección de arte, el sistema de componentes y los flujos de usuario podrán revisarse y refinarse durante el desarrollo, sin alterar la arquitectura central.

02. Arquitectura de la solución



Un solo motor comercial · Datos protegidos · Interfaces independientes

La web, la app y el chatbot serán canales distintos conectados a la misma API. El servidor autentica usuarios, aplica permisos, calcula tarifas y valida pedidos. Las interfaces no accederán directamente a los archivos SQLite.

Principio rector

> Una sola fuente de verdad para cada dato comercial; un único motor autorizado para confirmar pedidos. Esto evita duplicidades, discrepancias de precios y registros contradictorios.

03. Web moderna mediante Web Components

Se propone HTML semántico, CSS responsive y JavaScript modular con Custom Elements. La interfaz debe funcionar en escritorio, tablet y móvil, ser accesible, rápida y mantener URLs útiles para buscadores.

Área	Función principal
Inicio	Presentación de marca, acceso inmediato al catálogo y ventajas comerciales.
Catálogo	Categorías, buscador, filtros, formatos, disponibilidad y productos relacionados.
Producto	Ficha clara, unidades comerciales, imágenes y condiciones aplicables.
Área privada	Datos de cuenta, direcciones, favoritos, pedidos y listas frecuentes.
Carrito / pedido	Edición de cantidades, revisión, validación y confirmación.
Asistente	Atención comercial, recomendaciones y creación de borradores.

Sistema de componentes

Ejemplos: uco-header, uco-hero, uco-catalogo, uco-producto, uco-buscador, uco-carrito, uco-login, uco-cliente, uco-pedidos, uco-chatbot y uco-footer.

04. Catálogo ampliable y administración

El catálogo se alimentará de la base de datos y podrá actualizarse desde un panel interno, sin editar HTML. Cada referencia podrá incluir código, nombre, categoría, imágenes, formatos, unidad de venta, estado, disponibilidad y reglas comerciales.

- Variantes de producto y formatos de venta; precios por cliente o grupo.
- Promociones, temporadas, productos complementarios y sustituciones.
- Importación controlada de referencias desde PrestaShop u otros sistemas.
- Panel de gestión con permisos y trazabilidad de cambios.

05. Área de clientes e historiales

La cuenta comercial y sus usuarios serán entidades distintas. Una empresa podrá disponer de varios usuarios, establecimientos, direcciones y permisos. Los historiales mostrarán pedidos anteriores, líneas, fechas, estados y opciones de repetición.

Función	Beneficio
Repetir pedido	Reducir la preparación de compras recurrentes a pocos pasos.
Listas habituales	Guardar productos frecuentes por establecimiento.
Estados de pedido	Mejorar la visibilidad del proceso de preparación y reparto.
Tarifas personalizadas	Mostrar precios y condiciones autorizados para cada cuenta.
Roles y permisos	Separar preparación y aprobación de pedidos.

06. Motor central de pedidos

El motor de pedidos será un servicio independiente de la interfaz. Podrá recibir borradores creados manualmente por personal de UCO, desde el carrito web, desde la aplicación o mediante el asistente.

Etapa	Control
Borrador	Captura de líneas, cantidades y dirección de entrega.
Validación	Comprobación de catálogo, tarifas, impuestos, disponibilidad y reparto.
Confirmación	Aceptación expresa del cliente autorizado; generación de identificador.
Preparación / reparto	Actualización de estados por el equipo interno.
Entrega / incidencia	Cierre, incidencias, devoluciones y registro histórico.

> Regla de seguridad comercial: ni el chatbot ni una interfaz pueden registrar pedidos definitivos saltándose la validación del servidor. Se usarán transacciones y claves de idempotencia para evitar duplicados.

07. Chatbot comercial con contexto

El asistente identificará al cliente mediante su sesión autenticada. Consultará únicamente información autorizada, analizará patrones de compra y propondrá pedidos con productos habituales y complementarios.

Secuencia de funcionamiento

Paso	Acción
1. Identificación	El servidor determina la empresa, el usuario y sus permisos.
2. Contexto	Consulta controlada de compras, preferencias y catálogo vigente.
3. Recomendación	Propuesta de cantidades habituales y referencias relacionadas.
4. Conversación	El cliente ajusta líneas y solicita alternativas en lenguaje natural.
5. Validación	El motor calcula condiciones comerciales y devuelve resumen definitivo.
6. Confirmación	El usuario acepta expresamente; el servidor registra el pedido.

El análisis de frecuencia, cantidades y recurrencia debería ser determinista y auditable; la IA se utilizaría para interpretar el lenguaje y presentar sugerencias, no para inventar precios ni ejecutar SQL.

Ejemplo ilustrativo

> Asistente: “He preparado una propuesta con tus compras frecuentes: patatas 30 kg, cebollas 10 kg y zanahorias 5 kg. ¿Quieres revisar cantidades o añadir algún producto?”
> Cliente: “Reduce las cebollas a 5 kg y añade verduras cortadas.”
> Sistema: actualiza borrador, comprueba referencias y muestra resumen para confirmar.

08. Aplicación de pedidos

La primera versión recomendada es una PWA instalable, con componentes reutilizados cuando sea razonable y experiencia móvil específica. En una segunda etapa podrá desarrollarse una app nativa o híbrida conectada a la misma API.

- Catálogo adaptado a uso móvil, pedidos rápidos y favoritos.
- Historial, repetición de compras y seguimiento.
- Chatbot con la misma lógica y permisos que en la web.
- Notificaciones y funciones móviles adicionales en fases posteriores.

09. SQLite, servidor y seguridad

SQLite es adecuado como punto de partida para una carga comercial moderada en un servidor bien administrado. Conviene mantener clientes, catálogo y pedidos en una base transaccional común, y separar opcionalmente los datos operativos del asistente.

Dominio	Información
Identidad	Empresas, usuarios, roles, credenciales y direcciones.

Dominio	Información
Comercial	Productos, categorías, tarifas, pedidos, líneas y estados.
Asistente	Preferencias, propuestas, sesiones y auditoría de acciones.

Controles mínimos

• Archivos SQLite fuera del directorio público y permisos restrictivos.

• HTTPS, cookies de sesión seguras, Argon2id y protección CSRF.

• PDO con parámetros, autorización por recurso y límites de peticiones.

• Transacciones, claves foráneas, índices y WAL cuando proceda.

• Backups consistentes, cifrados, externos y con pruebas de restauración.

• Minimización de datos compartidos con la IA y cumplimiento del RGPD.

> Límite a vigilar: SQLite serializa escrituras. Si aumenta mucho la concurrencia o se requieren varios servidores de aplicación, se podrá migrar a PostgreSQL manteniendo intacta la API pública.

10. Migración desde PrestaShop

Se mantendrá la plataforma actual operativa durante el desarrollo. Antes de migrar se auditarán productos, clientes, direcciones, tarifas, pedidos, imágenes, integraciones y capacidades reales del alojamiento.

• Inventario y exportación controlada; conservación de IDs de origen.

• Importación de datos, limpieza de duplicados y reconciliación.

• Estrategia segura de activación o restablecimiento de credenciales.

• Pruebas con clientes piloto y pedidos reales supervisados.

• Redirecciones SEO, sincronización transitoria y corte final planificado.

11. Hoja de ruta orientativa

Fase	Contenido	Estimación
1. Auditoría y diseño	Servidor, procesos, datos y dirección de arte.	1–2 sem.
2. Web y catálogo	Componentes, responsive, catálogo y navegación.	3–5 sem.
3. Clientes y SQLite	Modelo, autenticación, API y panel.	2–4 sem.
4. Pedidos	Carrito, motor, estados y gestión interna.	3–5 sem.
5. Asistente	Recomendaciones, herramientas y confirmación.	3–5 sem.
6. App y lanzamiento	PWA, pruebas, seguridad y migración final.	2–4 sem.

Estimación agregada: 14–25 semanas si las fases se ejecutan principalmente de forma secuencial. No es un compromiso contractual; depende de integraciones, alcance, equipo y validaciones.

12. Decisiones abiertas y recomendaciones

- Determinar si PrestaShop es el sistema principal o existe ERP/gestión de almacén y facturación.
- Definir clientes profesionales, política de registro y tarifas privadas.
- Aclarar stock, rutas de reparto, mínimos de pedido y condiciones de cobro.
- Confirmar capacidad del hosting y política de copias de seguridad.
- Definir identidad visual diferencial y probar prototipos con clientes reales.
- Establecer quién aprueba pedidos y qué acciones podrá realizar el asistente.

Conclusión

> Proyecto técnicamente viable y comercialmente prometedor. La prioridad es diseñar una experiencia con personalidad, intuitiva y cercana, sobre una arquitectura fiable: un único motor de pedidos, datos seguros y múltiples canales conectados. El diseño visual y las funcionalidades podrán evolucionar sin rehacer el núcleo.

Este argumentario es una base de trabajo para validar alcance, dependencias y prioridades. Las maquetas y diagramas son ilustrativos, no capturas de la web actual ni especificaciones finales.

ANEXO DE EVOLUCIÓN · 14 OCT 2026

Actualización del argumentario estratégico original (v1.0, 13 de octubre de 2026). Este anexo registra el avance del producto y no sustituye la visión ni las decisiones arquitectónicas de las páginas anteriores.

13. Hito aprobado: versión 1.7

La versión 1.7 queda fijada como base estable de continuidad para la web corporativa y el área de administración, según la validación funcional del responsable del proyecto. No se alterarán los elementos aprobados sin solicitud expresa.

Alcance consolidado

Ámbito	Estado aprobado
Web pública	Diseño de marca, composición visual y adaptación responsive; navegación y catálogo conectado al backend con modo demostración cuando procede.
Administración	Gestión de referencias y familias, búsqueda y filtros, disponibilidad/stock, observaciones y fotografías de producto.
Accesos internos	Autenticación, gestión de usuarios y roles, activación/desactivación, contraseñas protegidas y avatar de usuario.
Plataforma	HTML/CSS/JavaScript modular y Web Components en el frontal; PHP y SQLite para administración y datos.

Límites de este hito

La aprobación de la base gráfica y administrativa no equivale a la implantación de cuentas de clientes, tarifas comerciales personalizadas, carrito, pedidos, asistente inteligente o aplicación PWA. Estos módulos siguen en la hoja de ruta.

14. Política de actualizaciones y protección de datos

Desde la 1.7, las nuevas entregas deberán partir de la base aprobada y ofrecer paquetes completos de instalación/actualización, con instrucciones claras para Windows PowerShell. La instalación existente, la base de datos SQLite, usuarios, imágenes y configuraciones deben conservarse.

Procedimiento operativo de actualización

1. Detener el servidor PHP antes de realizar el respaldo para evitar una copia inconsistente de SQLite.
2. Detectar y validar la carpeta de instalación existente; preparar la nueva versión fuera de ella.
3. Crear un respaldo ZIP fechado en una carpeta externa (por ejemplo, UCO-Backups).
4. Normalizar separadores de rutas de las entradas ZIP (\ y /), comprobar archivos esenciales y leer íntegramente cada entrada antes de sustituir archivos.
5. Preservar el directorio privado y las imágenes cargadas; sustituir los archivos de aplicación con mecanismo de reversión ante errores.
6. Verificar el arranque, acceso administrativo, catálogo y persistencia de datos tras la actualización.

Incidencia resuelta en la 1.7

La primera validación rechazó un respaldo ZIP que sí podía abrirse y descomprimirse. Se corrigió la comprobación de entradas para admitir rutas normalizadas y verificar su contenido. Esta corrección se

incorpora como requisito permanente de los siguientes actualizadores.

15. Hoja de ruta de producto desde v1.7

Las versiones siguientes son una propuesta de planificación, no funcionalidades ya implementadas ni fechas comprometidas. El alcance se validará antes de programar cada fase.

Versión	Objetivo	Entregables propuestos
1.8	Catálogo comercial profesional	Fichas de producto ampliadas, formatos/unidades, disponibilidad, navegación por familias, buscador y presentación fotográfica responsive.
1.9	Clientes y tarifas	Cuentas profesionales, permisos, condiciones y tarifas por cliente o grupo; visibilidad de precios solo para usuarios autorizados.
2.0	Pedidos	Carrito, borradores, validación de cantidades y tarifas, confirmación explícita, estados e historial.
Posterior	Canales y automatización	Repetición de pedidos, asistente comercial conectado a la API y PWA; sujeto a revisión de seguridad y operación.

Directrices de la 1.8

La siguiente fase comienza por la ficha de producto y su coherencia con los campos administrables. La web pública no mostrará precios generales por defecto: las condiciones económicas se reservarán para la futura gestión de clientes y tarifas. Se mantendrán identidad visual, estructura aprobada y comportamiento responsive.

Criterios de aceptación iniciales

• Ficha legible en escritorio, tableta y móvil, sin deformar fotografías.
• Código, nombre, familia, formato y disponibilidad coherentes con la administración.
• Navegación y búsqueda estables, con tratamiento de acentos.
• Ausencia de regresiones en login, administración, SQLite y archivos subidos.
• Actualización instalable con respaldo verificable y conservación de datos.

Dependencias y decisiones pendientes

Antes de cerrar 1.8 se concretarán los formatos de venta y los campos exactos de cada ficha. Más adelante será necesario definir política de precios, cuentas comerciales, pedidos mínimos, reparto y vinculación con los sistemas existentes (PrestaShop/ERP).

Control documental

Documento base: Argumentario estratégico v1.0 (7 páginas).
Anexo incorporado: estado aprobado v1.7 y planificación de v1.8 en adelante, fechado el 14 de octubre de 2026.
La documentación describe decisiones de proyecto y resultados comunicados, no constituye una auditoría independiente de seguridad ni una certificación de despliegue en producción.