UCO SA POBLA 2.0
Argumentario estratégico, técnico y manual operativo

Documento consolidado · 15 de octubre de 2026 · Estado de referencia v1.9.6. Sustituye la lectura acumulativa de la base v1.0 y los anexos v1.7/v1.9.5. Conserva las decisiones vigentes y elimina explicaciones repetidas. Describe entregas y criterios acordados, no certifica el despliegue.

1. Objetivo y alcance

Transformar la web de UCO Sa Pobla en una plataforma comercial propia: catálogo, cuentas profesionales, condiciones económicas, pedidos, aplicación y asistente. Debe ser intuitiva, rápida y con personalidad visual, sin aspecto de plantilla.

- Una fuente de verdad: PHP/API y SQLite; interfaces sin acceso directo a la base de datos.
- Canales independientes —web, futura app y asistente— conectados al mismo motor comercial.
- La integración con GESCOM/ERP se pospone; se mantiene prevista una capa de conexión.
- PrestaShop es el punto de partida, no la arquitectura futura.

2. Arquitectura y diseño aprobados

- Frontend HTML/CSS/JavaScript modular con Web Components nativos; servicios JS para acceder a API PHP; SQLite como almacenamiento operativo.
- Identidad azul marino, verde lima y fondos claros; controles y tarjetas coherentes, tipografía legible, jerarquía clara.
- Responsive real en escritorio, tableta y móvil: rejillas adaptables, márgenes generosos sin huecos extraños, botones táctiles y tablas manejables.
- Buscadores tolerantes a tildes; catálogo público sin mostrar por defecto condiciones privadas.
- Acceso interno con autenticación, roles, contraseñas protegidas y separación de responsabilidades.

3. Funcionalidad documentada hasta v1.9.6

Área	Estado / uso principal
Web pública y catálogo	Presentación corporativa y fichas con fotografías, familias, disponibilidad y búsqueda.
Administración de productos	Altas, edición, referencia, imagen, familia, estado, stock y filtros.
Clientes y ofertas personalizadas	Pestañas: Grupos profesionales, Clientes, Ofertas personalizadas. Gestión de destinatarios y precios pactados.
Tarifas y promociones	Pestañas: Tarifa general, Descuentos por grupo, Promociones.
Usuarios y seguridad	Gestión de cuentas internas y permisos según rol.
Área privada de clientes	Acceso comercial y catálogo con condiciones autorizadas.

Nota: la existencia de una función en una entrega no equivale a su aceptación definitiva en producción. Verificar formularios, cálculo de precios y permisos con datos de prueba.

4. Cambios relevantes de la jornada (v1.9.6)

- Navegación administrativa consolidada en Catálogo, Clientes y Tarifas; las subpestañas muestran únicamente el apartado activo.
- Cabecera y controles de seguridad diferenciados por rol; sección Usuarios y seguridad separada de las áreas comerciales.
- Ofertas personalizadas: se elimina el bloqueo de campos al editar y se gestiona el posible conflicto de precio por producto y destinatario.
- Confirmaciones unificadas: avisos de sobrescritura, duplicado, conflictos y acciones sensibles, con intención de reutilizar un mismo patrón visual.
- Catálogo privado: parche específico para recuperar la rejilla de tarjetas (3 columnas escritorio, 2 tableta, 1 móvil) y eliminar el espacio vacío bajo el buscador en móvil.
- Paquetes entregados: Confirmaciones_Unificadas_PARCHE y Correccion_Rejilla_Catalogo_Clientes. Son parches de código, sin SQLite.

5. Reglas para precios y confirmaciones

El sistema distingue entre editar un registro, sustituir el valor de una tarifa existente y crear un duplicado. No debe sobrescribir silenciosamente un registro ajeno ni permitir dos precios contradictorios para el mismo producto y destinatario.

- Al coincidir producto y cliente/grupo, mostrar destinatario, producto, precio anterior y precio nuevo.
- Acciones: Sobrescribir tarifa (actualizar el registro existente) y Cancelar (continuar editando sin perder datos).
- Usar advertencias de duplicado para referencias de productos, CIF/NIF de clientes y nombres de grupos.
- Promociones coincidentes: advertir de solapamientos; no eliminar ni reemplazar automáticamente otras campañas.
- Tarifas generales y descuentos: mostrar anterior y nuevo antes de cambios relevantes. Usuarios: confirmar desactivaciones o cambios sensibles.
- Validar también en PHP, idealmente con transacciones y control de concurrencia; el frontend por sí solo no protege los datos.
- Cambios sin guardar: avisar antes de abandonar formularios modificados, evitando avisos innecesarios en operaciones rutinarias.

6. Manual breve: administración

Productos. Entrar en Catálogo, buscar por referencia/nombre, elegir alta o edición, revisar nombre, familia, disponibilidad, stock e imagen y guardar. Confirmar la ficha y fotografía en el catálogo público y privado. Una imagen de formato completo puede recortar bordes para conservar proporciones.

Grupos y clientes. Entrar en Clientes; utilizar las subpestañas Grupos profesionales y Clientes para localizar o crear registros y asociar condiciones. Comprobar duplicados antes del alta. No confundir un cliente comercial con una cuenta de empleado.

Ofertas personalizadas. Entrar en Clientes → Ofertas personalizadas. Elegir cliente o grupo, producto y precio. Para editar, abrir la oferta y cambiar los campos necesarios; ante coincidencia con otra tarifa, comparar ambos importes y confirmar o cancelar para seguir editando.

Tarifas. Entrar en Tarifas → Tarifa general para precios base; Descuentos por grupo para porcentajes; Promociones para campañas, vigencia y destinatarios. Revisar la advertencia antes de sobrescribir una

condición existente.

Usuarios y seguridad. Solo los roles autorizados pueden administrar cuentas internas. Confirmar cambios de permisos o desactivaciones; evitar compartir credenciales.

7. Prioridad de precios: criterio y pruebas

El criterio comercial es que un precio individual pactado prevalezca sobre condiciones colectivas. Los descuentos de grupo y promociones no deben acumularse automáticamente sin una regla expresa. Antes de utilizar tarifas reales, comprobar en una cuenta de prueba: precio base, descuento de grupo, precio manual de grupo, precio individual, promoción vigente y promoción vencida. Los precios no autorizados no deben mostrarse en la web pública.

8. Procedimiento de instalación y seguridad

- Antes de instalar: realizar respaldo verificable del código, imágenes subidas y SQLite; para la base de datos, utilizar una copia consistente o detener temporalmente el servicio.
- Los parches se entregan en ZIP con rutas originales y solo los archivos modificados; descomprimir en la raíz correcta y sobrescribir únicamente los incluidos.
- No sobrescribir SQLite de producción, usuarios, imágenes ni configuraciones privadas con datos de demostración.
- Comprobar integridad del ZIP, sintaxis JS/PHP y arranque; una validación sintáctica no sustituye pruebas en navegador ni pruebas de negocio.
- Después de instalar: recarga forzada (Ctrl+F5), acceso y permisos, catálogo, clientes, tarifas, promociones y vistas móvil/escritorio.
- Si falla una actualización, restaurar desde un respaldo comprobado. El actualizador PowerShell debe normalizar rutas de ZIP y no tocar la instalación ante un paquete inválido.

9. Hoja de ruta y pendientes

- Validar en navegador las confirmaciones unificadas, sus reglas PHP y la corrección de rejilla responsive; comprobar el comportamiento con tarifas de prueba.
- Completar pruebas de concurrencia, permisos, duplicados, promociones solapadas y avisos de cambios sin guardar.
- Fase pedidos v2.0: carrito, borradores, validación del servidor, confirmación expresa, estados e historial; transacciones e idempotencia para evitar pedidos duplicados.
- Fases posteriores: repetición de pedidos, app/PWA, asistente comercial con sesión autenticada e integración ERP/GESCOM.

10. Directrices permanentes de desarrollo y documentación

- Partir siempre del código real más reciente que proporcione el usuario; no reconstruir archivos a partir de recuerdos cuando puedan verificarse.
- No modificar módulos o estilos aprobados fuera del alcance solicitado. Mantener nombres, rutas y estética coherentes.
- Diseñar primero la lógica segura en servidor y luego el aviso de interfaz; evitar confirmaciones repetitivas o bloqueos innecesarios.
- Entregar un ZIP de sobrescritura pequeño, instrucciones claras y lista de archivos; excluir SQLite salvo autorización expresa.

- Registrar cada hito una sola vez en el argumentario; separar implementado, probado, pendiente y previsto. Sintetizar las directrices de uso sin repetir capítulos enteros.

Control documental. Fuentes: argumentario estratégico v1.0, estado aprobado v1.7, manual v1.9.5 y decisiones/entregas de v1.9.6. Las funcionalidades indicadas como pendientes requieren validación específica. Este documento es la referencia consolidada de lectura y formación.