

**T22 B 1943/1944**

La darrera modificació ( escorçar els punxons del tarro 0.8-0.9 m.m ) per deixar el pas de material a 2.0 m.m ha provocat el següent:

Alçada Interior:

-Històric: 37.6 m.m      -Actual: Cavitat 1/2 36.8 m.m

Això provoca que el cubilet toqui al fons del tarro.

La resta de mides estan aproximadament totes dins de tolerància:

MESURA	MESURA MITJANA HISTÒRIC	FIGURA 1	FIGURA 2	CORRECTE
Diàmetre Base	70.5	70.4	70.2	Mida no funcional, hauria de ser però igual una cavitat i l'altre.
Diàmetre Hombro	71.2	70.8	70.6	Mida no funcional, hauria de ser però igual una cavitat i l'altre.
Diàmetre Rosca	57.8	57.6	57.6	OK
Diàmetre Anclatge	53.9	53.7	53.8	OK
Alçada Cos	33.4	33.3	33.3	OK
Alçada Coll	9.9	9.8	9.7	OK
Alçada Total	43.3	43.0	43.1	OK
Alçada Cos	33.4	33.3	33.3	OK

Comentat amb Manel de Pakmol, no podem deixar el pas de 2.0 + 2.0 m.m, haurem de deixar un pas de 1.5 + 1.5 m.m per tornar a recuperar 1.0 m.m de profunditat interior.

Igualment els punxons del tarro s'ha de tornar a modificar doncs la pre-forma encara no entra perfectament al punxó del motlle del tarro.

Responsable Producció Injecció :

Joan Fíguls i Ruiz

Firma:



Data: 15/10/20