

Referència: 2021/0/2 + 1440/0/6

Materials: PS + PP

Denominació: Tarro 50 ml REFILL (T-22 REFILL)

Data: 05/02/2021

Motiu informe: Informe dimensional del conjunt del nou tarro 50 ml refill. (RECARGABLE)

Motlle del tarro nou ref.2021 - 6 figures

REFERENCIA	DENOMINACIÓ				
2021	M-2021 TARRO T-22 V.Extraible 50ml 6 CV				
	DATA / PROVA Nº.	DATA SORTIDA	DATA ENTRADA	MOTIU	Resultat
			03/02/2021	Se entrega Molde para primera prueba. Las cajas continuan siendo las mismas en las 6 figuras que las anteriores que compartian con T-22 estandar en M-1714, todo el resto si es nuevo excepto en la Nº4. La figura Nº4 es la antigua. Se ha modificado ligeramente la profundidad y curvatura del alojamiento del cubilete para evitar la interferencia en el montaje (Adjuntaremos plano, tambien en la Nº4)	
	1	03/02/2021		ES RETORNA MOTLLE PER MAL AJUST DE LES CORREDERES	
			05/02/2021	MANCA INFORME DE PAKMOL.	
	2	05/02/2021		AJUST CORREDERES MOLT MILLORAT, NO ÉS PERFECTE PERÒ SÍ PENSO ES PODEN PRESENTAR MOSTRES ALS INTERESSATS AMB AQUEST NOU MODEL, ARA MATEIX ESTEM FABRICANT 200 PECES AMB ELS PARÀMETRES IDÈNTICS A LA PRIMERA PROVA, DE CARA DILLUNS ES FARAN PROVES INTENTANT MILLORAR EL CICLE SENSE AFECTAR EL DIMENSIONAL I EL MUNTATGE SÍ LES PROVES D'AVUÍ SÓN CORRECTES.	


Informe dimensional:

- TARRO REF.2021

Figura	Ø base	Ø ombro 70.0	Ø rosca Tarro 57.8	Ø anclatge		Alt cos 33.5	Alt coll 9.4	Alt anclatge 2.2	Profunditat 37.1
				A 52.42	B 52.4				
1	69.86	70.37	57.48	52.36	52.40	33.49	9.33	2.25	36.22
2	69.91	70.40	57.42	52.26	52.41	33.42	9.31	2.26	36.42
3	69.77	70.30	57.41	52.31	52.35	33.10	9.24	2.22	36.14
4	69.82	70.39	57.40	52.38	52.45	33.25	9.20	2.18	36.10
5	69.73	70.30	57.63	52.54	52.40	33.64	9.36	2.26	36.40
6	69.75	70.34	57.68	52.33	52.44	33.54	9.23	2.24	36.35

Figura	Pes
1	80.17 gr
2	80.78 gr
3	80.21 gr
4	80.27 gr
5	80.15 gr
6	80.39 gr

Detall del anclatge/ rosca del cubilet – 2 punts amb un tope i 2 sense.



INFORME ASPECTE VISUAL:

FIG.1	Lateral correcte + base arrugat i picat + gasos base i laterals
FIG.2	Un punt de retxupat lateral + base arrugat i picat + gasos base i lateral
FIG.3	Un punt de retxupat lateral + base arrugat i picat + gasos base i lateral
FIG.4	Un punt lateral molt retxupat + base arrugada + marca mate al lateral + gasos base i lateral
FIG.5	Un punt de retxupat lateral + base picada + gasos base i lateral
FIG.6	Un punt de retxupat lateral + base picada + gasos base i lateral


INFORME FUNCIONAL:

	CUBILET 1	CUBILET 2
TARRO 1	No toca, rosca bé, però te una mica de moviment. He provat amb 2 tarros de la mateixa figura i hi ha diferència. Queden una mica aixecats.	No toca, rosca bé, però te una mica de moviment. He provat amb 2 tarros de la mateixa figura i hi ha diferència. Queden una mica aixecats.
TARRO 2	No toca, rosca bé, però te una mica de moviment. He provat amb 2 tarros de la mateixa figura i hi ha diferència. Queden una mica aixecats.	No toca, rosca bé, però te una mica de moviment. He provat amb 2 tarros de la mateixa figura i hi ha diferència. Queden una mica aixecats.
TARRO 3	No toca, rosca bé, però te una mica de moviment. He provat amb 2 tarros de la mateixa figura i hi ha diferència. Queden una mica aixecats.	No toca, rosca bé, però te una mica de moviment. He provat amb 2 tarros de la mateixa figura i hi ha diferència. Queden una mica aixecats.
TARRO 4	No toca, rosca bé. Queda una mica aixecat.	No toca, rosca bé. Queda una mica aixecat.
TARRO 5	Roscat una mica flux, te més moviment.	Roscat una mica flux, te més moviment.
TARRO 6	Roscat una mica flux i te moviment.	Rosca una mica flux i te moviment.

ESTANQUITAT:

PROVA CAMPANA A 500 mbar AMB TAPA 50 ml N6 + INTERIOR TAPA REF.1567						
DISC 57X1.5 TRISEAL						
	Tarro 1	Tarro 2	Tarro 3	Tarro 4	Tarro 5	Tarro 6
CUBILET FIG.1	Llum 0.10/0.25	Llum 0.15/0.30	Llum 0.15/0.30	Llum 0.05/0.30	Llum 0.10/0.30	Llum 0.15/0.30
	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CUBILET FIG.2	Llum 0.15/0.30	Llum 0.10/0.30	Llum 0.10/0.30	Llum 0.05/0.30	Llum 0.15/0.30	Llum 0.15/0.30
	OK	OK	OK	OK	OK	OK

ALTRES: Els tarros van numerats de la figura 1 a la 6. Tenen el número al principi del coll, i estan girats



CONCLUSIÓ:

Dimensionalment: Comparant amb el plànol, hi ha mides que estan per fora toleràncies. També hi ha diferències entre les diferents figures.

Funcional: Els cubilets no toquen, i rosquen amb els tarros, però hi ha diferència. Hi ha combinacions que van bé, i n'hi ha que es mou molt.

Aspecte: Tarros amb retxups laterals, gasos, la figura 4 te una marca mate al lateral.

Envio 180 tarros a comercials + mostres a gerència.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

08/02/21