

Filtrar: 0018B20000020F23

| | Nom | Descripció | Flota | Device EUI |
|---|---------------|------------|-----------------|------------------|
| ☐ | Mesurador0f23 | Adeunis RF | FL-COBERTURAUIB | 0018b20000020f23 |

| Nom | Descripció | Flota | Device EUI |
|---|------------|-------|------------|
| Nom | | | |
| Mesurador0f23 | | | |
| Descripció | | | |
| Adeunis RF | | | |
| Flota | | | |
| FL-COBERTURAUIB | | | |
| OTAA mode | | | |
| Device Address | | | |
| 92e606cf | | | |
| Network session key | | | |
| b67f97f9a93caac32b63b46c8791326a | | | |
| Application session key | | | |
| fc93afabd832c63afabcecaaf9b45ecd | | | |
| Application key | | | |
| 1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a | | | |
| Uplink frame-counter | | | |
| 3 | | | |
| Downlink frame-counter | | | |
| 2 | | | |
| LoRaWAN MAC version | | | |
| 1.1.0 | | | |
| LoRaWAN Regional Parameters revision | | | |
| B | | | |
| Max EIRP | | | |
| 0 | | | |
| RX2 channel frequency | | | |
| 869525000 | | | |

| Nom | Descripció | Flota | Device EUI |
|------------------------------------|------------|-------|--|
| Supports Class-C | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| Class-C confirmed downlink timeout | | | |
| <div>0</div> | | | |
| | | | <div><div>✕ Elimina</div><div>✓ Editar</div></div> |

Mostrant de 1 a 1 de 1 registres (filtrat de 5.384 total registres)