



Materia:

Introducción a las Bases de Datos

Nombre: Juan Carlos Contreras

Matricula: 2022-0390


Grupo #13, 4

Profesor: Lucy Méndez

Fecha: 20-7-2022

Trabajo practico de bases de

Datos



Create database FarmaciaRosario

use [FarmaciaRosario]

Create table Cliente

```
(
ID_TELEFONO          Int PRIMARY KEY identity not null,
NOMBRE               NVARCHAR(50)not null,
APELLIDO             NVARCHAR(50)not null
)
```

Insert into Cliente (NOMBRE,APELLIDO)

VALUES

```
('ADAN', 'GARABITO'),
('MARILYN', 'STEIN'),
('LEO', 'SMITH')
```

Create table Informacióncliente

```
(
ID_Télefono          Int primary key identity not null,
SEGURO               NVARCHAR(50)not null,
EDAD                 NVARCHAR(50)not null,
```

```

TELEFONO          NVARCHAR(50)not null,
MEDICO            NVARCHAR(50)not null,
MALESTAR          NVARCHAR(50)not null
)

```

```

Insert into Informacióncliente (SEGURO,EDAD,TELEFONO,MEDICO,MALESTAR)
VALUES
('SENASA','19','829-333-4444','LUIS SOTO','DOLOR DE ABEZA'),
('UNIVERSAL','30','849-555-3574','CLARIS TOMAS','GRIPE'),
('ARS','40','809-888-3555','JHON THOMSON','ARTRITIS')

```

```

Create table PRODUCTO
(
ID_PRODUCTO          Int primary key identity not null,
PRODUCTO             NVARCHAR (50)not null,
C_VENDIDA             NVARCHAR (50)not null,
C_ALMACENADA          NVARCHAR (50)not null,
PRECIO               NVARCHAR (50)not null,
COMPOCISION          NVARCHAR (50)not null
)

```

```

--- Con solido me refiero a las pastillas -----
Insert into PRODUCTO (PRODUCTO,C_VENDIDA,C_ALMACENADA,PRECIO,COMPOCISION)
Values
('ACETAMINOFEN','5 FRASCOS','20 FRASCOS','1500','LIQUIDO'),
('ANTIGRIPAL','1 FRASCO','25 FRASCOS','2500','SOLIDO'),
('ASPIRINA','10 FRASCO','35 FRASCOS','15','SOLIDO')

```

```

ALTER TABLE Informacioncliente add Idtelefono int, foreign key (idTelefono) references
Cliente (idnombre);
ALTER TABLE PRODUCTO add idPRODUCTO int, foreign key (idProducto) references
Informacioncliente (idTélefono);

```