20210921_Probiotics_full all @950−to−1630 dpt:sgol@2−17−0,deTr,msc (valid. CV 27 by C_samplename)

comps.: 7
+ RMSEC: 0.7723
+ R2C: 0.739
● RMSECV: 1.0764
● R2CV: 0.4931

predicted value

measured value

regr. on: Y_microb_log   color by: C_samplename   7 comps.   N = 81

AC1T1	N=3
AC1T2	N=3
AC1T3	N=3
AC2T1	N=3
AC2T2	N=3
AC2T3	N=3
AC3T1	N=3
AC3T2	N=3
AC3T3	N=3
NC1T1	N=3
NC1T2	N=3
NC1T3	N=3
NC2T1	N=3
NC2T2	N=3
NC2T3	N=3
NC3T1	N=3
NC3T2	N=3
NC3T3	N=3
PC1T1	N=3
PC1T2	N=3
PC1T3	N=3
PC2T1	N=3
PC2T2	N=3
PC2T3	N=3
PC3T1	N=3
PC3T2	N=3
PC3T3	N=3

20210921_Probiotics_full all @950−to−1630 dpt:sgol@2−17−0,deTr,msc (valid. CV 27 by C_samplename)

Legend:
- RMSEC
- RMSECV
- RMSECV_adj

error value

Nr of components

regr. on: Y_microb_log   7 comps.   N = 81