Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu

APRENDIZAJE PERMANENTE
UNIVERSIDAD DE MONTERREY

© DERECHOS RESERVADOS UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

- Practitioner….

…. *Y académico*….

… Interesado en la Mejora Continua, Ciencia de Datos, Tecnología, Estrategia 4.0 y…..

… MEJORES EMPRESAS…

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

1

Iris

Gradio
Streamlit

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Analítica Predictiva

CART

-IRIS

Determinar el tipo de flor teniendo en cuenta las medidas de sus pétalos y sépalos.

Muestras
(instancias, observaciones)

	Sepal length	Sepal width	Petal length	Petal width	Class label
1	5.1	3.5	1.4	0.2	Setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	Setosa
...					
50	6.4	3.5	4.5	1.2	Versicolor
...					
150	5.9	3.0	5.0	1.8	Virginica



Características
(atributos, medidas, tamaños)

Etiquetas de clase
(destinos)

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Analítica Predictiva

CART
-IRIS

Determinar el tipo de flor teniendo en cuenta las medidas de sus pétalos y sépalos.

El conjunto de datos de flores de Iris o conjunto de datos de Iris de Fisher es un conjunto de datos multivariante introducido por el estadístico y biólogo británico Ronald Fisher en su artículo de 1936.

"El uso de mediciones múltiples en problemas taxonómicos como ejemplo de análisis discriminante lineal"

A veces se le llama conjunto de datos de Iris de Anderson porque Edgar Anderson recopiló los datos para cuantificar la variación morfológica de las flores de Iris de tres especies relacionadas.

Dos de las tres especies fueron recolectadas en la península de Gaspé "todas del mismo pasto, recogidas el mismo día y medidas al mismo tiempo por la misma persona con el mismo aparato".

El conjunto de datos consta de 50 muestras de cada una de las tres especies de Iris (Iris setosa, Iris virginica e Iris versicolor).

Se midieron cuatro características de cada muestra: la longitud y el ancho de los sépalos y pétalos en centímetros.

Setosa

Versicolor

Virginica

Pétalo / Sépalo



Fuente:
R. A. Fisher (1936). "The use of multiple measurements in taxonomic problems". Annals of Eugenics.
Edgar Anderson (1936). "The species problem in Iris". Annals of the Missouri Botanical Garden.
*Edgar Anderson (1935). "The irises of the Gaspé Peninsula". Bulletin of the American Iris Society. **59**: 2–5.*

¡ GRACIAS !

APRENDIZAJE
PERMANENTE
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY

© DERECHOS RESERVADOS UNIVERSIDAD DE MONTERREY