

Consejos para cálculo con fechas - Axure Rp9

Introducción	1
Cálculos con fechas.....	1
Cálculo edad.....	2
Cálculo días.....	5
Funciones date and time.....	7

Introducción

En este documento se describen consejos para realizar cálculos con fechas.

Ver archivo “Axure_RP9_Consejos_Calculos_con_fechas_v1_03.rp” con ejemplo.

Las funciones que se utilizarán en este documento están tomadas de:
<https://docs.axure.com/axure-rp/reference/math-functions-expressions/>

Writing Expressions
Numbers and Math
Basic Operators
Advanced Number and Math
Functions
String (Text)
Widget Properties
Page, Window, and Cursor
Date and Time
Boolean

Nota:
Se resumen al final de este documento las funciones de Axure utilizadas

Cálculos con fechas

Se va a mostrar a continuación el ejemplo “Axure_RP9_Consejos_Calculos_con_fechas_v1_03”
Se crearon dos páginas una para calcular edad y otra para calcular días entre dos fechas

Cálculo edad

En página Calcular_edad, se crearon tres TextField con los siguientes nombres: FechaHoy, FechaNacimiento y EdadCalculada.

Se crearon variables globales VarFechaHoy y VarFechaNacimiento

Fecha de hoy	
Fecha nacimiento	
Edad calculada	

Al TextField FechaNacimiento se le asigno tipo Date en panel interactions

En el evento page loaded de la página Calcular_edad:

- 1) Se seteo TextField "FechaHoy" para que tenga formato DD/MM/YYYY con valor:

`[[Now.toISOString().substr(8,2)]]/[[Now.toISOString().substr(5,2)]]/[[Now.toISOString().substr(0,4)]]`

Set Text Add Target

FechaHoy to "[[Now.toISOString().substr(...]"

TARGET
FechaHoy

SET TO
text

VALUE
[[Now.toISOString().substr(8,2)]]/[[Now.toISOString().substr(5,2)]]/[[Now.toISOString().substr(0,4)]]

- 2) Se seteó variable global "VarFechaHoy" para que tenga formato YYYY-MM-DD con valor

`[[Now.toISOString().substr(0,4)]]-[[Now.toISOString().substr(5,2)]]-[[Now.toISOString().substr(8,2)]]`

Set Variable Value Add Target

VarFechaHoy to "[[Now.toISOString().substr(...]"


TARGET
VarFechaHoy

SET TO
value


VALUE
[[Now.toISOString().substr(0,4)]]-[[Now.toISOString().substr(5,2)]]-[[Now.toISOString().substr(8,2)]]

En el evento lost focus del TextField FechaNacimiento

- 1) Se seteó la variable global “VarFechaNacimiento” con valor `[[This.text]]`



- 2) Se seteó el TextField EdadCalculada con valor `[[Math.floor( (Date.parse(VarFechaHoy).valueOf() - Date.parse(VARfechaNacimiento).valueOf()) / 1000 / 60 / 60 / 24 / 365 ) ]]`



Calculo años entre dos fechas

La siguiente expresión obtiene los milisegundos que hay entre la fecha de hoy y la fecha de nacimiento, y al dividirlo por 1000 lo transforma en segundos, al dividirlo por 60 en minutos, al dividirlo por 60 en horas, al dividirlo por 24 en días y al dividirlo por 365 en años:

`[[Math.floor( (Date.parse(VarFechaHoy).valueOf() - Date.parse(VARfechaNacimiento).valueOf())/1000/60/60/24/365) ]]`

Si vemos Preview

Fecha de hoy	12/06/2022
Fecha nacimiento	dd/mm/aaaa 
Edad calculada	

Ingresamos fecha de nacimiento

Fecha de hoy	12/06/2022
Fecha nacimiento	05/01/2004 
Edad calculada	

enero de 2004 ▾  

DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

[Borrar](#) [Hoy](#)

Y se mostrará la edad calculada

Fecha de hoy	12/06/2022
Fecha nacimiento	05/01/2004 
Edad calculada	18

Cálculo días


En página Calcular_dias, se crearon tres TextField con los siguientes nombres: FechaEntrada, FechaSalida y DiasEntreFechas.

Se crearon variables globales VarFechaEntrada y VarFechaSalida

A los TextField FechaEntrada y FechaSalida se le asigno tipo Date en panel interactions


En el evento lost focus del TextField FechaEntrada

- 1) Se seteo la variable global "VarFechaEntrada" con valor `[[This.text]]`




En el evento lost focus del TextField FechaSalida

- 1) Se seteo la variable global "VarFechaSalida" con valor `[[This.text]]`



- 2) Se seteo el TextField DiasEntreFechas con valor

`[[Math.floor( (Date.parse(VarFechaSalida).valueOf() - Date.parse(VARfechaEntrada).valueOf()) / 1000 / 60 / 60 / 24 ) ]]`



Si vemos Preview

Fecha Entrada

Fecha Salida

Dias

Ingresamos al fecha de entrada, la fecha de salida y obtenemos los días entre las fechas

Fecha Entrada

Fecha Salida


Dias

Calculo días entre dos fechas

La siguiente expresión obtiene los milisegundos que hay entre dos fechas, y al dividirlo por 1000 lo transforma en segundos, al dividirlo por 60 en minutos, al dividirlo por 60 en horas, y al dividirlo por 24 en días:

`[[Math.floor( (Date.parse(VarFechaSalida).valueOf()-Date.parse(VARfechaEntrada).valueOf())/1000/60/60/24)]]`

Funciones date and time

Función	Ejemplo Año-Mes-Día 2022-06-12	Descripción
Now	Sun Jun 12 2022 12:00:06 GMT-0300	Devuelve la fecha y la hora actuales articuladas y con la zona horaria del navegador web.
Now.addHours(horas)	Now.addHours(3) Sun Jun 12 2022 15:00:06 GMT-0300 Now.addHours(-3) Sun Jun 12 2022 09:00:06 GMT-0300	Agrega (o con “-“ resta) el número de horas especificado y devuelve la nueva fecha y hora.
Now.toISOString()	2022-06-12T18:04:36.036Z	Devuelve la fecha en formato ISO ampliado simplificado: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ Utiliza horario basado en tiempo universal coordinado o UTC. El UTC es el principal estándar de tiempo por el cual el mundo regula los relojes.
	Now.toISOString().substr(0,10) 2022-06-12	Con string.substr(índiceInicio, longitud), se obtiene la fecha en formato YYYY-MM-DD
	Now.addHours(-3).toISOString() 2022-06-12T15:04:36.036Z	La hora oficial argentina vigente es el UTC menos 3 horas
Now.getFullYear()	2022	Devuelve el año de la fecha dada en formato de cuatro dígitos
Now.getMonth()	6	Devuelve el mes de la fecha dada como un número entre 1 y 12
Now.getDate()	12	Devuelve un número que representa el día del mes de la fecha dada
Obtener fecha de hoy en formato dd/mm/yyyy	[[Now.getDate()]/[Now.getMonth()]/[Now.getFullYear()]] 12/6/2022 [[Now.toISOString().substr(8,2)],[[Now.toISOString().substr(5,2)]] /[[Now.toISOString().substr(0,4)]] 12/06/2022	Notar que con el primer formato el mes se muestra con un solo dígito.
Set con [[This.text]] el valor ingresado en un TextField de tipo Date		Al ingresar la fecha 12 de junio de 2022 en el navegador, se guarda la fecha en formato YYYY-MM-DD. En el ejemplo se guarda el valor: 2022-06-12.
Math.floor(x)	[[Math.floor(12.7)]] -> 12	Redondea x hacia abajo al entero más cercano.
Date.parse(dateString)	[[Date.parse("2018-11-14")]] -> 1654992000000	Devuelve los milisegundos transcurridos entre el 1 de enero de 1970 a las 00:00:00 UTC y la fecha. La fecha debe tener el formato: YYYY-MM-DD.