ICSW Parcial Aprob. Dir. 9/nov/2024

Puntos totales 10/17

El examen se aprueba con 11 puntos sobre un total de 17 puntos

IS-ENUN-EXAM214

Correo *

.....

0 de 0 puntos

Legajo *

.....

Apellido *

.....

Nombre *

.....

Comisión *

- ○ 4K02 (Turno MAñANA)
- ◉ 4K03 (Turno TARDE)
- ○ 4K04 (Turno NOCHE)

Consignas de Evaluación **10 de 17 puntos**

✗ Si estuviera en el año 2002, indique que es lo que debería quedar bajo la gestión de configuración para garantizar la evolución que se tuvo. *0/2

Desde el 2002, nuestra software factory se especializa en el desarrollo de aplicaciones que responden a requerimientos del sistema de contrataciones. Se ha utilizado el lenguaje A para el desarrollo de las aplicaciones de escritorio y el lenguaje B para el desarrollo de aplicaciones móviles. Recién en 2010 se aplico el estándar de interfaces. Las app móvil ha comenzado en los últimos 2 años. Los manuales en formato PDF creados con MS-Word 2002 han sido reemplazados por un módulo que se integra a nuestros productos proveyendo de un manual on-line sensible al contexto. Estos últimos surgieron en los últimos 10 años.
El dueño nos dice orgulloso que los manuales han estado desde la primera versión.

Nota: no se hace mención explicita en la lista que esta debajo de todos los elementos aunque seguramente podrá deducir que debió estar

- [x] Documentacion del sistema de contrataciones ✓
- [x] App de escritorio ✓
- [x] Lenguaje A ✓
- [x] Código fuente ✓
- [ ] Estandares de interfaces
- [x] MS-WORD 2002 ✓
- [ ] Manuales en archivos .doc
- [x] Manuales en archivos .pdf ✓
- [x] Lenguaje B ✗
- [ ] Modulo de manual on-line

Comentarios

Se pide productos de software, no productos de trabajo

Determinar la cantidad de releases minimos en los proyectos que se plantean *

La versión **release** es una versión de lanzamiento, es decir, que el software se hace público.

	1	2	3	4	5	Puntuación	
Estamos desarrollando el producto de software ALFA 3, el proyecto está basado en un ciclo incremental con 4 incrementos	○	○	○	◉	○	1/1	✓
Estamos realizando un proyecto para crear un software que lo llamaremos ALFA. ALFA se desarrolla basado en un ciclo en cascada	◉	○	○	○	○	1/1	✓

✓ ¿Cuál sería el plazo aproximado de supervivencia en años que provee la estructura de versión del producto A que se describe a continuación? *2/2

Estructura de versión de productos de software: <x>.<y>, donde <x> = cambio de funcionalidad. 2 dígitos. Primera versión 01. <y> = corrección de error. 2 dígitos. Primer cambio se inicializa con 01. Se incrementa en 1 cada vez que se realiza una corrección y se inicializa a 0 cuando cambia la funcionalidad. Nota: la primera versión del archivo será 01.00. Se sabe que existen modificaciones trimestrales de funcionalidad y cambios quincenales por errores. A continuación se presentan las opciones en años:

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 6
- ○ 16
- ○ 20
- ○ 22
- ◉ 24 ✓
- ○ 28
- ○ 30
- ○ 38
- ○ 50

✓ Una auditoria en aseguramiento de la calidad termina cuando * 1/1

- (●) se resuelven las no conformidades ✓
- ( ) se presenta el informe de resultados
- ( ) se lleva a cabo la auditoria
- ( ) se realiza el registro de la auditoria

✗ En un sistema de gestión de inventario, el cliente solicita que la plataforma permita el acceso desde dispositivos móviles, pero no especifica cuáles dispositivos o sistemas operativos deben ser compatibles. Según las mejores prácticas de RD, ¿cómo debería proceder el equipo de requisitos? *0/2

- [x] Definir una lista de dispositivos y sistemas operativos estándar y confirmar esta lista con el cliente para asegurar que el requisito sea claro y específico. ✓
- [x] Documentar el requisito de acceso móvil como está descrito y permitir al equipo de desarrollo seleccionar los dispositivos y sistemas compatibles. ✗
- [ ] Ignorar el requisito de compatibilidad específica y centrarse en crear una interfaz adaptable.
- [x] Implementar el acceso móvil en una gama amplia de dispositivos y ajustar la lista de compatibilidad en función de las pruebas de usuario. ✗

El área de SQA de la software factory realiza controles sobre los proyectos para determinar que se cumplan con los estándares definidos, tanto a nivel de proceso como a nivel de producto. En caso de encontrar no conformidades, emite un informe describiendo las mismas. A partir de ese momento es responsabilidad del líder de proyecto que se subsanen las no conformidades, el área de SQA realiza dos inspecciones adicionales (a los 15 días y a los 30 días) para verificar que las no conformidades hayan sido subsanadas. Si no se corrigen, reporta el problema al Gerente de Desarrollo con quien se tiene buena comunicación ya que tanto los PMs como SQA depende de esa gerencia. *1/1

BP --> Dada la práctica descripta en el enunciado precedente, indicar si considera que podríansurgir o no, problemas de calidad en la Software Factory, optando por unos o varias de lasafirmaciones siguientes, o indique NINGUNA si no encuadra con ninguna de las opciones. Sibien pueden elegirse más de una opción, no pueden combinarse al mismo tiempo las queconsideran que SÍ hay problemas de calidad, con las que NO

- [ ] No genera problemas de calidad, porque lo descripto es una implementación completa de SQA
- [ ] No genera problemas de calidad, porque es buena práctica que el lider de proyecto esté al tanto de las no conformidades.
- [ ] Sí podría generar problemas de calidad, porque no contempla un mecanismo para controlar, por parte de un grupo externo al desarrollo, que se resuelvan las no conformidades
- [ ] Sí podría generar problemas de calidad, porque SQA hace solo controles a nivel artefacto
- [ ] Sí podría generar problemas de calidad, porque SQA no está verificando que se cumplan los requisitos. Esto es una falla grave ya que un sistema que no cumple con los requisitos no satisface nunca al cliente.
- [ ] Sí podría generar problemas de calidad, porque faltan almacenar métricas de las no conformidades escaladas al área de testing.
- [ ] No podría generar problemas de calidad, porque el líder de proyecto es quién está en mejores condiciones de hacer seguimiento de las no conformidades
- [ ] Sí podría generar problemas de calidad, porque el área de SQA debería participar de los relevamientos, y no solo de controlar los estándares
- [x] Sí podría generar problemas de calidad, porque el área de SQA debería depender de otra gerencia para evitar conflicto de intereses al escalar

- [ ] Sí podría generar problemas de calidad, porque las inspecciones solo las pueden hacer el área de Verificación
- [ ] Ninguna de las otras opciones

✗ Tomando en cuenta que la software factory vende ciertos productos a más de un cliente, se ha constatado que hay una política de versionado que identifica claramente la versión del producto final y la versión de cada artefacto generado en el proyecto. Cada artefacto tiene un nro. de versión independiente del resto, y no se guarda relación con las versiones de otros artefactos. Asimismo hay un política de almacenamiento y back up, que indica que los items de configuración son almacenados en el repositorio de cada proyecto. Siendo que cuando los clientes van migrando a nuevas versiones del producto final, no se borra ningún artefacto del repositorio del proyecto. Solo cuando un producto se descontinua definitivamente es que se elimina el repositorio del proyecto. Es decir, que en el repositorio de proyecto solo hay artefactos de productos finales que no han sido descontinuados. *0/2

BP --> Dada la práctica descripta en el enunciado precedente, indicar si considera que podrían surgir o no, problemas de calidad en la Software Factory, optando por unos o varias de las afirmaciones siguientes, o indique NINGUNA si no encuadra con ninguna de las opciones. Si bien pueden elegirse más de una opción, no pueden combinarse al mismo tiempo las que consideran que SÍ hay problemas de calidad, con las que NO.

- [ ] No genera problemas de calidad, esta es una implementación correcta de CM (dado que se conservan en el repositorio todas las versiones de los artefactos)
- [ ] No genera problemas de calidad, esta es una implementación correcta de OPD
- [ ] Sí podría generar problemas de calidad, porque en caso de ser necesario volver a una versión anterior no hay información sobre la relación de versiones entre artefactos
- [ ] No genera problemas de calidad, porque solo son relevantes las versiones vigentes a nivel cliente
- [ ] Sí podría generar problemas de calidad, porque no se hacen pruebas dinámicas de no confirmidad a las versiones antiguas antes de eliminarlas
- [x] Sí podría generar problemas de calidad, porque el problema principal es que no se almacenan los artefactos genereados en los proyectos en un repositorio organizacional ✗
- [ ] NINGUNA de las otras opciones

✓ En la especificación de un sistema de educación en línea, se detecta que los requisitos de usabilidad son vagos, sin detalles sobre métricas específicas como el tiempo de carga y la facilidad de navegación. Según RD, ¿cuál sería el siguiente paso correcto para asegurar que los requisitos de usabilidad sean adecuados y medibles? *1/1

- [x] Solicitar una reunión con el cliente para definir métricas específicas de usabilidad que se alineen con sus expectativas, y actualizar la documentación de requisitos para incluir estos detalles. ✓
- [ ] Completar la especificación de requisitos de usabilidad con métricas estándar de la industria y proceder con el desarrollo de la interfaz de usuario.
- [ ] Implementar una interfaz de usuario básica que se ajuste a criterios estándar y revisar la usabilidad una vez que el sistema esté desarrollado.
- [ ] Agregar las métricas de usabilidad según los recursos disponibles y ajustar las métricas de navegación y carga en fases posteriores del proyecto.
- [ ] Ninguna de las otras opciones

✓ En la fase de pruebas de un sistema de e-commerce, se identifica que el cliente quiere que el sistema registre automáticamente el comportamiento de navegación de los usuarios para personalizar las recomendaciones de productos. Este cambio implica cumplir con normativas de protección de datos y privacidad. Según REQM, ¿cuál es el primer paso a seguir? *2/2

- [x] Consultar con el equipo de legal y privacidad sobre el cumplimiento normativo del registro de datos de navegación y actualizar la matriz de trazabilidad para reflejar los impactos de privacidad del cambio. ✓
- [ ] Incluir el requisito de personalización en la matriz de trazabilidad y realizar las modificaciones necesarias en el sistema para registrar el comportamiento de los usuarios.
- [ ] Documentar el cambio en el sistema de gestión de requisitos y solicitar una excepción en las políticas de privacidad para permitir el registro de datos.
- [ ] Implementar el registro de datos y ajustar los términos de uso para que los usuarios estén informados del cambio.

✗ Durante la implementación de un sistema de control de acceso para una fábrica, se descubre que el cliente necesita añadir restricciones horarias específicas para los usuarios externos. Esta solicitud no fue planteada inicialmente y afecta a varios subsistemas. ¿Qué proceso seguiría el equipo para gestionar correctamente esta solicitud según REQM? *0/1

- [x] Realizar un análisis exhaustivo de cómo las restricciones horarias afectarán otros subsistemas y actualizar la matriz de trazabilidad para reflejar estos impactos antes de proceder. ✓
- [ ] Registrar el cambio en el sistema de gestión de requisitos, actualizar la matriz de trazabilidad con las restricciones horarias y comenzar la implementación.
- [ ] Ajustar los requisitos actuales de acceso para adaptarse a las restricciones sin realizar cambios en la matriz de trazabilidad.
- [x] Consultar con el cliente si está dispuesto a reducir otros requisitos de acceso para acomodar las restricciones horarias sin modificar los subsistemas existentes. ✗

✓ Un equipo de desarrollo está supervisando el desempeño de un proyecto y ha recopilado las siguientes métricas: *1/1

1.Porcentaje de cumplimiento de los plazos establecidos para cada fase
2.Número de defectos identificados por cada fase del ciclo de vida
3.Proporción de horas de trabajo planificadas vs. horas reales por iteración
4.Porcentaje de tareas completadas a tiempo en cada iteración
5.Tiempo promedio de aprobación de código en revisiones

¿Cuál de las siguientes combinaciones clasifica correctamente estas métricas en métricas de proceso y métricas de proyecto?

- [ ] Métricas de proceso: 1, 2, 5; Métricas de proyecto: 3, 4
- [ ] Métricas de proceso: 3, 4; Métricas de proyecto: 1, 2, 5
- [ ] Métricas de proceso: 1, 3, 5; Métricas de proyecto: 2, 4
- [x] Métricas de proceso: 2, 5; Métricas de proyecto: 1, 3, 4 ✓
- [ ] NINGUNA de las otras opciones

Final del Parcial 0 de 0 puntos

Comentarios opcionales

Agregue cualquier aclaración que sea necesaria, realícelo aquí

Corrigió LRI

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - Propietario del formulario de contacto - Términos del Servicio - Política de Privacidad

¿Parece sospechoso este formulario? Informe

Google Formularios

