

**BATERIAS
RECARGABLES
Y CARGADORES
ECONOMICOS**



CODIGO DE BARRAS
6933450700814

JB-622

Cargador de batería estándar
para pilas recargables AA, AAA, 9
Voltios

Cargador de celdas compacto
con compatibilidad Fuente de
alimentación eficiente para
dispositivos domésticos y de
oficina



CODIGO DE BARRAS
6929030804256

C804HV1



C804HV1

Cargador de batería estándar
para pilas recargables AA, AAA, 9
Voltios

Cargador de celdas compacto
con compatibilidad Fuente de
alimentación eficiente para
dispositivos domésticos y de
oficina

CARGADOR ESTANDAR PARA BATERIAS AA/AAA Y 9 VOLTIOS



Modelo: Batería tamaño D

Peso: 62,5 g

Tipo: Batería recargable de iones de litio

Temperatura: -20-40 °C

Tamaño de la batería: 58*32 mm (largo*diámetro)

Capacidad de la batería: 8800 mAh (gran capacidad)

Voltaje de la batería: 1,5 V

Equipos aplicables: Estufa de gas, control remoto, linterna, reloj despertador electrónico, piano electrónico, luz de emergencia y otros productos electrónicos del mismo modelo de batería

BST-USB-D

CODIGO DE BARRAS
6957996851816

Paquete de 2 baterías recargables tipo D

Baterías de iones de litio recargables de alta calidad con una larga vida útil, se puede cargar 1500 veces, 1 batería recargable D igual a 1500 piezas desechables alcalina D batería

Gestión de indicadores LED: cuando se cargan las baterías
Puerto de carga tipo C es adecuado para todo tipo de entrada de interfaz fácil de cargar con el cable USB-C incluido, sin necesidad de un cargador de batería adicional

permanecerá encendido una vez que esté completamente cargado

El circuito de seguridad integrado protege la batería de sobre descarga /sobrecarga, cuando la batería está completamente cargada, evita eficazmente sobrecarga, sobre corriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito

Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente: el mercurio, el cadmio y el plomo no se utilizan en estas baterías de litio D, ahorrando miles de baterías alcalinas y reduciendo un significativo sobre los residuos de vertederos

Compatibilidad: enciende cualquier dispositivo que utilice baterías D estándar, incluyendo linternas, transmisores, receptores de radio, radio casetes, juguetes y otros dispositivos electrónicos para un funcionamiento duradero y confiable

CODIGO DE BARRAS
6957996085198



BST-USB-9V

Batería de litio recargable de 9 V tiene una gran capacidad
Su gran capacidad de fuente de alimentación supera con
creces otras baterías.

**Puerto de carga tipo C es adecuado para todo tipo de
entrada de interfaz**

fácil de cargar con el cable USB-C incluido,

sin necesidad de un cargador de batería adicional

Hasta 2000 ciclos de carga es un buen sustituto de las
baterías desechables y es más respetuoso con el medio
ambiente.

Diseño de carga USB: esta batería de litio de 9 V se puede
cargar rápida y cómodamente con un cable micro USB, por
lo que puedes cargarla en cualquier lugar sin necesidad de
un cargador de batería adicional.



BST-USB-AA

CODIGO DE BARRAS

6957996085174

Baterías AA recargables de litio, paquete de 2 unidades
con cargador rápido

Rendimiento superior: puerto USB-C integrado, compatible con salida C-C, puedes cargar tu teléfono celular y otros dispositivos en caso de emergencia,

fácil de cargar con el cable USB-C incluido,
sin necesidad de un cargador de batería adicional

Múltiples usos: las baterías recargables de 3.7 V son adecuadas para linternas (las linternas de alta potencia no son adecuadas), faros, controles remotos, micrófonos, radios, luces de bicicleta, altavoces Bluetooth y otros dispositivos domésticos.

USAR PARA UNA VARIEDAD DE DISPOSITIVOS DOMÉSTICOS





BST-USB-AAA

CODIGO DE BARRAS

6957996085204

Baterías AA recargables de litio, paquete de 2 unidades
con cargador rápido

Rendimiento superior: puerto USB-C integrado, compatible con salida C-C, puedes cargar tu teléfono celular y otros dispositivos en caso de emergencia, fácil de cargar con el cable USB-C incluido, sin necesidad de un cargador de batería adicional

Múltiples usos: las baterías recargables de 3.7 V son adecuadas para linternas (las linternas de alta potencia no son adecuadas), faros, controles remotos, micrófonos, radios, luces de bicicleta, altavoces Bluetooth y otros dispositivos domésticos.



CODIGO DE BARRAS

6974139305005

REC-AA/3000

Baterías recargables AA de 30000 mAh que proporcionan un largo tiempo de uso y rendimiento.

Baja autodescarga: las baterías recargables triple AA se pueden recargar más de 1200 veces y mantener el 80% de la capacidad después de 3 años de no uso.

Estructura de sello integrada: ultra delgada y hace más espacio interior, la carcasa de acero puede proteger la batería contra explosiones debido a la sobrepresión.

Celda de alta calidad Ni-MH - sin efecto memoria, se puede cargar y utilizar en cualquier momento. Las baterías alcanzarán el máximo rendimiento después de 3-5 veces ciclos de carga completa.

Amplia aplicación: las baterías recargables AAA E-DURFOR son ideales para su uso en dispositivos domésticos, como cámaras digitales, juegos de mano, linterna LED, relojes, linterna de emergencia, velas LED, luces solares, juguetes, mouse, controles remotos.



CODIGO DE BARRAS

6974139305012

REC-AAA/1600

Baterías recargables AAA de 1600 mAh que proporcionan un largo tiempo de uso y rendimiento.


Baja autodescarga: las baterías recargables triple AAA se pueden recargar más de 1200 veces y mantener el 80% de la capacidad después de 3 años de no uso.

Estructura de sello integrada: ultra delgada y hace más espacio interior, la carcasa de acero puede proteger la batería contra explosiones debido a la sobrepresión.

Celda de alta calidad Ni-MH - sin efecto memoria, se puede cargar y utilizar en cualquier momento. Las baterías alcanzarán el máximo rendimiento después de 3-5 veces ciclos de carga completa.

Amplia aplicación: las baterías recargables AAA E-DURFOR son ideales para su uso en dispositivos domésticos, como cámaras digitales, juegos de mano, linterna LED, relojes, linterna de emergencia, velas LED, luces solares, juguetes, mouse, controles remotos.





BTS-18650

la batería recargable de 3.7 V se puede utilizar ampliamente para dispositivos electrónicos, como linternas LED, luces de emergencia, banco de energía, faros, juguetes RC, controles remotos, cámara digital, etc.

Larga duración y recargable: esta batería recargable de 3.7 V puede proporcionarte la fuente de alimentación de carga necesaria o ayudarte mejor en emergencias como viajes, emergencias, aventuras al aire libre, camping, etc.

Múltiples protecciones: la batería recargable de iones de litio de 3.7 V proporciona 6 protecciones, como protección de temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga y protección contra sobre corriente para estabilizar la batería.

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Seguro y respetuoso con el medio ambiente: la carcasa anticorrosión puede proteger eficazmente la batería y prolongar su vida útil. Evitar el desperdicio de baterías no recargables. Sin efecto de memoria, por lo que no hay necesidad de preocuparse más por su dispositivo sin energía.



BST-18650P

Botón Superior

Ni-MH Baterías 3.7V 8800mAh

Batería Recargable, 8800mah 3.7V

Baterías Recargables, para Linterna LED, Faros, Timbres de Puerta, Coches RC

Bajo auto repetitivo, cortocircuito y protección contra sobre corriente.

Ciclo de carga largo, muy adecuado para uso diario a largo plazo.

Duradero y económico, puede garantizar una larga duración y proporcionar energía continua a su equipo. Alta densidad de energía, amplia aplicación, alta tasa de descarga.

Seguro y respetuoso con el medio ambiente, probado según estrictos estándares de control de calidad.





CODIGO DE BARRAS

6927799695610

TQ/18650

la batería recargable de 3.7 V se puede utilizar ampliamente para dispositivos electrónicos, como linternas LED, luces de emergencia, banco de energía, faros, juguetes RC, controles remotos, cámara digital, etc.

Larga duración y recargable: esta batería recargable de 3.7 V puede proporcionarte la fuente de alimentación de carga necesaria o ayudarte mejor en emergencias como viajes, emergencias, aventuras al aire libre, camping, etc.

Múltiples protecciones: la batería recargable de iones de litio de 3.7 V proporciona 6 protecciones, como protección de temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga y protección contra sobre corriente para estabilizar la batería.

Almacenar en un lugar fresco y seco.


Seguro y respetuoso con el medio ambiente: la carcasa anticorrosión puede proteger eficazmente la batería y prolongar su vida útil. Evitar el desperdicio de baterías no recargables. Sin efecto de memoria, por lo que no hay necesidad de preocuparse más por su dispositivo sin energía.

**Estaciones de Energía
portátil, Generador solar,
Baterías de respaldo
recargables con panel solar o
energía eléctrica
Multi propósito**



ESTACION-500W

RANGO DE APLICACIÓN	Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores y otros Electrodomesticos
Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	384WH 12.8V 30AH/80000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	500W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	12V 5A *2PC
Iluminacion LED	3W*1PC
Socket Universal	AC220V*2PC
Carga de Red	14.6V 3A
Corriente de Carga Paneles Solares	15V 5A
Tamaño del producto	14.5*16*22 CM
Incluye Panel Solar de 40w y Conector de 5 metros	



Multi-Scene Power Supply

600W 384WH 12.8V 30AH 120000mah



Camping



Home Backup



Outdoor Work



A Grade LifePO4 Battery
True Capacity Stable
Safe, Its Durable



Backpack Friendly
Compact & Heightnt
Take it anwrrare.



AC-Input
Power laptops, small
stans, and more



LED Light
Multiple modes, with
microscro perrure function



Discharge
Protection



Over-Charge
Protection



Short Charge
Protection




Overcharge
Protection




ESTACION-600W

RANGO DE APLICACIÓN	Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores y otros Electrodomesticos
Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	384WH 12.8V 30AH/120000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	600W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*2PC
DC (Salida CC)	12V 3A *2PC
Iluminacion LED	8W*1PC
Socket Universal	AC220V*3PC
Carga de Red	14.6V 3A
Corriente de Carga Paneles Solares	15V 5A
Tamaño del producto	30*21*25.5 CM
Incluye Panel Solar de 60W y Conector de 5 metros	




60 vatios
Módulo de
Panel solar
monocristalino



ESTACION-800W

RANGO DE APLICACIÓN	Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores y otros Electrodomesticos
Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	512WH 12.8V 40AH/160000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	800W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	12V 5A *2PC
Iluminacion LED	8W*1PC
Socket Universal	AC220V*2PC
Carga de Red	14.6V 6A
Corriente de Carga Paneles Solares	15-18V 6A
Tamaño del producto	29.5*20.2*24.6CM
Incluye Panel Solar de 100W y Conector de 5 metros	




100 vatios
Módulo de
Panel solar
monocristalino



ESTACION-1000W

RANGO DE APLICACIÓN	Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores y otros Electrodomesticos
Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	768WH 12.8V 60AH/240000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	1000W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	12V 4A *2PC
Iluminacion LED	8W*2PC
Socket Universal	AC220V*2PC
Carga de Red	14.6V 10A
Corriente de Carga Paneles Solares	15V 10A
Tamaño del producto	34*25*33.5 CM
Incluye Panel Solar de 150W y Conector de 5 metros	



**150 vatios
Módulo de
Panel solar
monocristalino**

SMART LCD DISPLAY

1000W/1200W 768WH 12.8V 60AH 240000mah
Real-Time Power Status




Clear Data at a Glance



ESTACION-1200W

RANGO DE APLICACIÓN	Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores y otros Electrodomesticos
Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	768WH 12.8V 60AH/240000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	1200W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	12V 4A *2PC
Iluminacion LED	8W*2PC
Socket Universal	AC220V*2PC
Carga de Red	14.6V 10A
Corriente de Carga Paneles Solares	15V 10A
Tamaño del producto	34*25*33.5 CM
Incluye Panel Solar de 150W y Conector de 5 metros	




150 vatios
Módulo de
Panel solar
monocristalino



ESTACION-1500W

RANGO DE APLICACIÓN	Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores, Neveras, arroceras, barbacoas, cargadores triciclos y otros electrodomésticos digitales.
Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	1160WH 25.6V 45AH/400000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	1500W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	24V 4A *2PC
Iluminacion LED	30W*2PC
Socket Universal	AC220V*4PC
Carga de Red	29.2V 5A
Corriente de Carga Paneles Solares	30V 10A
Tamaño del producto	40.5*26.5*26.5 CM
Incluye Panel Solar de 200W y Conector de 5 metros	




**200 vatios
Módulo de
Panel solar
monocristalino**

ESTACION-2000W



RANGO DE APLICACIÓN	Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores, Neveras, arrozceras, barbacoas, cargadores triciclos y otros electrodomésticos digitales.
Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	1536WH 25.6V 60AH/480000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	2000W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	24V 4A *2PC
Iluminacion LED	10W*1PC
Socket Universal	AC220V*4PC
Carga de Red	29.2V 5A
Corriente de Carga Paneles Solares	30V 10A
Tamaño del producto	40.5*26.5*26.5 CM
Incluye Panel Solar de 200W y Conector de 5 metros	



200 vatios
Módulo de
Panel solar
monocristalino




ESTACION-3000W

RANGO DE APLICACIÓN	Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores, Neveras, arroceras, barbacoas, cargadores triciclos y otros electrodomésticos digitales.
Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	2560WH 25.6V 100AH/800000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	3000W
Salida USB	USB3.0*4PC Type-c*2PC
DC (Salida CC)	24V 5A *2PC
Iluminacion LED	15W*2PC
Socket Universal	AC220V*4PC
Carga de Red	29.2V 10A
Corriente de Carga Paneles Solares	30V 15A
Tamaño del producto	48*27*35CM
Incluye Panel Solar de 350W y Conector de 5 metros	

Carga Solar

Carga De Red

Carga De Auto



350 vatios
Módulo de
Panel solar
monocristalino