

JOYERIA

HERRAMIENTAS

E INSUMOS



Referencia: **LASER-50W**

Máquina de marcado láser de fibra

Laser de fibra pulsada Max Fotónica de 1.50W

Máquina de grabado láser 110x100 mm

La placa de control admite el marcado giratorio

Dispositivo giratorio para fijar tazas

Ventaja de aplicación: Procesamiento de superficies metálicas, revestimiento de pelado; Marca negra de aluminio; Aplicaciones de la industria de semiconductores y electrónica; Grabado de área grande; Excelente efecto de marcado en plástico u otro material sensible; Marca negra y de color en acero inoxidable.



Referencia: **LENTE-F163**
Lente de reemplazo para láser de fibra
Lente de escaneo
Tamaño de marcado 110x110 mm



Nombre: **Pulidora magnética de vaso**

Referencia: # **KT-185**

Rotación de alta velocidad A una velocidad de alta velocidad de **2000 RPM**, la mayoría de las operaciones de pulido con un vaso de joyería se pueden realizar en **30 minutos**. Coloca las piezas de joyería con agua y un compuesto especial de bruñido en el recipiente y presiona el botón.

El cubo de pulido de la pulidora magnética es de múltiples lados, construido con material de PC súper resistente. Es lo suficientemente duro como para soportar impactos mientras pules y no se filtra ni corroe. Además, el diseño del mango ranurado hace que sea fácil acceder a los artículos.

Panel multifuncional: la máquina de joyería de vaso adopta el botón de modo de rotación y la perilla del temporizador de **1 a 60 minutos**. Los botones bien organizados y las luces indicadoras le permiten lograr una operación rápida e indolora.

Detalles: el terminador magnético está equipado con múltiples rejillas de ventilación para eliminar el calor generado y mantener la máquina funcionando sin problemas. Además, las asas portátiles diseñadas en ambos lados pueden facilitar el transporte de la máquina.

Descripción: Pulidora magnética de vaso para Joyas de 2000 RPM acabado con dirección y tiempo ajustable, **AC110V**



Nombre: **Pulidora magnética para usar pines magnéticos**

Referencia: # **1940**

Descripción: Capacidad de metal 500 Gramos; 0.50 HP - 1440 rpm con rotación en ambos lados, AC220V



Nombre: **Mini pulidor de Joyas**

Referencia: # **KT-6808**

Tamaño del cubo de cristal: 7.480 x 7.087 in, 6.6 lbs, voltaje **110 V**, potencia **80 W**, capacidad **6.6 libras**, diámetro del agujero **3.15** pulgadas



Diseño: Adopte el principio de movimiento centrífugo, pulido de alta eficiencia, mejore la eficiencia del trabajo **5 - 10 veces**. El cuerpo del barril se puede girar arbitrariamente, lo que tiene las ventajas de bajo ruido y fácil operación.

Material: Hecho del policarbonato resistente, a prueba de fugas, la taza rotatoria de 11.0 lbs tiene una larga vida

Aplicación: Es adecuado para el pulido superficial, biselado, recorte, desbaste, pulido de precisión, eliminación de manchas negras y pulido fino de joyas, oro, plata, acero, hierro, cobre, zinc, aluminio, aleación de magnesio y otros materiales.

Ajuste: Pulidor de joyas gira bidireccional, **5** velocidades y temporizador de **10-60 minutos**. El tiempo de trabajo y la velocidad se pueden ajustar de acuerdo con diferentes materiales y diferentes requisitos de superficie.

Descripción: Maquina de pulir joyas de tambor rotativo pequeño , **AC110V**



Referencia: **JY-6808**

Correas dentadas de cadena KT-6808, 5 piezas piezas en el paquete

Reemplazo directo: las tiras dentadas de cadena sirven como pieza de repuesto directa, lo que te permite recuperar la funcionalidad de tu máquina de forma rápida y efectiva sin necesidad de modificaciones

Fácil instalación: para una fácil configuración, el transportador de vaso giratorio se instala rápida y fácilmente

Material de nylon, las tiras dentadas de cadena **KT-6808** garantizan un rendimiento y fiabilidad a largo plazo para tu máquina pulidora de vasos

Diseño elegante: con un diseño minimalista, las piezas de vaso giratorio de joyería no solo funcionan de manera eficiente, sino que también complementan la estética general de tu equipo



Nombre: **Pines de acero inoxidable**

Referencia: # **JY-1003**

Descripción: Botella de 1000 gramos, los pines son de alta calidad para cualquier solución y están llenos de longitud para una perfecta rotación y un pulido perfecto



Nombre: **acero inoxidable magnético pernos de 0,30 mm / 0,50 mm**

Referencia: # **1050-A**

Descripción: Botella de 250 gramos, superfino - Estos pernos son de alta calidad para cualquier solución y están llenos de longitud para una perfecta rotación



Nombre: **Bolas de acero inoxidable para pulido**

Referencia: # **JY-1005**

Descripción: Empaque con una libra de bolas de acero inoxidable de alta calidad para pulido de joyas

Referencia: **LSE-6C**

Limpiador a vapor de joyería

Dimensiones: 9.4 "x 16" x 11.8" (24 x 41 x 11.8 in) | Voltaje: 110V |

Capacidad: 6L/1.6gal | Peso: 22 kg/48.5 lbs

Materiales de alta calidad: este limpiador a vapor de joyería está hecho de acero inoxidable 304 de alta calidad para mayor durabilidad. Equipado con un gran tanque de agua de 6L, una boquilla de metal y un motor de alta potencia, esta máquina es duradera y potente.

Limpieza profunda: este limpiador de piedras preciosas cuenta con hasta 2500 vatios de potencia y puede alcanzar temperaturas de hasta 275 ° F (aproximadamente 237.2 °F). Celsius), que puede lograr una limpieza profunda eficiente. La rápida velocidad de limpieza del limpiador a vapor y el diseño multifuncional hacen que sea fácil limpiar incluso las esquinas más difíciles de alcanzar.

Amplia aplicación: este dispositivo de limpieza de joyas no solo es adecuado para una variedad de joyas de oro y plata exquisitamente diseñadas, jade y relojes, sino que también se puede utilizar en la industria de la salud para limpiar eficientemente instrumentos de alta precisión en laboratorios y componentes de investigación científica.

Nota: Antes de usar, vierte el agua restante de acuerdo con las instrucciones y llena el tanque de agua con 1 litro de agua pura. Mantener la pureza del tanque de agua es crucial.



Referencia: **DS300-4B**

Limpiador a vapor de joyería

Potencia 2600 vatios

Volumen del tanque 3 litros

Parámetro técnico: voltaje: 110V, Potencia: 2600W, presión de vapor: 8.8 lbs, capacidad del equipo: 3L, adición de agua: 2L, tiempo de calentamiento: unos 10 minutos, temperatura de pulverización: aproximadamente 120 °, modo de trabajo: control de interruptor de vapor de manija, Material: acero inoxidable SUS 304

Máquina limpiadora de joyas profundas: la potencia de 2600 W mantiene la salida de presión de trabajo estable de 8.8 lbs, puede hacer que la temperatura del vapor saturado inyectado alcance por encima de 248.0 °F, asegurando el tacto entre el vapor y cada ángulo de los productos incrustados. Características: el uso de máquina de limpieza a vapor, vapor en lugar de agua como medio de limpieza para garantizar un efecto de limpieza ecológico. Tiene la función de limpieza de alta presión y alta temperatura que la limpieza convencional no tiene, y puede quitar rápidamente la cera de pulido que permanece en la superficie de la joyería y cada esquina muerta debido al pulido.

Instalación: antes de usar, añade 1 litro de agua purificada, conecta la fuente de alimentación, presiona el botón de encendido, espera de 7 a 10 minutos, y la luz roja en el panel se convertirá en luz verde para un uso normal. Cuando la máquina funciona normalmente, la tapa de inyección de agua debe estar bien cerrada para garantizar que no haya fugas de aire.

Amplia aplicación: el limpiador de joyas es adecuado para todo tipo de joyas de oro y plata con diseños elaborados, perfecto para estudios de joyería y talleres de reparación de joyas.





Referencia: **JH-800S/2L**

Limpiador a vapor de joyería

Limpieza de vapor de alta presión: limpiador de vapor profesional para joyas genera vapor de alta presión a 275.0 °F/275 ° F para eliminar eficazmente la suciedad, la mugre y el deslustre de la plata, el oro, las gemas y los diamantes

Gran capacidad: cuenta con un tanque de 2L/0.52 galones con capacidad de líquido de 0.8L, proporcionando sesiones de limpieza prolongadas sin recargas frecuentes

Tiempo de calentamiento rápido: listo para usar en solo 8 minutos, lo que le permite comenzar a limpiar rápidamente sus valiosas joyas y artículos preciosos

Limpieza profunda de 360°: nuestra máquina limpiadora a vapor de joyería ofrece una limpieza a vapor completa y en todos los ángulos que llega a intrincados diseños y grietas, asegurando que tus joyas estén impecables y desinfectadas sin productos químicos agresivos

Aplicación versátil: ideal para joyeros profesionales, talleres de reparación o uso doméstico para limpiar de forma segura delicadas piezas de joyería incluyendo anillos, collares, pulseras y relojes



Nombre: **Pasta para pulido Magnetico**

Referencia: # **JY-1001**

Peso neto: 1000g (1 kg),

Diseño: Nueva fórmula mejorada diseñada específicamente para procesos de pulido magnético mediante agua. Actúa como un agente lubricante y catalizador que reduce la fricción innecesaria mientras potencia el efecto de los pines.

Función: Mejora significativamente la limpieza de la superficie y el acabado final, proporcionando un efecto de brillo intenso y duradero en piezas metálicas.

Material: Compuesto químico con agentes tensoactivos biodegradables, diseñado para no oxidar los pines de acero ni manchar los metales preciosos

Aplicación: Es adecuado para el pulido de joyas, piezas de metal negro y metales no ferrosos. Especialmente efectivo para la eliminación de rebabas (burrs), limpieza de aceites pesados procedentes de la fundición y abrillantado espejo en oro, plata y acero.

Ajuste de uso: Se debe añadir según la cantidad de agua y la geometría de las piezas. La proporción general recomendada es de **10 a 20 gramos por cada litro de agua (proporción del 1% al 2%)**. Para piezas con suciedad extrema o aceites pesados, se puede aumentar ligeramente la dosis.

Descripción: Pasta para pulido magnético, mejorada



Nombre: **Solución para pulido Magnético**

Referencia: # **JY-1002**

Estado: Líquido concentrado de alta pureza

Presentación: Botella industrial).

Diseño: Formulado como un agente químico líquido de baja viscosidad que se disuelve instantáneamente en agua. Su composición química permite una mayor fluidez en el movimiento de los **micro-pines**, reduciendo la fricción excesiva y el calentamiento del contenedor.

Función: Actúa como un potente desengrasante y abrillantador. Elimina eficazmente los residuos de óxido y las capas de suciedad pesada, dejando las piezas con una superficie limpia y un brillo espejo uniforme.

Material: Mezcla balanceada de tensoactivos y agentes quelantes. Incluye protectores de metal que evitan el oscurecimiento o la oxidación de las joyas inmediatamente después del ciclo de pulido.

Aplicación: Es adecuado para el tratamiento de oro, plata, cobre, latón y aleaciones ligeras. Su formato líquido es ideal para piezas con detalles muy intrincados, filigranas o huecos profundos, donde facilita la evacuación de residuos. **Ajuste de uso:** Se recomienda una dosificación de **15 a 30 ml por cada litro de agua (proporción aproximada del 2% al 3%)**. Se debe verter directamente en el agua antes de iniciar el ciclo de la pulidora magnética.

Descripción: Solución para pulido magnético



Nombre: **Maquina de soldadura por puntos de pulso**

Referencia: # **DH-670**

Potencia: 400W, **Corriente:** 0.5 - 30A (ajustable), **Voltaje:** AC 110V.

Diseño: Equipo de sobremesa compacto y robusto. Incluye interruptor de pedal para operación manos libres, pinzas de precisión, pedestal de seguridad y aguja de tungsteno.


Función: Permite realizar soldaduras rápidas y precisas mediante descarga de arco eléctrico, ideal para unir piezas sin necesidad de fundir áreas grandes.

Material: Cuerpo metálico industrial con componentes electrónicos de alta fidelidad para un control de pulso estable.

Aplicación: Especializada en joyería para soldar oro, plata, platino y acero inoxidable. Útil en la reparación de cadenas, sellado de argollas y ensambles delicados.

Ajuste: Dispone de un dial regulador de corriente (Grueso/Fino) para adaptar la intensidad del punto según el espesor del metal, evitando perforaciones en piezas finas.

Descripción: Maquina de soldadura por puntos, pequeña y fácil de operar



Nombre: **Maquina de Grabado de doble cabezal**

Referencia: # **JY-005**

Velocidad: 100 - 4000 golpes por minuto, **Presión:** 0-60 PSI, **Voltaje:** AC 110V.

Diseño: Sistema neumático de doble cabezal que permite conectar dos piezas de mano simultáneamente. Incluye manómetro de precisión, regulador de velocidad, pedal de control y filtro de aire externo.

Función: Proporciona impactos controlados y constantes para realizar grabados profundos o delicados, permitiendo al usuario trabajar con ambas manos libres.

Material: Estructura metálica de alta resistencia con componentes internos de precisión para un flujo de aire estable.

Aplicación: Indispensable para grabado de metales, engaste de piedras preciosas (bezel/pave), micro-tallado y trabajos decorativos en joyería y relojería.

Ajuste: Permite regular la intensidad del impacto y la velocidad mediante el dial frontal y el pedal, adaptándose a materiales blandos como oro o duros como acero.

Descripción: Máquina de grabado neumática profesional de doble cabezal para joyería, **AC110V**.

Descripción: Maquina de Grabado de joyería de doble cabezal neumática **110V**



Nombre: **Vaso vibratorio**

Referencia: # **1865**

Voltaje: AC 110V, **Capacidad:** Aprox. 3-5 lbs, **Diseño:** Sobremesa / Benchtop.

Diseño: Estructura de tazón circular suspendida sobre resortes de alta resistencia para maximizar la oscilación. Cuenta con una base estable y tapa superior de seguridad para minimizar el ruido durante el proceso.

Función: Utiliza vibración de alta frecuencia para agitar los medios abrasivos contra las piezas. A diferencia de los modelos rotativos, la vibración permite un acabado más rápido y es más gentil con piezas delicadas.

Material: Tazón de polietileno de alta densidad resistente al desgaste y químicos; base metálica con recubrimiento de pintura industrial y pies de goma para reducir el desplazamiento.

Aplicación: Perfecto para desbarbar, limpiar y abrillantar metales, joyería, componentes electrónicos y piedras. Es la herramienta estándar para el pulido de superficies planas y detalles exteriores.

Ajuste de uso: Operación sencilla mediante interruptor de encendido/apagado. Compatible con medios de pulido secos (como cáscara de nuez o maíz) y medios húmedos con soluciones químicas.

Descripción: Pulidora vibratoria profesional diseñada para acabados superficiales uniformes en piezas de metal y joyería.



Nombre: **Microscopio Digital**

Referencia: # **3064**

Función: Permite la observación detallada en tiempo real sin fatiga ocular. Cuenta con ranura para tarjeta MicroSD, permitiendo capturar fotografías y videos en alta resolución de los procesos de trabajo.

Material: Estructura de aluminio industrial de alta resistencia y componentes ópticos de precisión con sensor CMOS de última generación.

Aplicación: Indispensable para la inspección de joyería y engaste de piedras, micro-soldadura electrónica (reparación de celulares/placas), relojería y control de calidad textil.

Ajuste: Equipado con perillas de enfoque manual de alta sensibilidad y ajuste de altura/ángulo mediante el soporte vertical para optimizar la distancia de trabajo.

Descripción: microscopio digital avanzado con soporte profesional de aluminio para trabajos de precisión.



Nombre: **Horno magnético 1 kg**

Referencia: # **1921**

Especificaciones: Capacidad: 5kg (Oro) / 3kg (Plata) | Potencia: 5KW - 8KW | Frecuencia de inducción: 50/60Hz |.

Características: Sistema de calentamiento por inducción magnética de alta frecuencia que garantiza una fundición homogénea y ultrarrápida. Cuenta con un sistema de enfriamiento por agua integrado y una bomba de circulación externa para proteger los componentes electrónicos durante el uso intensivo. Incluye panel de control digital para monitoreo de potencia y estado de operación.

Aplicación: Equipo industrial diseñado para la fundición masiva de metales preciosos (oro, plata, cobre) y aleaciones metálicas. Ideal para refinerías, fábricas de joyería a gran escala y fundiciones que requieren ciclos de trabajo rápidos y alta pureza metalúrgica.

Descripción: Horno de inducción magnética de alto rendimiento. Su tecnología avanzada permite alcanzar temperaturas de fundición de forma casi instantánea, optimizando el consumo energético y reduciendo la pérdida de metal por oxidación.



Nombre: **Horno magnético de 1 a 3 kg**

Referencia: **JY-006**

Características: Tecnología de inducción de alta frecuencia con panel de control digital. Incluye sistema de agitación electromagnética para lograr aleaciones homogéneas y reducir la oxidación del metal. Requiere sistema externo de enfriamiento por agua.

Aplicación: Fundición industrial de metales preciosos (oro, plata, cobre) en talleres de joyería, laboratorios y refinerías.

Descripción: Equipo de inducción de alta eficiencia diseñado para fusión ultrarrápida, optimizando el consumo energético y garantizando la máxima pureza del metal fundido.



Nombre: **Horno magnético de 1 a 3 kg**

Referencia: **JY-007**

Características: Tecnología de inducción de alta frecuencia con panel de control digital. Incluye sistema de agitación electromagnética para lograr aleaciones homogéneas y reducir la oxidación del metal. Requiere sistema externo de enfriamiento por agua.

Aplicación: Fundición industrial de metales preciosos (oro, plata, cobre) en talleres de joyería, laboratorios y refinerías.

Descripción: Equipo de inducción de alta eficiencia diseñado para fusión ultrarrápida, optimizando el consumo energético y garantizando la máxima pureza del metal fundido.



Nombre: Crisol de grafito Capacidad de 1-2 y 3 kg

Referencia: # **CRISOL-1KG/2KG/3KG**

Especificaciones: Capacidades disponibles: 1kg, 2kg y 3kg

Resistencia térmica: hasta 2800°C

Material: Grafito de alta densidad.

Características: Fabricados con grafito de alta pureza que garantiza una excelente conductividad térmica y resistencia al choque térmico. Cuentan con una ranura de vertido integrada y paredes reforzadas para prolongar su vida útil bajo condiciones de fundición extrema.

Aplicación: Indispensables para la fundición de metales preciosos (oro, plata, cobre, latón) tanto en hornos eléctricos como en hornos de inducción magnética.,.

Descripción: Funde una variedad de metales que incluyen oro, plata y bronce, fabricados con grafito de grado fino de alta calidad para un rendimiento y una durabilidad óptimos.



Nombre: Crisoles de **grafito superfino 1KG**

Referencia: # **708A**

Descripción: Para fundir, fundir, refinar oro y plata. Fabricados con grafito de grano fino de alta densidad



Nombre: **Bloque De Fundición (Lingote) De Hierro Fundido**

Referencia: # **054**

Descripción: 3 líneas - crea 1 placa ancha y 2 angostas; reversible. Placa ancha de 165 mm x 8 mm x 8 mm



Nombre: **Bloque de fundición largo 15**

Referencia: # **1416**

Descripción: Para verter metal en tiras antes de enrollarlo en alambre



Nombre: **Pinza para crisol cuadrado**

Referencia: # **1659**

Especificaciones: Acero forjado | Alta resistencia térmica | Longitud industrial.

Características: Mordazas planas diseñadas para un agarre estable de superficies rectas y cuadradas.

Aplicación: Manipulación de lingoteras y crisoles cuadrados en procesos de fundición.

Descripción: Herramienta de seguridad reforzada para transporte y vertido de moldes metálicos.



Nombre: **Pinzas metálicas para crisol**

Referencia: # **1732**

Especificaciones: Acero reforzado | Alta resistencia térmica | Puntas curvas de precisión.

Características: Agarre circular de seguridad diseñado para un ajuste firme y prevención de deslizamientos.

Aplicación: Sujeción y vertido de metales preciosos en crisoles redondos durante la fundición.

Descripción: Herramienta de seguridad indispensable para el manejo estable de recipientes refractarios a altas temperaturas.

ULTRALIM-113T



ULTRASONIDO DE LIMPIEZA

Especificaciones: Tanque de acero inoxidable | Control de tiempo y temperatura | Alimentación AC 110V.

Características: Equipada con transductores industriales de alta frecuencia que generan cavitación constante para una limpieza profunda. Incluye panel LED para ajuste de precisión, temporizador automático y sistema de calentamiento integrado.

Aplicación: Remoción técnica de suciedad, residuos de pasta de pulir y oxidación en joyas, relojes, piezas electrónicas y herramientas de precisión.

Descripción: Equipo profesional de limpieza ultrasónica diseñado para alcanzar cavidades intrincadas, garantizando un acabado impecable sin riesgo de abrasión para los materiales.

ULTRALIM-120HTD




ULTRASONIDO DE LIMPIEZA DIGITAL

Especificaciones: Tanque de acero inoxidable de alta capacidad | Control digital **HTD (Heat/Timer/Display)** | Frecuencia ultrasónica reforzada.

Características: Diseño robusto con panel de control de precisión y sistema de drenaje lateral. Permite un ajuste exacto de la temperatura y ciclos de tiempo extendidos para uso continuo.

Aplicación: Limpieza técnica de piezas de gran tamaño o múltiples lotes de joyería, herramientas y componentes mecánicos.

Descripción: Equipo de ultrasonido industrial optimizado para una remoción profunda de sedimentos y grasas en cavidades de difícil acceso, garantizando máxima eficiencia operativa.



Nombre: **Malla con almohadilla para soldadura**

Referencia: # **2093**

Especificaciones: Estructura de acero | Centro de fibra cerámica termorresistente | Alta durabilidad.

Características: Diseñada para una distribución uniforme del calor y protección de la superficie de trabajo durante procesos térmicos intensos.

Aplicación: Soporte para fundición y soldadura de piezas de joyería sobre trípodes o soportes de calor.

Descripción: Accesorio refractario de alta eficiencia que previene el choque térmico y facilita un calentamiento homogéneo en metales preciosos.



Referencia: **JY001**

Expansor de anillo de mandril de metal

Material: esta herramienta de tamaño de anillo está hecha de material de alta calidad con cuerpo de hierro fundido y piezas de acero para garantizar la durabilidad y fiabilidad de la máquina de fabricación de joyas. Su vida útil es más larga que productos similares, perfecta para uso a largo plazo.

Compatibilidad de múltiples tamaños: el estirador de anillos de monedas viene con un mandril vertical y una placa base de reducción para ampliar o reducir eficazmente el tamaño del anillo. Asegura un ajuste ideal para prensas de anillos de varios tamaños de anillo.

Ampliar y reducir el tamaño del anillo con esta máquina es muy sencillo. Puede aumentar el tamaño del anillo con un mandril vertical de calidad o disminuir el tamaño del anillo con una placa base duradera en solo unos pocos pasos.

Adecuado para todo tipo de anillos: este estirador de anillos es perfecto para cambiar el tamaño de los anillos, ampliamente utilizado en joyerías, tiendas de reparación, procesadores de joyas, bricolaje, uso personal, etc. para pulseras, oro macizo, platino o cualquier material de metal de anillo.

Base estable: El ensanchador de anillos está equipado con agujeros de montaje para asegurarlo a un banco de trabajo o usarlo como una unidad portátil. La herramienta viene con cuatro estrías cromadas pulidas y un mango ergonómico y antideslizante que permite una ampliación más uniforme y fácil de múltiples anillos.



Nombre: **Juego de Herramientas de doblado de Anillos**

Referencias: **JY-008**

Especificaciones: Construcción en acero endurecido | Dados intercambiables (12-22mm) | Base para montaje en banco.

Características: Sistema de palanca manual de alta precisión con matrices redondas y angulares. Permite realizar curvados uniformes y consistentes sin dañar la superficie del metal.

Aplicación: Formado y moldeado de anillos, argollas y aretes en oro, plata y metales blandos.

Descripción: Herramienta de banco esencial para el conformado preciso de perfiles metálicos en talleres de joyería y artesanía profesional.




Nombre: **Cortador de Emergencia para anillos**

Referencia: # **994**

Características: Mecanismo de corte manual mediante disco dentado que permite seccionar anillos de forma precisa. Incorpora una guarda protectora para aislar completamente la piel de la hoja de corte durante el procedimiento.

Aplicación: Extracción segura de anillos atascados en dedos debido a inflamación, traumatismos o situaciones de emergencia médica.

Descripción: Herramienta de grado profesional indispensable en talleres de joyería y unidades de primeros auxilios para el retiro rápido de bandas metálicas sin riesgo de lesiones.



Nombre: **Cuchilla de repuesto para corte de anillos**

Referencia: # **994.01**

Especificaciones: Diámetro estándar | Acero endurecido de alta velocidad (HSS) | Orificio central de montaje.

Características: Disco de corte dentado diseñado para mantener el filo durante múltiples usos. Fabricado con alta resistencia al desgaste para cortar metales como oro, plata y latón de forma limpia y rápida.

Aplicación: Repuesto directo para instalar en el eje de cortadores de anillos.

Descripción: Cuchilla circular de recambio diseñada para sustituir discos desgastados en herramientas de corte de anillos, garantizando un corte seguro y sin esfuerzo.

JY-9001



Laminador

Referencia: JY-9001

Características: Sistema de engranajes con relación de reducción para facilitar el trabajo manual. Construcción en hierro fundido con rodillos pulidos de alta resistencia al desgaste.

Aplicación: Procesamiento de metales preciosos para reducir el espesor de láminas y dar forma a hilos cuadrados o de media caña.

Descripción: Herramienta de banco diseñada para transformar lingotes en calibres específicos, garantizando una superficie uniforme y compacta en el metal.



Referencia: JY-9002

Especificaciones: Rodillos de acero endurecido | **Relación de engranajes 4:1** | **Diseño combinado** (Chapa e Hilo). **Apertura:** 5mm, **Diametro:** 65mm, **Peso:** 23kg

Características: Estructura compacta con rodillos de alta resistencia al desgaste que permiten un ajuste de presión suave y preciso.

Aplicación: Reducción de calibre en láminas y conformado de hilos en metales preciosos como oro y plata.

Descripción: Herramienta de banco profesional diseñada para facilitar el laminado manual con alta eficiencia y durabilidad industrial.

JY-9003




Referencia: JY-9003

Características: Diseño compacto con manivela ergonómica y sistema de ajuste superior para controlar el grosor del material con exactitud.

Aplicación: Laminado de chapas y conformado de hilos en metales preciosos para joyería y orfebrería.

Descripción: Equipo manual robusto diseñado para transformar lingotes en láminas o hilos, asegurando un acabado liso y uniforme en el metal.



Referencia: JY-9004

Características: Construcción robusta en hierro fundido con rodillos rectificados de alta precisión. Sistema de ajuste superior sincronizado para un laminado uniforme y sin desviaciones.

Aplicación: Procesamiento de metales preciosos para la obtención de láminas finas y perfiles específicos en trabajos de joyería y orfebrería.

Descripción: Equipo de banco diseñado para el trabajo pesado, optimizado para ofrecer una alta reducción de espesor con el mínimo esfuerzo manual.



JY-9005

Peso aproximado: 18,5 KG

Nota: Los datos anteriores son medidas manuales.
consulte el producto real.

Referencia: JY-9005


Especificaciones: Rodillos de acero endurecido | Relación de engranajes 4:1 | Apertura de 0 a 5 mm.

Características: Sistema de reducción de fuerza mediante engranajes laterales para un manejo suave. Rodillos pulidos de alta densidad resistentes a la deformación.

Aplicación: Laminado de chapas y conformado de hilos cuadrados o media caña en metales preciosos.

Descripción: Equipo de banco profesional diseñado para el adelgazamiento de metales con precisión milimétrica y alta durabilidad industrial.

JY-9006



modelo	Tipo A de un solo uso
usar	Oro y plata prensados
Longitud del rodillo	250MM
Diámetro del rodillo	70MM
ancho	150MM
alto	320MM
Función	Ronda de prensa
peso	36KG
Material	40CR

Nota: ¡los parámetros anteriores son medidas manuales y son solo de referencia!

Ronda prensada 2./2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/3/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7/3.8
3.9/4/4.2/4.4/4.6/4.8/ 5/5,2/5,4/5,6/5,8/6/6,2/6,5/6,8/7/7,2/7,6/8/9/ 10MM



Nombre: **Mini laminadores 7 rodillos - Tamaño del rollo 75 mm x 45 mm**

Referencia: # **256**

Características: Tambor rotatorio reforzado diseñado para accionamiento mecánico. Estructura metálica estable con rodamientos de giro fluido para un trabajo continuo.

Aplicación: Procesos de pulido y acabado de joyería mediante rotación manual de abrasivos.

Descripción: Equipo manual de alta capacidad para el tratamiento superficial de metales, optimizado para un control total del operario sobre el proceso de abrillantado.

Descripción: 2 lisos, 2 de alambre, 1 en forma de V y semicircular y 2 elegantes rollos - [Hoja de capacidad: 5 SWG A 26 SWG] [Capacidad de alambre 5 SWG A 20 SWG]



Nombre: **Mini laminadores con 5 rodillos**

Referencia: # **256A**

Características: Tambor rotatorio reforzado diseñado para accionamiento mecánico. Estructura metálica estable con rodamientos de giro fluido para un trabajo continuo.

Aplicación: Procesos de pulido y acabado de joyería mediante rotación manual de abrasivos.

Descripción: Equipo manual de alta capacidad para el tratamiento superficial de metales, optimizado para un control total del operario sobre el proceso de abrillantado.

Descripción: (2 simples , 2 alambres y 1 elegante)



Nombre: **Laminador para Corrugado**

Referencia: # **1798**

Descripción: Corruja tus piezas troqueladas o láminas de metal hasta calibre 24 usando esta excelente herramienta. Los rodillos miden 8" x 3/4" y tienen una altura de 5". Se pueden montar en un banco



Nombre: **Maquina cortadora de tiras de metal**

Referencia: # **1923**

Aplicación: Corte preciso de láminas de metal en tiras uniformes para la fabricación de argollas, biseles y componentes de joyería.

Descripción: Herramienta manual de banco equipada con un sistema de cuchillas circulares rotatorias y un volante lateral de gran diámetro que facilita el accionamiento mecánico. Su diseño robusto permite un corte limpio y continuo en diversos metales preciosos.



Nombre: **Laminador corrugado modelo italiano con base**

Referencia: # **1678**

Características: Rodillos grabados para efecto corrugado, volante lateral de gran diámetro y estructura robusta con base de soporte integrada.

Aplicación: Creación de texturas y patrones corrugados en láminas de metales preciosos para diseños de joyería y orfebrería.

Descripción: Máquina manual de diseño italiano especializada en el texturizado de metales. Su sistema de engranajes reforzado y base sólida permiten aplicar presión uniforme para obtener acabados decorativos precisos y constantes.



Nombre: **Juego de medidas para anillos Estándar EE.UU en caja de madera**

Referencia: # **999**

Descripción: Tamaño: **1-15**, anillos de **7** mm de grosor, varilla de anillo con mango de madera [CTS # 189] en una caja de madera



Nombre: **juego de medidas para Anillos calidad Europea 1-36 en la caja de cartón**

Referencia: # **1540**

Características: Graduación del 1 al 36, acabado de alta precisión y materiales resistentes al desgaste para uso constante.

Aplicación: Medición exacta de la talla del dedo y verificación de dimensiones en anillos terminados.

Descripción: Set profesional de medición que incluye triboulet graduado y anillero completo. Diseñado bajo estándares europeos para garantizar la máxima exactitud en procesos de fabricación y venta de joyería.



Nombre: **Medidor para anillo en Aluminio estándar europeo 1-36**

Referencia: # **191**

Características: Rango de graduación del 41 al 76, escala de alta visibilidad y materiales de larga durabilidad.

Aplicación: Determinación y verificación exacta de tallas de anillos bajo el estándar de medición europeo.

Descripción: Set profesional compuesto por un triboulet graduado y un juego de anilleros, diseñado para garantizar la precisión en el tallaje de piezas de joyería y orfebrería.

Descripción: Universal 4 Marcado 1-36, 41-76



Nombre: **Medidor de anillos en madera 3-15**

Referencia: # **1113**

Características: Rango de medida del 3 al 15, fabricación en madera pulida de alta calidad y diseño cónico con escala graduada de fácil lectura.

Aplicación: Medición y verificación de tallas de anillos y argollas, especialmente útil para piezas delicadas o terminadas que no deben rayarse.

Descripción: Herramienta de medición manual fabricada en madera suave pero resistente. Su superficie lisa garantiza que el metal no sufra abrasiones durante el proceso de tallaje, proporcionando una referencia exacta y segura en el taller de joyería.



Nombre: **Medidas de anillo de alianza de boda**

Referencia: # **1110A**

Características: Estándar de EE. UU., ancho de banda de 6 mm y rango de tallas del 1 al 15.

Aplicación: Medición técnica y precisa para alianzas de perfil ancho, permitiendo verificar el ajuste real de una banda de 6 mm en el dedo.

Descripción: Set de anilleros metálicos graduados con marcación de alta visibilidad. Su diseño específico para bandas anchas garantiza una elección de talla correcta, evitando variaciones de presión comunes en anillos delgados.



Nombre: **Medidas de anillo Metal Plano Estándar de EE. UU. 1-15 [2 mm de espesor]**

Referencia: # **194**

Características: Escala estándar de EE. UU., set compuesto por 29 anillos individuales y espesor de banda de 2 mm.

Aplicación: Medición técnica del diámetro del dedo para determinar la talla exacta en anillos de perfil plano o bandas de grosor medio.

Descripción: Set de anilleros metálicos de alta precisión con marcación clara del 1 al 15. Su diseño de borde plano y espesor de 2 mm está específicamente calibrado para simular el ajuste real de argollas y alianzas con este perfil, asegurando un tallaje profesional y exacto.

Descripción: Tamaños Estándar de EE. UU. 1-15 (29 anillos)



Nombre: **Medidas de anillo Estándar europeo 1-36, 41-76 [2 mm de espesor]**

Referencia: # **195**

Características: Rango de tallas universal del 41 al 76, set compuesto por 36 anillos individuales, espesor de banda de 2 mm

Aplicación: Medición técnica y determinación de tallas bajo el estándar europeo, diseñado específicamente para asegurar la precisión en piezas con un grosor de 2 mm.

Descripción: Set profesional de anilleros metálicos calibrados de alta precisión. Su diseño con espesor de 2 mm permite al cliente experimentar un ajuste real y cómodo, garantizando una transición exacta entre la medición del dedo y la fabricación final sobre el triboulet o mandril correspondiente.



Nombre: **Bloque de Dapping supremo para formación**

Referencia: # **3003**

Características: Fabricado en acero endurecido de alta densidad con múltiples cavidades semiesféricas de distintos diámetros distribuidas en todas sus caras. Presenta un acabado pulido de precisión para asegurar un moldeado liso y uniforme.

Aplicación: Formación de cúpulas, esferas y piezas curvas a partir de láminas de metales preciosos mediante el uso de embutidores.

Descripción: Herramienta de banco fundamental para la orfebrería y joyería. Su diseño robusto y cavidades rectificadas permiten transformar láminas planas en formas tridimensionales con total simetría, garantizando una alta resistencia al impacto y una larga vida útil en el taller.



Nombre: **Juego de troqueles / punzones Jumbo Dapping**

Referencia: # **1241**

Descripción: Gama completa de herramientas para el conformado **dapping**. Consiste en:

- a) Juego de **36** punzones perforadores
- b) Bloque de acero perforador de **2.5 "x 2.5"**
- c) Bloque ranurador
- d) Bloque perforador plano con **27** depresiones
- e) Bloque de diseño con **10** ranuras semicirculares

CH-7056




CALIBRADOR DIGITAL DE MEDIDAS HASTA 150 MM

Características: Rango de medición de 0 a 150 mm, pantalla de alta visibilidad para lectura digital y botones integrados de encendido, puesta a cero y cambio de unidades.

Aplicación: Medición exacta de diámetros externos, internos, profundidades y escalones en piezas de joyería, gemas y componentes metálicos.

Descripción: Instrumento de medición electrónica de alta sensibilidad que garantiza resultados rápidos y precisos. Su diseño ergonómico con rodillo de ajuste fino permite un deslizamiento suave y controlado, facilitando el control de calidad y la precisión técnica necesaria en el taller de orfebrería. Incluye un estuche rígido para su protección y almacenamiento seguro.

CH-7056A



CALIBRADOR ANALOGO HASTA 100MM

Características: Rango de medición de 0 a 100 mm (4 pulgadas), Construcción metálica compacta con sistema de escala dual grabado.

Aplicación: Medición de precisión para diámetros externos, internos y profundidades en piezas pequeñas de joyería y componentes metálicos.

Descripción: Instrumento de medición mecánica tipo Vernier diseñado para ofrecer lecturas exactas en un formato portátil y maniobrable. Su diseño robusto garantiza una larga vida útil sin necesidad de baterías, proporcionando una referencia técnica confiable y constante para el control de calidad en el taller.




PULIDORA DE DOBLE PUNTA CON CUBIERTA CONTRA EL VIENTO

Características: Motor de doble eje con husillos cónicos (puntas), dos cubiertas protectoras transparentes de alta visibilidad y base metálica reforzada con interruptor de encendido frontal.

Aplicación: Procesos de pulido, abrillantado y acabado de metales preciosos mediante el uso de discos, mopas o cepillos circulares.

Descripción: Equipo de banco diseñado para el acabado profesional en joyería. Su sistema de doble punta permite trabajar con diferentes pastas o tipos de abrasivos simultáneamente, optimizando los tiempos de producción. Las cubiertas especiales protegen al operario de partículas proyectadas y residuos, manteniendo el área de trabajo limpia y asegurando una visibilidad total de la pieza durante el proceso de abrillantado.



110 Voltios 重约2.8kg

Referencia: JY-9008 Pulidor de doble punta

Especificaciones: Voltaje: 110V | Sistema de doble eje | Puntas cónicas (husillos) de alta precisión | Base de soporte reforzada.

Características: Motor de alto rendimiento diseñado para trabajo estable y continuo. Cuenta con una estructura robusta que reduce las vibraciones y ejes extendidos que ofrecen un amplio espacio de maniobra para el operario.

Aplicación: Procesos de pulido, abrillantado y acabado final de piezas de joyería, orfebrería y relojería utilizando diversos tipos de discos o mopas abrasivas.

Descripción: Equipo de banco profesional indispensable para el acabado de metales preciosos. Su configuración de doble punta permite el uso simultáneo de diferentes accesorios, optimizando el flujo de trabajo al permitir pasar del desbaste al brillo espejo de manera rápida y eficiente. Su diseño compacto y motor potente garantizan un rendimiento constante en el taller.



Nombre: **Amoladora de pulido**

Referencia: # **211** pulir

Características: Motor de doble eje con puntas cónicas, base estable con interruptor de encendido de seguridad.

Aplicación: Labores de desbaste, pulido y abrillantado de piezas metálicas, joyas y componentes pequeños.

Descripción: Motor de banco compacto diseñado para ofrecer versatilidad y potencia en el taller. Su rango de velocidad ajustable permite adaptar el giro según el tipo de material y el accesorio utilizado, mientras que su configuración de doble punta facilita la alternancia entre diferentes etapas de acabado de manera eficiente.

Descripción: Marca ANCHOR, 1/6 HP, 2880 RPM AC220/230V, 50 ciclos



Referencia: **JY-9011**

Marco de sierra de joyero de estilo alemán

Características especiales Corte de precisión, Mango de agarre cómodo, Marco ajustable, Uso multiusos
Marco de sierra estilo alemán de alta resistencia para joyero con tensión ajustable para longitudes de hoja.

Ideal para la fabricación de joyas, placas de identificación, placas de soldadura, carpintería, manualidades y trabajos de detalles finos.

Las empulgueras proporcionan una sujeción firme y segura de la hoja para un corte suave y preciso.

Herramienta de precisión para trabajar en metal, madera, plástico y materiales blandos con alto control.



Referencia: **JY-9012**

Marco de sierra de joyero de estilo alemán

Características especiales Corte de precisión, Incluye 12 cuchillas, Mango de agarre cómodo, Marco ajustable, Uso multiusos

Marco de sierra estilo alemán de alta resistencia para joyero con tensión ajustable para longitudes de hoja. Incluye 12 hojas de sierra de joyero para diversas necesidades de corte.

Ideal para la fabricación de joyas, placas de identificación, placas de soldadura, carpintería, manualidades y trabajos de detalles finos.

Las empulgueras proporcionan una sujeción firme y segura de la hoja para un corte suave y preciso.

Herramienta de precisión para trabajar en metal, madera, plástico y materiales blandos con alto control.



Nombre: **Marco de sierra fijo con mango De lujo**

Referencia: # **381**

Características: Estructura de acero de alta resistencia con arco fijo, mango de madera barnizado con diseño ergonómico para un agarre superior y tornillos de sujeción tipo mariposa que facilitan el cambio y la tensión de la segueta.

Aplicación: Corte y calado de precisión en láminas de metal, alambres y perfiles en trabajos de joyería y orfebrería.

Descripción: Herramienta manual de diseño robusto que garantiza una estabilidad absoluta durante el proceso de corte. Con una profundidad de garganta de **3.80** mm, este marco está optimizado para trabajos que requieren un control meticuloso en áreas reducidas, mientras que su mango de lujo proporciona la comodidad necesaria para mantener la precisión en sesiones de trabajo detalladas.



Nombre: **Mini marco de sierra**

Referencia: # **1816**


Estructura metálica compacta con arco ajustable, mango de madera con diseño ergonómico y tornillos de sujeción manual para una fijación rápida y segura de la sierra.

Aplicación: Realización de cortes minuciosos, calados de alta precisión y trabajos de detalle en piezas pequeñas de joyería.

Descripción: Herramienta manual de dimensiones reducidas diseñada para ofrecer un control total en trabajos de extrema delicadeza. Su sistema ajustable permite adaptar la tensión de la hoja según la necesidad del operario, proporcionando la estabilidad necesaria para ejecutar cortes limpios y precisos en espacios de trabajo limitados.

Descripción: Utilice esta excelente y práctica herramienta para todas sus hojas de sierra rotas que no se pueden usar con los marcos de sierra normales en tamaños más grandes. Provisto de un asa para usar en lugares pequeños de difícil acceso.

CH-11025



MANDRIL DE MANO DE UN AGARRE

Características: Construcción íntegra en metal con cuerpo moleteado para un agarre antideslizante y cabezal de mordaza ajustable de alta precisión.

Aplicación: Sujeción firme y segura de accesorios pequeños como brocas, fresas, escariadores o alambres para trabajos manuales de detalle.

Descripción: Herramienta manual metálica diseñada para ofrecer un control absoluto en tareas de precisión. Su superficie estriada garantiza una sujeción firme sin deslizamientos, mientras que su sistema de mordaza ajustable permite intercambiar accesorios de diversos calibres, facilitando labores de perforación, grabado y montaje en joyería y relojería.

N30026D



JUEGO DE 3 MANDRILES EN CAJA

Características: Set de tres unidades de diferentes tamaños, construcción íntegramente metálica, cuerpos moleteados para un agarre firme y estuche de almacenamiento con tapa transparente.

Aplicación: Sujeción de brocas, fresas, alambres y herramientas pequeñas de diversos calibres para trabajos manuales de precisión.

Descripción: Kit profesional que incluye tres mandriles manuales (pin vises) diseñados para cubrir distintos rangos de capacidad. Su fabricación metálica robusta y las superficies estriadas aseguran un manejo seguro y preciso sin deslizamientos. El estuche permite mantener las herramientas organizadas y protegidas, facilitando labores detalladas en el taller de joyería o relojería.

MG81000S



LUPA CON LUZ Y SOPORTE PARA LA CABEZA

Características: Soporte de cabeza tipo visera con correa ajustable, sistema de lentes duales (una fija y una abatible), lupa circular secundaria de alta potencia y lámpara LED integrada en la parte frontal superior. Construcción ligera para uso prolongado.

Aplicación: Tareas que requieren manos libres y una visión detallada, como el engaste de piedras, inspección de piezas pequeñas, grabado de precisión y relojería.

Descripción: Herramienta de aumento ergonómica diseñada para facilitar el trabajo minucioso en el taller. Su configuración permite combinar las lentes para obtener diferentes niveles de aumento, mientras que la luz LED dirigida asegura una iluminación clara y directa sobre el área de trabajo, mejorando la visibilidad y precisión en los detalles más finos.

MG81001-B



LUPA TIPO VICERA CON LUZ EN CAJA

Características: Soporte de cabeza ajustable, lámpara de iluminación frontal integrada y set de 4 lentes intercambiables con distintos grados de aumento. El equipo se entrega en su caja de empaque original que incluye un estuche protector para las lentes.

Aplicación: Trabajos de precisión que requieren manos libres, como el engaste de gemas, grabado de metales, inspección de soldaduras y **micro-ensamblaje** en relojería.

Descripción: Herramienta de aumento profesional diseñada para ofrecer versatilidad y claridad visual. Su sistema de lentes intercambiables permite ajustar la potencia de aumento según la complejidad de la tarea, mientras que la luz dirigida optimiza la visibilidad en el área de trabajo. Su estructura ligera y banda ajustable aseguran un uso cómodo durante largas jornadas en el taller de joyería.



Nombre: **Lupa con diadema 2.5x o 2.75x**

Referencia: # **675 (MG81007-B)**

Características: Diadema ajustable con banda acolchada, visera abatible fabricada en materiales de alta resistencia y sistema de lentes ópticas de precisión. Su diseño ergonómico permite el uso simultáneo de anteojos recetados.

Aplicación: Tareas de precisión que requieren manos libres, como el grabado, engaste de piedras, soldadura minuciosa e inspección detallada de componentes en joyería y relojería.

Descripción: Herramienta de aumento profesional diseñada para ofrecer comodidad y claridad visual. La visera ajustable permite al operario alternar entre la visión normal y aumentada con un simple movimiento, facilitando el trabajo detallado durante periodos prolongados sin causar fatiga ocular. Su estructura ligera y ajuste seguro garantizan estabilidad en cualquier posición de trabajo.



LU(#)XFINA

(2.5X/3X/3.5X/4.5X/5X)

Características:

1. Hecho de material de calidad, que es duradero y de alta dureza.
2. Superficie lisa y borde redondeado que no rayará tus manos ni la piel.
3. Cuando lo utilices, no tendrás ninguna sensación de mareo, cómodo de usar.
4. Ultraligero y compacto en tamaño lo hacen conveniente para la operación.
5. Adecuado para relojeros y trabajadores de reparación de relojes para ver piezas pequeñas.

Especificaciones:

Condición: A estrenar

Tipo de artículo: lupa de reparación de relojes

Material: aleación de aluminio, vidrio óptico

Altura: aprox. 1.3 in

Diámetro del espejo: aprox. 9.2 in

El paquete incluye: 1 lupa.

Aunque el espejo de vidrio es más resistente al desgaste que el general, también trate de no dejar que el espejo colisión y raye artículos con alta nitidez.

Ultraligero y de tamaño compacto, lo que facilita su uso.

Al usarlo, no sentirá mareos, es cómodo de usar.





LUMA-2.5X/3X/3.5X/5X

Lupa de reparación de relojes, Lupa de madera maciza, herramientas de reloj, herramientas de joyería, Moderno
Medidas: 2.5X-3X-3.5X-5X

N2612



AGOTADA

LUPA DE RELOJERO BORDE METAL MEDIDAS 3X,5X,10X

Características: Lentes de cristal óptico de alta claridad con bordes de metal reforzado. Diseño ergonómico para ajuste cómodo en la cuenca ocular.

Aplicación: Inspección detallada de componentes, reparación de relojes, montaje de piezas minúsculas y visualización de sellos o grabados en joyería.

Descripción: Set de lupas monoculares clásicas diseñadas para el trabajo de precisión. El borde metálico no solo proporciona una mayor durabilidad frente a golpes, sino que también ofrece un acabado profesional y resistente. La variedad de potencias permite al operario alternar entre una visión general y un detalle extremo, facilitando tareas minuciosas manteniendo las manos libres para trabajar.

N3886-2X/2.5/3/3.5/4/5/10/15/20



LUPA DE RELOJERO BORDE METAL MEDIDAS 2,2.5,3X,3.5,4X,5X,10X,15X,20X

Características: Lentes de cristal óptico de alta claridad con bordes de metal reforzado. Diseño ergonómico para ajuste cómodo en la cuenca ocular.

Aplicación: Inspección detallada de componentes, reparación de relojes, montaje de piezas minúsculas y visualización de sellos o grabados en joyería.

Descripción: lupas monoculares clásicas diseñadas para el trabajo de precisión. El borde metálico no solo proporciona una mayor durabilidad frente a golpes, sino que también ofrece un acabado profesional y resistente. La variedad de potencias permite al operario alternar entre una visión general y un detalle extremo, facilitando tareas minuciosas manteniendo las manos libres para trabajar.

LU#XECO



LUPAS DE RELOJERO ECONOMICAS MEDIDAS 2X,3X,5X,10X

Fabricadas en polímero negro ligero y resistente, cuatro niveles de aumento: 2x, 3x, 5x y 10x, con un diseño cónico estándar para un ajuste ergonómico en la cuenca ocular.

Aplicación: Inspección básica de componentes, visualización de detalles en joyería, numismática y tareas sencillas de relojería que requieran diferentes potencias de visión.

Descripción: Set de lupas monoculares ligeras diseñadas para ofrecer una solución práctica y funcional en el taller. Su construcción en plástico de alta resistencia las hace ideales para el uso diario, permitiendo al operario alternar rápidamente entre aumentos bajos para una visión general o aumentos mayores para la inspección de pequeños detalles sin fatiga excesiva.



Nombre: **Lupa 10x Niquelada Superior**

Referencia: # **156**

Características: Aumento de 10x, acabado niquelado de alta resistencia, diseño plegable con cubierta protectora integrada y lente de cristal óptico de nitidez superior.

Aplicación: Inspección detallada de piedras preciosas, verificación de sellos (quintado), examen de grabados y control de calidad en soldaduras de joyería y relojería.

Descripción: Herramienta de aumento compacta y duradera. Su estructura metálica niquelada actúa como estuche protector, resguardando la lente de ralladuras y suciedad cuando no está en uso. Su diseño ergonómico y tamaño portátil la convierten en un instrumento esencial para el análisis preciso de piezas pequeñas en el taller o durante la compra de materiales.



Nombre: **Lupa 8X Niquelada**

Referencia: # **639**

Características: Aumento de 8x, acabado niquelado de alta resistencia, diseño plegable con cubierta protectora integrada y lente de cristal óptico de nitidez superior.

Aplicación: Inspección detallada de piedras preciosas, verificación de sellos (quintado), examen de grabados y control de calidad en soldaduras de joyería y relojería.

Descripción: Herramienta de aumento compacta y duradera. Su estructura metálica niquelada actúa como estuche protector, resguardando la lente de ralladuras y suciedad cuando no está en uso. Su diseño ergonómico y tamaño portátil la convierten en un instrumento esencial para el análisis preciso de piezas pequeñas en el taller o durante la compra de materiales.



Nombre: **Lupas 10X con lentes 18 mm**

Referencia: # **1834**

Descripción: Lupa con un atractivo diseño de corte de diamante en el cuerpo para darle un aspecto estético rico. Disponible en plateado y negro y provisto de una funda de cuero.



Nombre: **Lupa de aluminio Serie Euro Pro**

Referencia: # **1866**

Descripción: Cuerpo de aluminio de construcción liviana con un bisel de aluminio atornillado que sostiene la lente de **22** mm en su lugar. Codificado por colores en azul (**2.5x**), rojo (**5x**), verde (**7.5x**), amarillo (**10X**). Juego de **4** lupas en caja provista de un resorte de banda para la cabeza.



Nombre: **Lupa de Plástico con Bisel de Metal en Juego de 4**

Referencia: **2025L**

Descripción: Viene en practico Organizador de plástico con compartimientos individuales
Lente de vidrio de precisión, **Blanco 10X, Azul 7.5X, Verde 3X, Rojo 5X**



Nombre: **Lupa con luz de 50 mm, Lente 5X**

Referencia: # **701**

Descripción: Funciona con 2 baterías de 1.5V



Nombre: **Medidor de milímetro de latón**

Referencia: # **185**

Descripción: Lectura: **60 mm (2 ")**, **80 mm (3")** y **100 mm (4 ")** - Tamaño de piedras preciosas y semipreciosas en **mm** y pulgadas con precisión - Mordazas anudadas para medición interior y exterior

Nombre: **Medidor de milímetros de Plastico**

Referencia: # **185A**



Nombre: **Cuchillas para Grabado en acero cromado de alta calidad**

Referencia: # **1628**

Características: Fabricada en acero cromado de alta calidad con punta rectificada de precisión. Destaca por su alta retención de filo y resistencia al desgaste.

Aplicación: Realización de grabados manuales, tallado de metales preciosos, creación de líneas finas, sombreados y detalles ornamentales minuciosos.

Descripción: Herramienta de corte profesional para grabado artístico, diseñada para ofrecer un control excepcional y trazos limpios. Su perfil tipo "Onglette" permite una transición fluida entre cortes finos y gruesos según la presión aplicada.

Descripción: Onglette: 5/0, 4/0, 3 / 0,2 / 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



Nombre: **Juego de 4 alicates para rebordear**

Referencia: **#1280**

Características: Set de 4 piezas fabricadas en acero pulido con tratamiento térmico para mayor durabilidad.

Aplicación: Labores de precisión en joyería, bisutería y rebordear, incluyendo el doblado, sujeción, conformado y corte de alambres y componentes pequeños.

Descripción: Kit fundamental de herramientas de mano diseñado para ofrecer versatilidad en el taller. Su tamaño compacto permite un manejo preciso en espacios reducidos. El juego incluye las formas esenciales para el armado de piezas:

Alicate de punta redonda: Para crear bucles, espirales y argollas uniformes.

Alicate de punta plana: Excelente para sujetar piezas y realizar dobleces angulares.

Alicate de punta de cadena: Ideal para alcanzar áreas difíciles y cerrar terminales.

Alicate de corte lateral: Diseñado para realizar cortes limpios y precisos en alambres de metales blandos.

Descripción: Mangos de cusión suave para agarres excelentes - Tamaño 115 mm



Nombre: **Juego de 4 mini pinzas más pinzas en cartera**

Referencia: # **2028**

Descripción: Mini pinzas de 3": planas, semicirculares, redondas y de corte lateral



Nombre: **Pinza de acero Punta de cadena 5 "**

Referencia: # **297A**

Descripción: Servicio pesado con mangas metálicas negras



Nombre: **Pinza de acero Corte lateral 5 "**

Referencia: # **298A**

Descripción: Servicio pesado con mangas metálicas negras



Nombre: **Pinza de acero Corte superior 5 "**

Referencia: # **300A**

Descripción: Servicio pesado con mangas metálicas negras.



Nombre: **Pinza de acero Punta redonda 5 "**

Referencia: # **301A**

Descripción: Servicio pesado con mangas metálicas negras



Nombre: **Pinza de acero inoxidable de 4.5" con punta de cadena doblada**

Referencia: # **770**

Descripción: Para trabajar en espacios de difícil acceso e ideal para trabajos de abalorios



Nombre: **Pinza de acero inoxidable de 5 "con combinación de punta de cadena y cortador lateral (rosario) con resorte**

Referencia: # **771**

Descripción: Para trabajar con alambre, cortar y hacer joyas. Mordazas dentadas



Nombre: **Pinza de punta de cadena extra larga**

Referencia: # **1426**

Descripción: La longitud de las mordazas es de 2 "- Nariz cónica a una punta fina

YTH-100



PINZA ESPECIAL DE CORTE

Características: Cabezal de acero endurecido con mandíbulas robustas de diseño compacto, mangos ergonómicos con acabado antideslizante. **Aplicación:** Corte de alambres de mayor dureza, perfiles metálicos y componentes de joyería que requieren una fuerza de palanca superior sin perder la precisión.

Descripción: Herramienta de corte técnica diseñada para trabajos que exigen durabilidad y potencia. Su construcción reforzada permite realizar cortes limpios en materiales resistentes, mientras que el diseño de sus mangos asegura un agarre firme y cómodo, reduciendo la fatiga del operario durante el uso continuo en el taller de orfebrería.



Nombre: **Estante de madera para alicates con cajón**


Referencia: # **787**

Características: Estructura fabricada en madera de tono claro. Cuenta con una barra horizontal superior para colgar herramientas, una plataforma superior con orificios de diferentes diámetros para pinzas o fresas, y un cajón integrado en la base con tirador de madera.

Aplicación: Almacenamiento y organización de herramientas de mano en bancos de trabajo de joyería, relojería o manualidades.

Descripción: Organizador de sobremesa diseñado para optimizar el espacio de trabajo. Su configuración permite tener los alicates visibles y al alcance de la mano, mientras que los compartimentos superiores facilitan la clasificación de herramientas finas. El cajón inferior añade una capacidad de almacenamiento segura para piezas pequeñas o insumos delicados, manteniendo el taller ordenado y eficiente.

Descripción: Tiene capacidad para siete alicates, estante para herramientas, cajón de almacenamiento, ideal para que los aficionados, joyeros o relojeros lo coloquen en un banco de trabajo.



Nombre: **Fresas de pulido**

Referencia: # **1630**

Descripción: Hart 90 Fabricado en acero al vanadio de alta calidad con tolerancias mínimas para satisfacer la satisfacción del cliente. (Embalaje: 6 piezas de un tamaño y forma en una caja)



Nombre: **Juego de 7 pinzas de acero en una caja de madera**

Características: Set de 7 pinzas de precisión fabricadas en acero de alta calidad. Incluye una variedad de puntas (rectas, curvas, extrafinas y planas) y una pinza de acción cruzada (cierre automático). Se entrega en un estuche de madera con soportes internos para organización.

Aplicación: Sujeción y manipulación de gemas, componentes de relojería, **microtornillos** y piezas delicadas durante procesos de ensamble o soldadura.

Descripción: Kit profesional diseñado para cubrir todas las necesidades de agarre en el taller. La selección de puntas permite trabajar con diferentes ángulos y tamaños de piezas con total seguridad. Destaca la inclusión de una pinza de bloqueo automático, ideal para sostener piezas firmemente durante la soldadura sin necesidad de ejercer presión manual constante. El estuche de madera protege la integridad de las puntas y facilita el orden en el puesto de trabajo.

Referencia: # **1425**



Nombre: **Juego de 8 pinzas de alta calidad Stella en estuche amarillo**

Referencia: # **1201**

Set compuesto por 8 pinzas de alta calidad fabricadas en acero. El kit incluye una amplia variedad de puntas (**finas, extrafinas, curvas y planas**) para diferentes tipos de agarre. Se presenta en un estuche protector de color amarillo con cierre de cremallera y compartimentos elásticos internos.

Descripción: Calidad europea con puntas lisas y bien acabadas. Números: 3C, 7, 3, MM, AA, 1, 5, SS



Nombre: **Juego de 4 pinzas de Joyeros en una bolsa de plástico**

Referencia: # **1430**

Descripción: Contiene: 2 pinzas de diamante regulares, 1 pinza de bloqueo y 1 pinza de titanio



Nombre: **Juego de 6 pinzas**

Referencia: # **1499**

Set de 6 piezas fabricadas en acero inoxidable de alta calidad con un recubrimiento negro especial que proporciona propiedades antiestáticas y antimagnéticas. El juego incluye una variedad de puntas (**rectas, curvas, anguladas y planas**) y se presenta en un estuche flexible de transporte con compartimentos individuales.

Descripción: Estuche de plástico recubierto de epoxi negro Formas: # 5, 00, 2A, 7A, SS, 3C

00-JP



PINZA O BRUCELA VETUS METALICA ESTANDAR SUIZO

Características: Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con propiedades antimagnéticas y resistencia a los ácidos. Presenta un diseño de puntas extra finas y rectificadas que garantizan un cierre preciso y uniforme.

5SA-JP



PINZA O BRUCELA VETUS METALICA ESTANDAR SUIZO

Características: Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con propiedades antimagnéticas y resistencia a los ácidos. Presenta un diseño de puntas extra finas y rectificadas que garantizan un cierre preciso y uniforme.

CH-13005



JUEGO DE PINZAS METALICAS X 5 UNDADES

Descripción: Conjunto versátil de herramientas de agarre diseñado para cubrir las necesidades básicas de precisión en el taller. La variedad de formas en las puntas permite acceder a espacios reducidos y manipular objetos de diferentes geometrías con total control. Su fabricación metálica garantiza una larga vida útil y resistencia mecánica, convirtiéndolo en un kit esencial para el ensamblaje y la reparación de piezas delicadas.

CH-13007



JUEGO DE PINZAS METALICAS X 5 UNDADES

Descripción: Conjunto versátil de herramientas de agarre diseñado para cubrir las necesidades básicas de precisión en el taller. La variedad de formas en las puntas permite acceder a espacios reducidos y manipular objetos de diferentes geometrías con total control. Su fabricación metálica garantiza una larga vida útil y resistencia mecánica, convirtiéndolo en un kit esencial para el ensamblaje y la reparación de piezas delicadas.

ESD-259



Estas pinzas de punta son una herramienta de reparación de relojes, ideales para manejar piezas delicadas sin causar ningún daño, cuentan con aislamiento para trabajos de reparación, lo que las convierte en un complemento esencial para tus accesorios de herramientas.

Tienen una longitud aproximada de 5.20 pulgadas / 13.2 cm, compactas y fáciles de manejar.

las pinzas de punta alta están hechas de metal y material de madera, lo que garantiza durabilidad y longevidad.

Estas pinzas de punta fina son ampliamente adecuadas para la reparación de varios instrumentos, como relojes, teléfonos, cámaras, etc.

ESD-10/12/15



BRUCELA O PINZA METALICA NEGRA X UND

Descripción: Herramienta de mano individual diseñada para el trabajo detallado en joyería, relojería y electrónica. Su construcción metálica asegura durabilidad y firmeza en el agarre. Dependiendo de la punta elegida, permite acceder a espacios reducidos o sostener piezas bajo presión (en el caso de las de acción cruzada), facilitando procesos de soldadura, montaje e inspección.

ST-12



BRUCELA O PINZA METALICA PUNTA RECTA

Descripción: Herramienta esencial de grado técnico para el banco de trabajo. Su punta recta permite una visibilidad clara del objeto que se está manipulando, facilitando tareas de alta precisión como el ensamble, la clasificación de gemas o la colocación de componentes delicados. La tensión del metal está calibrada para ofrecer una respuesta táctil suave, reduciendo la fatiga en trabajos minuciosos.

ST-14



BRUCELA O PINZA METALICA PUNTA RECTA

Descripción: Herramienta esencial de grado técnico para el banco de trabajo. Su punta recta permite una visibilidad clara del objeto que se está manipulando, facilitando tareas de alta precisión como el ensamble, la clasificación de gemas o la colocación de componentes delicados. La tensión del metal está calibrada para ofrecer una respuesta táctil suave, reduciendo la fatiga en trabajos minuciosos.

ST-15



BRUCELA O PINZA CURVA METALICA

Descripción: Herramienta técnica especializada para el trabajo de detalle en joyería y relojería. La curvatura de su punta permite al operario sujetar componentes con seguridad sin que la mano o el cuerpo de la pinza obstruyan la línea de visión directa sobre la pieza de trabajo. Su construcción metálica robusta asegura una larga vida útil y una tensión equilibrada que facilita el manejo firme de objetos delicados.



Nombre: **Juego de 3 pinzas plásticas**

Referencia: # **1020**

Descripción: 6", 7" y 10" para todo tipo de Mandíbulas Dentadas para Hobby y Manualidades



Nombre: **Pinza plástica**

Referencia: # **454**

Descripción: Herramienta de agarre diseñada para la protección de materiales sumamente delicados. A diferencia de las pinzas metálicas, su construcción en plástico evita la transferencia de cargas eléctricas y minimiza el riesgo de daños mecánicos por contacto. Es ideal para procesos donde la integridad superficial de la pieza es crítica, como en el montaje de componentes ópticos o la clasificación de gemas de alta pureza., Largo 11.5 cm

RT-F021



R"DEER JUEGO DE LIMAS X UND

Descripción: Herramientas de acabado profesional diseñadas para trabajar donde las limas de acero convencionales no son efectivas.

El recubrimiento de diamante garantiza una alta capacidad de remoción de material y una larga vida útil, manteniendo la precisión del corte.

Gracias a su tamaño compacto y diversidad de formas, este juego permite perfilar detalles minuciosos y alcanzar contornos complejos con total control, facilitando un acabado uniforme en el banco de trabajo.



Nombre: **Fresas recubiertas de diamante Juego de 20 formas**

Referencia: # **1731**

Descripción: Vástago de 6 mm; Grit 120

Este set proporciona una solución versátil para el operario que requiere precisión en diferentes superficies. La variedad de formas incluye puntas esféricas, cilíndricas, cónicas, de llama y de disco, permitiendo acceder a rincones difíciles o realizar acabados uniformes en contornos complejos. El vástago de 6 mm asegura una sujeción firme y reduce las vibraciones, facilitando un trabajo de mayor precisión en el taller.

BLISTER ARETES (PAQUETE 500UND)

TPJ-001/002/003/004/005/006



Descripción: Tarjetas de exhibición funcionales diseñadas para realzar la presentación de aretes en el punto de venta. Su estructura permite mantener las piezas seguras y visibles, facilitando la identificación del tipo de metal para el cliente mediante las etiquetas pre-impresas en color dorado o negro. El diseño con pestaña superior troquelada las hace compatibles con la mayoría de los sistemas de ganchos para exhibidores, optimizando el espacio en el mostrador.


JY-9010



Disco de Muselina 5" x 50 capas

Descripción: El disco de muselina amarilla que se observa es una herramienta de grado profesional diseñada para el acabado superficial de piezas metálicas. Su diseño de **50** capas cosidas de manera concéntrica permite que el disco mantenga una forma consistente y una resistencia óptima bajo presión, facilitando un pulido uniforme. El centro de cuero garantiza que el orificio no se deforme con el roce del mandril, extendiendo la vida útil de la herramienta incluso en sesiones de trabajo intensivo en el taller.

Apertura 6mm




67mm

Nombre: **Cepillos circular de cerdas negras para pulir**

Referencia:

1096B 2 FILAS

Este cepillo circular, cuenta con un núcleo de madera de calidad "Standard" que facilita un montaje seguro en el eje de motores de pulido. Dependiendo de la referencia elegida, el operario puede optar por una o dos filas de cerdas para ajustar la firmeza y el área de contacto según el tipo de acabado requerido en la superficie de trabajo.



Nombre: **Herramientas para abalorios de solitario**

Referencia: # **1626**

Descripción: Alta calidad, acabado superior (caja de 100 piezas)

este set profesional destaca por su acabado superior y precisión técnica. El estuche transparente organiza las herramientas que presentan puntas cóncavas endurecidas, diseñadas para moldear el metal alrededor de la gema de manera uniforme. La tabla técnica incluida en la imagen detalla los diversos tamaños de punta disponibles, permitiendo al joyero seleccionar la medida exacta para lograr un engastado limpio y de alta calidad.



Nombre: **sistema de cepillo para rascar set de 3,
fibra de vidrio, latón y acero**

Referencia: # **1448**

Descripción: Surtido de suave, medio y duro cerdas para una amplia variedad de limpieza de relojes y joyas delicadas este kit proporciona una solución versátil para el tratamiento de superficies pequeñas en el taller. Cada cepillo ofrece un nivel de acción distinto: la fibra de vidrio para una limpieza suave sin rayar excesivamente, el latón para una abrasión intermedia y el acero para remover corrosión persistente. Su diseño compacto facilita el acceso a rincones y grietas donde los cepillos convencionales no llegan, permitiendo un trabajo de restauración preciso y controlado.

JY-9013




4 Filas

17 Filas

Descripción: está diseñada para ofrecer una acción de desbaste y limpieza efectiva en el taller. Su mango de madera proporciona un agarre firme y tradicional para el operario. La densidad de sus cerdas de cobre, organizadas en una cuadrícula de 4 x 17 filas, permite cubrir superficies amplias de manera uniforme, facilitando el mantenimiento y la preparación de piezas metálicas de diversos tamaños.

JY-9014



Descripción: está diseñada para ofrecer una acción de desbaste y limpieza efectiva en el taller. Su mango de madera proporciona un agarre firme y tradicional para el operario. La densidad de sus cerdas de cobre, organizadas en una cuadrícula de 6 x 18 filas, permite cubrir superficies amplias de manera uniforme, facilitando el mantenimiento y la preparación de piezas metálicas de diversos tamaños.




Nombre: **Cepillo de lavado de cerdas suaves**

Referencia: # **012-R**

Descripción: Cerdas suaves negras para lavado 3"

este cepillo manual es una herramienta fundamental para el acabado e higiene de piezas finas. La flexibilidad de sus cerdas negras permite acceder a cavidades y detalles intrincados, asegurando una limpieza profunda durante el lavado, mientras que su estructura plástica garantiza durabilidad y resistencia al contacto continuo con agua o soluciones de limpieza técnica.



Nombre: **Cepillo de lavado de cerdas suaves**

Referencia: # **1008**

Descripción: 4 filas, mango acrílico, longitud de cerdas 3"

Combina funcionalidad con una presentación profesional para el taller. El mango de acrílico proporciona una estructura rígida y resistente al agua, mientras que las 4 filas de cerdas blancas y suaves aseguran una cobertura uniforme durante el tallado de las piezas. Es una herramienta ideal para el acabado final y mantenimiento de objetos que requieren un trato cuidadoso para preservar su brillo original.



Nombre: **Cepillo de latón con mango blanco**

Referencia: # **3017**

Descripción: Este cepillo manual, es una herramienta esencial para el mantenimiento y acabado en el taller. Las cerdas de latón proporcionan la dureza necesaria para eliminar impurezas sin ser excesivamente agresivas con el metal base, permitiendo un trabajo de limpieza efectivo y seguro. Su estructura con mango de plástico blanco garantiza durabilidad y un manejo ligero, ideal para tareas minuciosas en el banco de trabajo.



Nombre: **Cepillo de Cerdas de latón**

Referencia: # **013ª**

Descripción: Este cepillo manual, es una herramienta esencial para el mantenimiento y acabado en el taller. Las cerdas de latón proporcionan la dureza necesaria para eliminar impurezas sin ser excesivamente agresivas con el metal base, permitiendo un trabajo de limpieza efectivo y seguro.




Nombre: **Tubo de Brocas HSS de 60 piezas**
0.30MM A 1.00MM
Referencia: # **1284A**

Nombre: **Tubo de Brocas HSS de 60 piezas**
1.05MM A 2.00MM
Referencia: # **1284B**

Nombre: **Tubo de Brocas HSS de 60 piezas**
2.05MM A 3.00MM
Referencia: # **1284C**

Nombre: **Tubo de Brocas HSS de 60 piezas**
3.05MM A 4.00MM
Referencia: # **1284D**



Nombre: **Hoja de cierra Premium (6 docenas en estuche)**

Referencia: **1901A**

Descripción: una docena por tamaño 4/0, 3/0, 2/0, 1, 2, 3 en alta calidad



Nombre: **Hojas de sierra Golden Alps**

Referencia: # **1901**

Referencia: # **1901.01**

Referencia: # **1901.0**

Descripción: Hojas europeas de alta calidad que no se parten al doblarse. Acero templado y templado cortado a máquina.



Nombre: **Pasta para pulido “MARQUIS”**

Referencia: # **1205**

Descripción: Excelente compuesto para dar brillo espejo sobre plata, oro y platino, así como cobre. También se puede utilizar en joyería artificial. **A)** Rojo **B)** Azul **C)** Blanco **D)** Verde **E)** Negro



Nombre: **Pasta Roja para pulir**

Referencia: # **344**

Descripción: pasta para pulir Latón, Aluminio y Cobre

Este compuesto sólido, es un elemento esencial para la etapa de acabado en metalmecánica y orfebrería. Su formulación está optimizada para actuar eficazmente sobre el latón, el aluminio y el cobre, facilitando la eliminación de imperfecciones menores y realzando el brillo natural de estas aleaciones. La presentación en barra permite una aplicación controlada sobre discos de muselina o cepillos rotatorios en el banco de trabajo.



Nombre: **Pasta Marrón para pulir**

Referencia: # **345**

Descripción: Pasta para pulir Plata, Latón, cobre y bronce

Este compuesto sólido, es un elemento esencial para la etapa de acabado en metalmecánica y orfebrería. Su formulación está optimizada para actuar eficazmente sobre el latón, el aluminio y el cobre, facilitando la eliminación de imperfecciones menores y realzando el brillo natural de estas aleaciones. La presentación en barra permite una aplicación controlada sobre discos de muselina o cepillos rotatorios en el banco de trabajo.



Nombre: **Pasta verde para pulir**

Referencia: # **346**

Descripción: Pasta para pulir Oro, Plata, Latón, Platino

Este compuesto sólido, es un elemento esencial para la etapa de acabado en metalmecánica y orfebrería. Su formulación está optimizada para actuar eficazmente sobre el latón, el aluminio y el cobre, facilitando la eliminación de imperfecciones menores y realzando el brillo natural de estas aleaciones. La presentación en barra permite una aplicación controlada sobre discos de muselina o cepillos rotatorios en el banco de trabajo.




Nombre: **Pasta Blanca para pulir**

Referencia: # **347**

Descripción: Pasta para pulir oro, Acero, Plata, Latón, Aluminio y níquel

Este compuesto sólido, es un elemento esencial para la etapa de acabado en metalmecánica y orfebrería. Su formulación está optimizada para actuar eficazmente sobre el latón, el aluminio y el cobre, facilitando la eliminación de imperfecciones menores y realzando el brillo natural de estas aleaciones. La presentación en barra permite una aplicación controlada sobre discos de muselina o cepillos rotatorios en el banco de trabajo.



S-160

La alfombrilla de soldadura grande con tamaño de 17.7 x 11.8 pulgadas proporciona un mayor espacio para satisfacer tus muchas demandas de reparación de proyectos.

Amplias aplicaciones La alfombrilla de soldadura grande es un producto ideal para reparar teléfono, laptop, computadora, reloj deportivo, cámara, juguete inteligente, anteojos y más dispositivos pequeños. También se puede utilizar para soldador, ensamblaje de electrónica de soldadura, placa de circuito, tallado hecho a mano, etc