

BATERIAS

RECARGABLES

Y CARGADORES

ECONOMICOS

JB-622

CARGADOR



■ CODIGO DE BARRAS **6933450700814**

■ DESCRIPCIÓN

Cargador de batería estándar para pilas recargables AA, AAA, 9 Voltios

Cargador de celdas compacto con compatibilidad Fuente de alimentación eficiente para dispositivos domésticos y de oficina

C804HV1

CARGADOR

美规卡装



CARGADOR ESTANDAR PARA BATERIAS AA/AAA Y 9 VOLTIOS

■ CODIGO DE BARRAS **6929030804256**

■ DESCRIPCIÓN

Cargador de batería estándar para pilas recargables AA, AAA, 9 Voltios

Cargador de celdas compacto con compatibilidad Fuente de alimentación eficiente para dispositivos domésticos y de oficina



Modelo: Batería tamaño D	Peso: 62,5 g
Tipo: Batería recargable de iones de litio	Temperatura: -20-40 °C
Tamaño de la batería: 58*32 mm (largo*diámetro)	
Capacidad de la batería: 8800 mAh (gran capacidad)	
Voltaje de la batería: 1,5 V	
Equipos aplicables: Estufa de gas, control remoto, linterna, reloj despertador electrónico, piano electrónico, luz de emergencia y otros productos electrónicos del mismo modelo de batería	

■ CODIGO DE BARRAS **6957996851816**

■ DESCRIPCIÓN

Paquete de 2 baterías recargables tipo D

Baterías de iones de litio recargables de alta calidad con una larga vida útil, se puede cargar 1500 veces, 1 batería recargable D igual a 1500 piezas desechables alcalina D batería

Gestión de indicadores LED: cuando se cargan las baterías

Puerto de carga tipo C es adecuado para todo tipo de entrada de interfaz fácil de cargar con el cable USB-C incluido,

sin necesidad de un cargador de batería adicional

permanecerá encendido una vez que esté completamente cargado

El circuito de seguridad integrado protege la batería de sobre descarga /sobrecarga, cuando la batería está completamente cargada, evita eficazmente sobrecarga, sobre corriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito

Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente: el mercurio, el cadmio y el plomo no se utilizan en estas baterías de litio D, ahorrando miles de baterías alcalinas y reduciendo un significativo sobre los residuos de vertederos

Compatibilidad: enciende cualquier dispositivo que utilice baterías D estándar, incluyendo linternas, transmisores, receptores de radio, radio casetes, juguetes y otros dispositivos electrónicos para un funcionamiento duradero y confiable



■ CODIGO DE BARRAS **6957996085198**

■ DESCRIPCIÓN

Batería de litio recargable de 9 V tiene una gran capacidad

Su gran capacidad de fuente de alimentación supera con creces otras baterías.

Puerto de carga tipo C es adecuado para todo tipo de entrada de interfaz

fácil de cargar con el cable USB-C incluido,

sin necesidad de un cargador de batería adicional

Hasta 2000 ciclos de carga es un buen sustituto de las baterías desechables y es más respetuoso con el medio ambiente.

Diseño de carga USB: esta batería de litio de 9 V se puede cargar rápida y cómodamente con un cable micro USB, por lo que puedes cargarla en cualquier lugar sin necesidad de un cargador de batería adicional.



■ CODIGO DE BARRAS **6957996085174**

■ DESCRIPCIÓN

Baterías AA recargables de litio, paquete de 2 unidades con cargador rápido

Rendimiento superior: puerto USB-C integrado, compatible con salida C-C, puedes cargar tu teléfono celular y otros dispositivos en caso de emergencia,

fácil de cargar con el cable USB-C incluido,

sin necesidad de un cargador de batería adicional

Múltiples usos: las baterías recargables de 3.7 V son adecuadas para linternas (las linternas de alta potencia no son adecuadas), faros, controles remotos, micrófonos, radios, luces de bicicleta, altavoces Bluetooth y otros dispositivos domésticos.



CODIGO DE BARRAS **6957996085204**

■ DESCRIPCIÓN

Baterías AAA recargables de litio, paquete de 2 unidades con cargador rápido

Rendimiento superior: puerto USB-C integrado, compatible con salida C-C, puedes cargar tu teléfono celular y otros dispositivos en caso de emergencia, fácil de cargar con el cable USB-C incluido, sin necesidad de un cargador de batería adicional

Múltiples usos: las baterías recargables de 3.7 V son adecuadas para linternas (las linternas de alta potencia no son adecuadas), faros, controles remotos, micrófonos, radios, luces de bicicleta, altavoces Bluetooth y otros dispositivos domésticos.



■ CODIGO DE BARRAS **6974139305005**

■ DESCRIPCIÓN

Baterías recargables AA de 30000 mAh que proporcionan un largo tiempo de uso y rendimiento.

Baja autodescarga: las baterías recargables triple AA se pueden recargar más de 1200 veces y mantener el 80% de la capacidad después de 3 años de no uso.

Estructura de sello integrada: ultra delgada y hace más espacio interior, la carcasa de acero puede proteger la batería contra explosiones debido a la sobrepresión.

Celda de alta calidad Ni-MH - sin efecto memoria, se puede cargar y utilizar en cualquier momento. Las baterías alcanzarán el máximo rendimiento después de 3-5 veces ciclos de carga completa.

Amplia aplicación: las baterías recargables AAA E-DURFOR son ideales para su uso en dispositivos domésticos, como cámaras digitales, juegos de mano, linterna LED, relojes, linterna de emergencia, velas LED, luces solares, juguetes, mouse, controles remotos.



■ CODIGO DE BARRAS **6974139305012**

■ DESCRIPCIÓN

Baterías recargables AAA de 1600 mAh que proporcionan un largo tiempo de uso y rendimiento.

Baja autodescarga: las baterías recargables triple AAA se pueden recargar más de 1200 veces y mantener el 80% de la capacidad después de 3 años de no uso.

Estructura de sello integrada: ultra delgada y hace más espacio interior, la carcasa de acero puede proteger la batería contra explosiones debido a la sobrepresión.

Celda de alta calidad Ni-MH - sin efecto memoria, se puede cargar y utilizar en cualquier momento. Las baterías alcanzarán el máximo rendimiento después de 3-5 veces ciclos de carga completa.

Amplia aplicación: las baterías recargables AAA E-DURFOR son ideales para su uso en dispositivos domésticos, como cámaras digitales, juegos de mano, linterna LED, relojes, linterna de emergencia, velas LED, luces solares, juguetes, mouse, controles remotos.



■ DESCRIPCIÓN

la batería recargable de 3.7 V se puede utilizar ampliamente para dispositivos electrónicos, como linternas LED, luces de emergencia, banco de energía, faros, juguetes RC, controles remotos, cámara digital, etc.

Larga duración y recargable: esta batería recargable de 3.7 V puede proporcionarte la fuente de alimentación de carga necesaria o ayudarte mejor en emergencias como viajes, emergencias, aventuras al aire libre, camping, etc.

Múltiples protecciones: la batería recargable de iones de litio de 3.7 V proporciona 6 protecciones, como protección de temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga y protección contra sobre corriente para estabilizar la batería.

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Seguro y respetuoso con el medio ambiente: la carcasa anticorrosión puede proteger eficazmente la batería y prolongar su vida útil. Evitar el desperdicio de baterías no recargables. Sin efecto de memoria, por lo que no hay necesidad de preocuparse más por su dispositivo sin energía.

BST-18650P

BATERÍA



■ DESCRIPCIÓN

Botón Superior

Ni-MH Baterías 3.7V 8800mAh

Batería Recargable, 8800mah 3.7V

Baterías Recargables, para Linterna LED, Faros, Timbres de Puerta, Coches RC

Bajo auto repetitivo, cortocircuito y protección contra sobre corriente.

Ciclo de carga largo, muy adecuado para uso diario a largo plazo.

Duradero y económico, puede garantizar una larga duración y proporcionar energía continua a su equipo.

Alta densidad de energía, amplia aplicación, alta tasa de descarga.

Seguro y respetuoso con el medio ambiente, probado según estrictos estándares de control de calidad.

TQ/18650

BATERÍA



■ CODIGO DE BARRAS **6927799695610**

■ DESCRIPCIÓN

la batería recargable de 3.7 V se puede utilizar ampliamente para dispositivos electrónicos, como linternas LED, luces de emergencia, banco de energía, faros, juguetes RC, controles remotos, cámara digital, etc.

Larga duración y recargable: esta batería recargable de 3.7 V puede proporcionarte la fuente de alimentación de carga necesaria o ayudarte mejor en emergencias como viajes, emergencias, aventuras al aire libre, camping, etc.

Múltiples protecciones: la batería recargable de iones de litio de 3.7 V proporciona 6 protecciones, como protección de temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga y protección contra sobre corriente para estabilizar la batería.

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Seguro y respetuoso con el medio ambiente: la carcasa anticorrosión puede proteger eficazmente la batería y prolongar su vida útil. Evitar el desperdicio de baterías no recargables. Sin efecto de memoria, por lo que no hay necesidad de preocuparse más por su dispositivo sin energía.

**ESTACIONES DE ENERGÍA
PORTÁTIL, GENERADOR SOLAR,
BATERÍAS DE RESPALDO
RECARGABLES CON PANEL SOLAR O
ENERGÍA ELÉCTRICA**

MULTI PROPÓSITO

ESTACION-500W

ESTACIÓN



RANGO DE APLICACIÓN

Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores y otros Electrodomesticos

Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	384WH 12.8V 30AH/80000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	500W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	12V 5A *2PC
Iluminacion LED	3W*1PC
Socket Universal	AC220V*2PC
Carga de Red	14.6V 3A
Corriente de Carga Paneles Solares	15V 5A
Tamaño del producto	14.5*16*22 CM

Incluye Panel Solar de 40w y Conector de 5 metros



40 vatios
Módulo de Panel
solar
monocristalino

ESTACION-600W

ESTACIÓN



RANGO DE APLICACIÓN

Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores y otros Electrodomesticos

Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	384WH 12.8V 30AH/120000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	600W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*2PC
DC (Salida CC)	12V 3A *2PC
Iluminacion LED	8W*1PC
Socket Universal	AC220V*3PC
Carga de Red	14.6V 3A
Corriente de Carga Paneles Solares	15V 5A
Tamaño del producto	30*21*25.5 CM

Incluye Panel Solar de 60W y Conector de 5 metros



60 vatios
Módulo de Panel
solar
monocristalino

ESTACION-800W

ESTACIÓN



100 vatios
Módulo de Panel
solar
monocristalino

RANGO DE APLICACIÓN

Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores y otros Electrodomesticos

Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	512WH 12.8V 40AH/160000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	800W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	12V 5A *2PC
Iluminacion LED	8W*1PC
Socket Universal	AC220V*2PC
Carga de Red	14.6V 6A
Corriente de Carga Paneles Solares	15-18V 6A
Tamaño del producto	29.5*20.2*24.6CM

Incluye Panel Solar de 100W y Conector de 5 metros

ESTACION-1000W

ESTACIÓN



■ RANGO DE APLICACIÓN

Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores y otros Electrodomesticos

Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	768WH 12.8V 60AH/240000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	1000W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	12V 4A *2PC
Iluminacion LED	8W*2PC
Socket Universal	AC220V*2PC
Carga de Red	14.6V 10A
Corriente de Carga Paneles Solares	15V 10A
Tamaño del producto	34*25*33.5 CM

Incluye Panel Solar de 150W y Conector de 5 metros



150 vatios
Módulo de Panel
solar
monocristalino

ESTACION-1200W

ESTACIÓN



RANGO DE APLICACIÓN

Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores y otros Electrodomesticos

Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	768WH 12.8V 60AH/240000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	1200W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	12V 4A *2PC
Iluminacion LED	8W*2PC
Socket Universal	AC220V*2PC
Carga de Red	14.6V 10A
Corriente de Carga Paneles Solares	15V 10A
Tamaño del producto	34*25*33.5 CM

Incluye Panel Solar de 150W y Conector de 5 metros



150 vatios
Módulo de Panel
solar
monocristalino

ESTACION-1500W

ESTACIÓN



200 vatios
Módulo de Panel
solar
monocristalino

RANGO DE APLICACIÓN

Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores, Neveras, arroceras, barbacoas, cargadores triciclos y otros electrodomésticos digitales.

Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	1160WH 25.6V 45AH/400000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	1500W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	24V 4A *2PC
Iluminacion LED	30W*2PC
Socket Universal	AC220V*4PC
Carga de Red	29.2V 5A
Corriente de Carga Paneles Solares	30V 10A
Tamaño del producto	40.5*26.5*26.5 CM

Incluye Panel Solar de 200W y Conector de 5 metros

ESTACION-2000W

ESTACIÓN



200 vatios
Módulo de Panel
solar
monocristalino

RANGO DE APLICACIÓN

Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores, Neveras, arroceras, barbacoas, cargadores triciclos y otros electrodomésticos digitales.

Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	1536WH 25.6V 60AH/480000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	2000W
Salida USB	USB3.0*2PC Type-c*1PC
DC (Salida CC)	24V 4A *2PC
Iluminacion LED	10W*1PC
Socket Universal	AC220V*4PC
Carga de Red	29.2V 5A
Corriente de Carga Paneles Solares	30V 10A
Tamaño del producto	40.5*26.5*26.5 CM

Incluye Panel Solar de 200W y Conector de 5 metros

ESTACION-3000W

ESTACIÓN



RANGO DE APLICACIÓN

Luces LED, Computadoras, Celulares, Drones, Ventiladores, Televisores, Neveras, arroceras, barbacoas, cargadores triciclos y otros electrodomésticos digitales.

Modo de carga	Carga Solar, Carga de Corriente 110V
Capacidad de Bateria	2560WH 25.6V 100AH/800000mah
Voltage de Salida	110V
Frecuencia de Salida	50/60HZ
Potencia Nominal	3000W
Salida USB	USB3.0*4PC Type-c*2PC
DC (Salida CC)	24V 5A *2PC
Iluminacion LED	15W*2PC
Socket Universal	AC220V*4PC
Carga de Red	29.2V 10A
Corriente de Carga Paneles Solares	30V 15A
Tamaño del producto	48*27*35CM

Incluye Panel Solar de 350W y Conector de 5 metros



350 vatios
Módulo de Panel
solar
monocristalino