

# Inventario de Duelo Complicado Revisado

## IDC-R

Nombre

Fecha

Aplicado por

### PARA QUÉ SIRVE

Evaluar si un duelo se ha vuelto complicado: añoranza intensa, incredulidad, evitación, vacío y pérdida de sentido, con su duración y el deterioro que causan. Incluye los criterios de duelo complicado de Prigerson para valorarlos con la persona.

### CÓMO SE APLICA

1. La persona lo responde pensando en el último mes y escribiendo el nombre de quien murió en los espacios en blanco.
2. Las preguntas 38 y 39 son solo para el profesional. La 39 se responde con los criterios del final: todos deben cumplirse.

**Por favor, marque con una cruz las respuestas que mejor describan cómo se ha sentido durante el último mes. Los espacios en blanco y subrayados son para poner el nombre de la persona fallecida. Por ejemplo en: Veo a \_\_\_\_\_ como si lo tuviera delante; si la persona fallecida se llamaba Juan es: Veo a Juan como si lo tuviera delante.**

**1. La muerte de \_\_\_\_\_ hace que me sienta abatido/a o destrozado/a.**

- ☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

**2. Pienso tanto en \_\_\_\_\_ que a veces me resulta difícil hacer las cosas que hago normalmente.**

- ☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

**3. Los recuerdos de \_\_\_\_\_ me afectan y me trastornan.**

- ☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

**4. Siento que me cuesta aceptar su muerte.**

- ☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

**5. Me doy cuenta que deseo con todas mis fuerzas que \_\_\_\_\_ esté conmigo, y que recordar su ausencia me provoca una enorme y profunda tristeza.**

- ☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

**6. Me siento atraído/a por los lugares y las cosas relacionadas con \_\_\_\_\_.**

- ☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

**7. No puedo evitar sentirme enfadado/a por la muerte de \_\_\_\_\_.**

- ☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

**8. Siento que no me puedo creer que \_\_\_\_\_ esté muerto/a.**

- ☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

**9. Me siento como “atontado/a”, aturdido/a o conmocionado/a por la muerte de \_\_\_\_\_.**

- ☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

**10. Tras la muerte de \_\_\_\_\_ me es difícil confiar en la gente.**

- ☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

**11. Tras la muerte de \_\_\_\_\_ es como si hubiera perdido el interés por los demás o me sintiera distante de la gente que me importa.**

- ☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

**12. Tengo los mismos dolores que \_\_\_\_\_, o alguno de sus síntomas, o a veces mi forma de ser se parece en algo a la suya o me comporto como él/ella lo hacía.**

- ☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

## Inventario de Duelo Complicado Revisado (continuación)

13. ¿Piensa usted que antes de la muerte de \_\_\_\_\_ solía hacer cosas que ahora no hace, o solía ver a personas que ahora no ve?

☐ Sí (1) ☐ No (2)

13a. En caso de haber contestado “Sí” a la pregunta anterior ¿Cuanto le afecta no hacer esas cosas o no ver a esas personas?

☐ Nada (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

14. Hago lo posible por evitar todo aquello que hace que me acuerde de él/ella (cosas, personas, lugares,...).

☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

15. Hago lo posible por evitar todo lo que me recuerda que \_\_\_\_\_ está muerto/a.

☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

16. A veces, las personas que han perdido a un ser querido se sienten mal por seguir adelante con su vida. ¿Es difícil para usted seguir adelante con su vida, por ejemplo: hacer nuevos amigos o interesarse por cosas nuevas?

☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

17. Sin \_\_\_\_\_ siento que mi vida está vacía o que no tiene sentido.

☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

18. Oigo la voz de \_\_\_\_\_ que me habla.

☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

19. Veo a \_\_\_\_\_ como si le/la tuviera delante.

☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

20. Siento que tras la muerte de \_\_\_\_\_ me he hecho más frío/a e insensible.

☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

21. Creo que es injusto que yo siga vivo/a estando \_\_\_\_\_ muerto/a, y me siento culpable por ello.

☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

22. Estoy amargado/a por la muerte de \_\_\_\_\_ .

☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Bastante (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

23. Siento envidia de la gente que no ha perdido a un ser querido.

☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

24. Sin \_\_\_\_\_ es como si el futuro no tuviera ningún sentido, o como si todo fuera inútil.

☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

25. Tras la muerte de \_\_\_\_\_ me siento sola.

☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

26. Me siento incapaz de imaginar una vida plena sin \_\_\_\_\_ .

☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

27. Siento que una parte de mí se ha muerto con él/ella.

☐ Casi nunca (1) ☐ Pocas veces (2) ☐ Algunas veces (3) ☐ Muchas veces (4) ☐ Siempre (5)

28. Siento que su muerte ha cambiado mi manera de ver el mundo.

☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

29. He perdido la sensación de seguridad, o de estar a salvo, que tenía antes de la muerte de \_\_\_\_\_ .

☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

## Inventario de Duelo Complicado Revisado (continuación)

30. He perdido la sensación de control que tenía antes de la muerte de \_\_\_\_\_.

☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

31. Creo que, como consecuencia de mi dolor, se han deteriorado de manera importante mis relaciones sociales, mi trabajo u otras actividades de mi vida.

☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

32. Tras su muerte me he sentido nervioso/a, irritable o asustadizo/a.

☐ No (1) ☐ Un poco (2) ☐ Algo (3) ☐ Mucho (4) ☐ Muchísimo (5)

33. Tras su muerte he dormido....

☐ Bien (1) ☐ Un poco mal (2) ☐ Algo mal (3) ☐ Muy mal (4) ☐ Fatal (5)

34. En general, estos sentimientos de los que hemos estado hablando ¿aparecieron nada más morirse él/ella?

☐ Sí (1) ☐ No (2)

35. y...¿cuánto tiempo lleva notándolos?

meses

36. ¿En algún momento, estos sentimientos, han desaparecido... y después de un tiempo han aparecido otra vez?

☐ Sí (1) ☐ No (2)

37. Finalmente... ¿puede describir cómo han ido cambiando, estos sentimientos, desde la muerte de \_\_\_\_\_ hasta ahora?: \_\_\_\_\_

## Solo para el profesional que evalúa el duelo

38. ¿Considera el entrevistador que la persona encuestada tiene un duelo complicado?

☐ Sí (1) ☐ No (2)

39. ¿Cumple la persona encuestada los siguientes criterios de duelo complicado? (¡Atención: antes de contestar esta pregunta responda la 38!).

☐ Sí (1) ☐ No (2)

## Criterios de duelo complicado (pregunta 39)

| Criterio                            | Se cumple si...                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A1. Muerte de alguien significativo | Requisito para responder el inventario.                                             |
| A2. Estrés por la separación        | 4 o más («muchas veces» o «mucho») en al menos 3 de las preguntas 2, 3, 5, 6 y 25.  |
| B. Estrés por el trauma             | 4 o más en al menos 6 de las preguntas 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 26 y 29. |
| C. Cronología                       | 6 meses o más en la pregunta 35.                                                    |
| D. Deterioro                        | 4 o más en la pregunta 31.                                                          |

Responda la pregunta 38 (impresión clínica) antes de revisar los criterios. Cumplirlos todos orienta a un duelo complicado; el diagnóstico pide entrevista. Las preguntas que no entran en los criterios describen el duelo y sirven para la entrevista.

## FUENTE Y PERMISO DE USO

Prigerson, H. G. y Jacobs, S. C. (2001). Traumatic grief as a distinct disorder: A rationale, consensus criteria, and a preliminary empirical test. En M. S. Stroebe et al. (Eds.), Handbook of bereavement research (pp. 613–647). APA · Versión española: García-García, J. A., Landa, V., Prigerson, H. G., Echeverría, M., Grandes, G., Mauriz, A. y Andollo, I. (2001). Inventario de Duelo Complicado Revisado (IDC-R). El permiso de reproducción está por confirmar. Se reproduce con la copia del docente.