

Escala de Adaptación Psicosocial a la Enfermedad, autoaplicada

PAIS-SR

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Evaluar cómo se adapta la persona a una enfermedad médica en siete áreas: cuidado de la salud, trabajo y economía, vida doméstica, sexualidad, vida social, apoyo de la familia y malestar psicológico. Señala dónde la enfermedad está afectando más.

CÓMO SE APLICA

1. La persona la responde sola, pensando en los últimos 30 días; deja en blanco las preguntas que no le aplican.
2. Cada pregunta vale de 0 a 3 según la clave; cada área suma sus preguntas y el total va de 0 a 114: a mayor puntaje, peor adaptación.

Hoja de respuestas: aplique la prueba con su protocolo original y anote aquí la respuesta de cada ítem. Esta hoja no reproduce los ítems, cuyos derechos son del editor.

Sección I. Orientación del cuidado de su salud

Ítem 1

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 2

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 3

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 4

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 5

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Sección II. Recursos físicos y económicos

Ítem 6

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 7

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 8

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 9

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 10

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Sección III. Ámbito doméstico

Ítem 11

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 12

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 13

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 14

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Sección IV. Relaciones sexuales

Ítem 15

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 16

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 17

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 18

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 19

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 20

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Sección VI. Entorno social

Ítem 21

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 22

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 23

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 24

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 25

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 26

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 27

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Sección V. Apoyo familiar

Ítem 28

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 29

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 30

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 31

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Sección VII. Malestar psicológico

Ítem 32

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 33

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 34

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 35

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 36

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Ítem 37

☐ a (3) ☐ b (2) ☐ c (1) ☐ d (0)

Ítem 38

☐ a (0) ☐ b (1) ☐ c (2) ☐ d (3)

Cuidado de la salud (0 a 15)

Recursos físicos y económicos (0 a 15)

Ámbito doméstico (0 a 12)

Relaciones sexuales (0 a 18)

Entorno social (0 a 21)

Apoyo familiar (0 a 12)

Malestar psicológico (0 a 21)

Total (0 a 114)

Cada pregunta vale de 0 (buena adaptación) a 3 (mala adaptación); el orden de las opciones cambia de una pregunta a otra, y la hoja de calificación lo resuelve. Para el total, la tesis de esta versión da los percentiles 25, 50 y 75 (22, 32 y 44): menos de 22 indica alta adaptación y más de 44, baja. Las áreas no tienen baremos: compárelas entre sí y en el tiempo. Las preguntas que no apliquen (por ejemplo, de pareja o de trabajo) se dejan en blanco.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Derogatis, L. R. (1986). The Psychosocial Adjustment to Illness Scale (PAIS). Journal of Psychosomatic Research, 30(1), 77–91 · Versión de 38 preguntas: tesis de posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM sobre la confiabilidad y validez de la PAIS-SR en pacientes con enfermedad respiratoria, anexo. © Clinical Psychometric Research. Prueba comercial: se usa con el protocolo autorizado. Esta versión se refiere a la enfermedad respiratoria. Esta es la hoja de respuestas publicada; la versión con los ítems es solo de uso personal del docente.