INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CON LICENCIA

Escala de Ansiedad Manifiesta en Adultos, forma E (adultos mayores)

AMAS-E

Nombre | Fecha | Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir el nivel y la forma de la ansiedad en adultos mayores de 60 años o más: inquietud o hipersensibilidad, ansiedad fisiológica y temor al envejecimiento (memoria, salud, ser una carga), con una escala de Mentira. Sirve para tamizar en atención al adulto mayor y para orientar la intervención.

CÓMO SE APLICA

1. La responde sola la persona (adultos mayores de 60 años o más): marca Sí o No en cada afirmación. Toma de 10 a 15 minutos.
2. Cada Sí vale 1. La Ansiedad total (TOT) suma las escalas de ansiedad (37 afirmaciones, 0 a 37); la escala de Mentira no entra en el total.

Hoja de respuestas: aplique la prueba con su protocolo original y anote aquí la respuesta de cada ítem. Esta hoja no reproduce los ítems, cuyos derechos son del editor.

	Sí	No
Ítem 1	☐ 1	☐ 0
Ítem 2	☐ 1	☐ 0
Ítem 3	☐ 1	☐ 0
Ítem 4	☐ 1	☐ 0
Ítem 5	☐ 1	☐ 0
Ítem 6	☐ 1	☐ 0
Ítem 7	☐ 1	☐ 0
Ítem 8	☐ 1	☐ 0
Ítem 9	☐ 1	☐ 0
Ítem 10	☐ 1	☐ 0
Ítem 11	☐ 1	☐ 0
Ítem 12	☐ 1	☐ 0
Ítem 13	☐ 1	☐ 0
Ítem 14	☐ 1	☐ 0
Ítem 15	☐ 1	☐ 0
Ítem 16	☐ 1	☐ 0
Ítem 17	☐ 1	☐ 0
Ítem 18	☐ 1	☐ 0
Ítem 19	☐ 1	☐ 0

Fuente: Reynolds, Richmond y Lowe (2003) · versión de El Manual Moderno (2007), estandarización en México.

Escala de Ansiedad Manifiesta en Adultos, forma E (adultos mayores) (continuación)

	Sí	No
Ítem 20	☐ 1	☐ 0
Ítem 21	☐ 1	☐ 0
Ítem 22	☐ 1	☐ 0
Ítem 23	☐ 1	☐ 0
Ítem 24	☐ 1	☐ 0
Ítem 25	☐ 1	☐ 0
Ítem 26	☐ 1	☐ 0
Ítem 27	☐ 1	☐ 0
Ítem 28	☐ 1	☐ 0
Ítem 29	☐ 1	☐ 0
Ítem 30	☐ 1	☐ 0
Ítem 31	☐ 1	☐ 0
Ítem 32	☐ 1	☐ 0
Ítem 33	☐ 1	☐ 0
Ítem 34	☐ 1	☐ 0
Ítem 35	☐ 1	☐ 0
Ítem 36	☐ 1	☐ 0
Ítem 37	☐ 1	☐ 0
Ítem 38	☐ 1	☐ 0
Ítem 39	☐ 1	☐ 0
Ítem 40	☐ 1	☐ 0
Ítem 41	☐ 1	☐ 0
Ítem 42	☐ 1	☐ 0
Ítem 43	☐ 1	☐ 0
Ítem 44	☐ 1	☐ 0

IHS (0 a 23)	FIS (0 a 7)	EDAD (0 a 7)	TOT (0 a 37)	Mentira (0 a 7)

Fuente: Reynolds, Richmond y Lowe (2003) · versión de El Manual Moderno (2007), estandarización en México.

Escalas y referencia mexicana (manual, cuadro 5-3: media y DE de los puntajes naturales, México 2006)

Escala	Afirmaciones	Media (DE)
Inquietud/hipersensibilidad (IHS)	5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44	11.7 (6.1)
Ansiedad fisiológica (FIS)	1, 3, 4, 18, 20, 23, 37	3.6 (1.9)
Temor al envejecimiento (EDAD)	9, 25, 28, 31, 33, 40, 41	4.9 (2.0)
Ansiedad total (TOT)	todas las anteriores	20.2 (8.9)
Mentira	2, 7, 12, 14, 16, 32, 43	4.2 (2.2)

Revise primero la escala de Mentira: un puntaje alto (T de 65 o más; muy por encima de la media mexicana) indica que la persona quiso dar una imagen muy favorable y las escalas de ansiedad pueden subestimar su malestar; un T de 75 o más hace probablemente inválido el protocolo (manual, cuadro 3-1). En las escalas de ansiedad el manual usa un corte de T 65 (1,5 DE sobre la media) como significación clínica; la conversión a T está en la Hoja de perfil de la forma. Como orientación, un puntaje natural 1,5 DE por encima de la media mexicana se acerca a ese corte. El TOT alto refleja ansiedad generalizada; la escala no hace el diagnóstico.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Reynolds, C. R., Richmond, B. O. y Lowe, P. A. (2003). Adult Manifest Anxiety Scale (AMAS). Western Psychological Services · Versión en español y estandarización en México: AMAS. Escala de Ansiedad Manifiesta en Adultos. Editorial El Manual Moderno, 2007. © 2003 Western Psychological Services; edición en español © 2007 Editorial El Manual Moderno. Prueba comercial: se usa con los ejemplares comprados. Esta es la hoja de respuestas publicada; la versión con los ítems es solo de uso personal del docente.