INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CON LICENCIA

Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada, segunda edición

CMASR-2

Nombre | Fecha | Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Medir el nivel y la forma de la ansiedad en niños y adolescentes de 6 a 19 años: ansiedad fisiológica, inquietud o preocupación y ansiedad social, con escalas para detectar respuestas defensivas o inconsistentes. Sirve para tamizar en la escuela y la consulta y para orientar la intervención.

CÓMO SE APLICA

1. La responde el niño o adolescente solo (o con lectura en voz alta si tiene dificultades para leer): marca Sí o No en cada una de las 49 oraciones. Toma de 10 a 15 minutos.
2. Cada Sí vale 1 en las escalas de ansiedad. Ansiedad total (TOT) suma Fisiológica, Inquietud y Social (40 reactivos, 0 a 40). Defensividad (DEF) no entra en el total.

Hoja de respuestas: aplique la prueba con su protocolo original y anote aquí la respuesta de cada ítem. Esta hoja no reproduce los ítems, cuyos derechos son del editor.

	Sí	No
Ítem 1	☐ 1	☐ 0
Ítem 2	☐ 1	☐ 0
Ítem 3	☐ 1	☐ 0
Ítem 4	☐ 1	☐ 0
Ítem 5	☐ 1	☐ 0
Ítem 6	☐ 1	☐ 0
Ítem 7	☐ 1	☐ 0
Ítem 8	☐ 1	☐ 0
Ítem 9	☐ 1	☐ 0
Ítem 10	☐ 1	☐ 0
Ítem 11	☐ 1	☐ 0
Ítem 12	☐ 1	☐ 0
Ítem 13	☐ 1	☐ 0
Ítem 14	☐ 1	☐ 0
Ítem 15	☐ 1	☐ 0
Ítem 16	☐ 1	☐ 0
Ítem 17	☐ 1	☐ 0
Ítem 18	☐ 1	☐ 0
Ítem 19	☐ 1	☐ 0

Fuente: Reynolds y Richmond (2008) · versión de El Manual Moderno (2012).

Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada, segunda edición (continuación)

	Sí	No
Ítem 20	☐ 1	☐ 0
Ítem 21	☐ 1	☐ 0
Ítem 22	☐ 1	☐ 0
Ítem 23	☐ 1	☐ 0
Ítem 24	☐ 1	☐ 0
Ítem 25	☐ 1	☐ 0
Ítem 26	☐ 1	☐ 0
Ítem 27	☐ 1	☐ 0
Ítem 28	☐ 1	☐ 0
Ítem 29	☐ 1	☐ 0
Ítem 30	☐ 1	☐ 0
Ítem 31	☐ 1	☐ 0
Ítem 32	☐ 1	☐ 0
Ítem 33	☐ 1	☐ 0
Ítem 34	☐ 1	☐ 0
Ítem 35	☐ 1	☐ 0
Ítem 36	☐ 1	☐ 0
Ítem 37	☐ 1	☐ 0
Ítem 38	☐ 1	☐ 0
Ítem 39	☐ 1	☐ 0
Ítem 40	☐ 1	☐ 0
Ítem 41	☐ 1	☐ 0
Ítem 42	☐ 1	☐ 0
Ítem 43	☐ 1	☐ 0
Ítem 44	☐ 1	☐ 0
Ítem 45	☐ 1	☐ 0
Ítem 46	☐ 1	☐ 0
Ítem 47	☐ 1	☐ 0
Ítem 48	☐ 1	☐ 0
Ítem 49	☐ 1	☐ 0

FIS (0 a 12)	INQ (0 a 16)	SOC (0 a 12)	TOT (0 a 40)	DEF (0 a 9)	INC (0 a 9)

Fuente: Reynolds y Richmond (2008) · versión de El Manual Moderno (2012).

Escalas (manual, tabla 3-2)

Escala	Reactivos
Ansiedad Fisiológica (FIS)	1, 5, 7, 11, 15, 20, 25, 31, 34, 39, 43, 46
Inquietud (INQ)	2, 3, 6, 8, 12, 16, 17, 18, 21, 26, 30, 32, 35, 42, 45, 49
Ansiedad Social (SOC)	4, 9, 10, 13, 22, 23, 27, 28, 36, 37, 41, 47
Defensividad (DEF)	Sí en 14, 19, 24, 29, 33, 38; No en 40, 44, 48
Respuestas inconsistentes (INC)	Un punto por par con respuestas distintas: 2-8, 3-35, 4-10, 6-49, 7-39, 19-33, 23-37, 24-29; y uno si 38 y 48 son iguales

Lectura de las puntuaciones T (manual, tabla 3-3)

T	Descriptor
71 o más	Extremadamente problemático.
61 a 70	Moderadamente problemático.
40 a 60	No más problemático que para la mayoría de los estudiantes.
39 o menos	Menos problemático que para la mayoría.

Revise primero la validez: un INC de 6 o más pide indagar (lectura, comprensión, descuido) antes de interpretar; un DEF alto sugiere que el niño da una imagen idealizada de sí y que las demás escalas pueden subestimar su ansiedad. Las puntuaciones T se obtienen en el perfil del cuadernillo según sexo y edad; las normas son de EE. UU. (2 368 niños y adolescentes), sin baremo latinoamericano en el manual. Un TOT alto se asocia con trastornos de ansiedad y depresivos, pero la escala no hace el diagnóstico.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Reynolds, C. R. y Richmond, B. O. (2008). Revised Children's Manifest Anxiety Scale, Second Edition (RCMAS-2). Western Psychological Services · Versión en español: CMASR-2. Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada (2.ª ed.). Editorial El Manual Moderno, 2012. © 2008 Western Psychological Services; edición en español © 2012 Editorial El Manual Moderno. Prueba comercial: se usa con los ejemplares comprados. Esta es la hoja de respuestas publicada; la versión con los ítems es solo de uso personal del docente.