

Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias

ASSIST v3.1

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Detectar el consumo de diez clases de sustancias y ubicar, para cada una, el nivel de riesgo y la intervención que corresponde: ninguna, intervención breve o tratamiento más intensivo. Es una entrevista breve de la OMS pensada para la atención primaria.

CÓMO SE APLICA

1. Es una entrevista: el profesional lee las preguntas y anota. Antes de empezar, lea la introducción y entregue a la persona la lista de sustancias y de respuestas.
2. No se registran los medicamentos tomados como los recetó el médico; sí los que se tomaron por otros motivos, más a menudo o en dosis más altas.
3. Siga los saltos que indica cada pregunta. La pregunta 1 y la 8 no suman puntaje.
4. Para cada sustancia, sume las preguntas 2 a 7 y ubique el puntaje en la tabla final. En tabaco no hay pregunta 5.

Introducción (léasela al usuario o adapte a las circunstancias locales)

Las siguientes preguntas se refieren a su experiencia sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias a lo largo de la vida y en los últimos tres meses. Estas sustancias se pueden fumar, ingerir, inhalar o inyectar. Algunas de estas sustancias pueden ser recetadas por un médico (como las anfetaminas, los sedantes, los analgésicos). Para esta entrevista, no se registrarán las medicinas que han sido recetadas por su médico. Sin embargo, si ha tomado esas medicinas por otros motivos que los recetados, o las ha tomado más a menudo o en dosis más altas que las recetadas, dígame. Aunque también nos interesa conocer las diferentes drogas ilícitas que ha consumido, tenga la seguridad de que esa información será estrictamente confidencial.

PREGUNTA 1 | A lo largo de la vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? (solo las que consumió sin receta médica)

	No	Sí
a. Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)	☐	☐
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)	☐	☐
c. Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)	☐	☐
d. Cocaína (coca, crack, etc.)	☐	☐
e. Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, etc.)	☐	☐
f. Inhalantes (óxido nítrico, pegamento, gasolina, solvente para pintura, etc.)	☐	☐
g. Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam, etc.)	☐	☐
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)	☐	☐
i. Opiáceos (heroína, morfina, metadona, buprenorfina, codeína, etc.)	☐	☐
j. Otras, especifique: _____	☐	☐

Si todas las respuestas fueron negativas pregunte: «¿Ni siquiera cuando estaba en la escuela?». Si la respuesta es negativa para todas las preguntas, detenga la entrevista. Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de estas preguntas, haga la pregunta 2 para cada sustancia que se haya consumido alguna vez.

Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias (continuación)

PREGUNTA 2 | En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha consumido las sustancias que mencionó (primera droga, segunda droga, etc.)?

	Nunca	Una o dos veces	Mensualmente	Semanalmente	Diariamente o casi diariamente
a. Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)	☐ 0	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 6
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)	☐ 0	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 6
c. Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)	☐ 0	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 6
d. Cocaína (coca, crack, etc.)	☐ 0	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 6
e. Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, etc.)	☐ 0	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 6
f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, solvente para pintura, etc.)	☐ 0	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 6
g. Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam, etc.)	☐ 0	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 6
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)	☐ 0	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 6
i. Opiáceos (heroína, morfina, metadona, buprenorfina, codeína, etc.)	☐ 0	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 6
j. Otras, especifique: _____	☐ 0	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 6

Si la respuesta es «Nunca» a todas las secciones de la pregunta 2, pase a la pregunta 6. Si se ha consumido alguna sustancia de la pregunta 2 en los últimos tres meses, continúe con las preguntas 3, 4 y 5 para cada sustancia consumida.

PREGUNTA 3 | En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha sentido un fuerte deseo o ansias de consumir (primera droga, segunda droga, etc.)?

	Nunca	Una o dos veces	Mensualmente	Semanalmente	Diariamente o casi diariamente
a. Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)	☐ 0	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)	☐ 0	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
c. Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)	☐ 0	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
d. Cocaína (coca, crack, etc.)	☐ 0	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
e. Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, etc.)	☐ 0	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, solvente para pintura, etc.)	☐ 0	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
g. Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam, etc.)	☐ 0	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)	☐ 0	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
i. Opiáceos (heroína, morfina, metadona, buprenorfina, codeína, etc.)	☐ 0	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
j. Otras, especifique: _____	☐ 0	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6

Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias (continuación)

PREGUNTA 4 | En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia el consumo de (primera droga, segunda droga, etc.) le ha causado problemas de salud, sociales, legales o económicos?

	Nunca	Una o dos veces	Mensualmente	Semanalmente	Diariamente o casi diariamente
a. Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)	☐ 0	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)	☐ 0	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
c. Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)	☐ 0	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
d. Cocaína (coca, crack, etc.)	☐ 0	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
e. Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, etc.)	☐ 0	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, solvente para pintura, etc.)	☐ 0	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
g. Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam, etc.)	☐ 0	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)	☐ 0	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
i. Opiáceos (heroína, morfina, metadona, buprenorfina, codeína, etc.)	☐ 0	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7
j. Otras, especifique: _____	☐ 0	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7

PREGUNTA 5 | En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que habitualmente se esperaba de usted por el consumo de (primera droga, segunda droga, etc.)?

	Nunca	Una o dos veces	Mensualmente	Semanalmente	Diariamente o casi diariamente
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)	☐ 0	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8
c. Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)	☐ 0	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8
d. Cocaína (coca, crack, etc.)	☐ 0	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8
e. Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, etc.)	☐ 0	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8
f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, solvente para pintura, etc.)	☐ 0	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8
g. Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam, etc.)	☐ 0	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)	☐ 0	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8
i. Opiáceos (heroína, morfina, metadona, buprenorfina, codeína, etc.)	☐ 0	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8
j. Otras, especifique: _____	☐ 0	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8

Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias usadas alguna vez (es decir, las mencionadas en la pregunta 1).

Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias (continuación)

PREGUNTA 6 | ¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha mostrado preocupación por sus hábitos de consumo de (primera droga, segunda droga, etc.)?

	No, nunca	Sí, en los últimos 3 meses	Sí, pero no en los últimos 3 meses
a. Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
c. Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
d. Cocaína (coca, crack, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
e. Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, solvente para pintura, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
g. Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
i. Opiáceos (heroína, morfina, metadona, buprenorfina, codeína, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
j. Otras, especifique: _____	☐ 0	☐ 6	☐ 3

PREGUNTA 7 | ¿Ha intentado alguna vez reducir o eliminar el consumo de (primera droga, segunda droga) y no lo ha logrado?

	No, nunca	Sí, en los últimos 3 meses	Sí, pero no en los últimos 3 meses
a. Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
c. Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
d. Cocaína (coca, crack, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
e. Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, solvente para pintura, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
g. Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
i. Opiáceos (heroína, morfina, metadona, buprenorfina, codeína, etc.)	☐ 0	☐ 6	☐ 3
j. Otras, especifique: _____	☐ 0	☐ 6	☐ 3

PREGUNTA 8 | ¿Alguna vez ha consumido alguna droga por vía inyectada? (solo las que consumió sin receta médica)
☐ No, nunca ☐ Sí, en los últimos 3 meses ☐ Sí, pero no en los últimos 3 meses

A los usuarios que se han inyectado drogas en los últimos tres meses se les debe preguntar acerca de sus hábitos de inyección durante este período. Cuatro días por mes o menos, en promedio: intervención breve que incluye los riesgos de la inyección. Más de cuatro días por mes: evaluación adicional y tratamiento más intensivo.

Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias (continuación)

Cómo calcular la puntuación de consumo de una sustancia específica

Para cada sustancia (rotulada «a» a la «j») sume las puntuaciones de las preguntas 2 a la 7. No incluya los resultados de la pregunta 1 o de la pregunta 8 en esta puntuación. Por ejemplo, una puntuación para cannabis se calcularía como: P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + P7c. Observe que la pregunta 5 para tabaco no está codificada, y se calcula como: P2a + P3a + P4a + P6a + P7a.

El tipo de intervención se determina por la puntuación de cada sustancia

Sustancia	Puntaje	No requiere intervención	Intervención breve	Tratamiento más intensivo
Tabaco		0 – 3	4 – 26	27 o más
Alcohol		0 – 10	11 – 26	27 o más
Cannabis		0 – 3	4 – 26	27 o más
Cocaína		0 – 3	4 – 26	27 o más
Estimulantes de tipo anfetamina		0 – 3	4 – 26	27 o más
Inhalantes		0 – 3	4 – 26	27 o más
Sedantes		0 – 3	4 – 26	27 o más
Alucinógenos		0 – 3	4 – 26	27 o más
Opiáceos		0 – 3	4 – 26	27 o más
Otras drogas		0 – 3	4 – 26	27 o más

FUENTE Y PERMISO DE USO

Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (2011). La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST): manual para uso en la atención primaria. Washington, D. C.: OPS. Apéndice A, ASSIST v3.1. Instrumento de la OMS de libre uso para la detección clínica; el manual indica usar la v3.1 con fines clínicos y la v3.0 para investigación.