

Pantalla de Trastornos Emocionales Relacionados con la Ansiedad Infantil

SCARED

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Tamizar síntomas de ansiedad en niños y adolescentes desde los 8 años, con una forma para el niño y otra para los padres. Además del total da cinco puntajes: pánico o síntomas somáticos, ansiedad generalizada, ansiedad de separación, ansiedad social y evitación escolar.

CÓMO SE APLICA

1. El niño responde su forma y uno de los padres la suya, por separado. Cada forma se califica aparte.
2. A los niños de 8 a 11 años se les explica bien el contenido o responden al lado de un adulto, por si tienen preguntas.
3. Se suman los 41 ítems de la forma (0 a 82) y, por separado, los de cada grupo (ver la clave al final).

FORMA PARA NIÑOS (8 años o mayores)

Esta es una lista de cosas que describen cómo se siente usted. Marque el 0 si casi nunca o nunca es cierto. Marque el 1 si es cierto algunas veces. Marque el 2 si casi siempre o siempre es cierto. Por favor conteste las preguntas lo mejor que pueda.

	Casi nunca o nunca es cierto	Es cierto algunas veces	Casi siempre o siempre es cierto
1. Cuando tengo miedo, no puedo respirar bien.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
2. Cuando estoy en la escuela me duele la cabeza.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
3. No me gusta estar con personas que no conozco bien.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
4. Cuando duermo en una casa que no es la mía me siento con miedo.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
5. Me preocupa saber si le caigo bien a la gente.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
6. Cuando tengo miedo, siento que me voy a desmayar.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
7. Soy una persona nerviosa.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
8. Sigo a mis padres a donde ellos van.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
9. La gente me dice que me veo nervioso(a).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
10. Me pongo nervioso(a) cuando estoy con personas que no conozco bien.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
11. Cuando estoy en la escuela me duele el estómago (panza).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
12. Cuando tengo mucho miedo, me siento como si me fuera a enloquecer.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
13. Me preocupo cuando tengo que dormir solo(a).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
14. Me preocupo de ser tan bueno(a) como los otros niños (por ejemplo: en mis estudios o deportes).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
15. Cuando tengo mucho miedo, siento como si las cosas fueran diferentes o no reales.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
16. En las noches sueño que cosas malas le van a pasar a mis padres.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
17. Me preocupo cuando tengo que ir a la escuela.	☐ 0	☐ 1	☐ 2

Pantalla de Trastornos Emocionales Relacionados con la Ansiedad Infantil (continuación)

	Casi nunca o nunca es cierto	Es cierto algunas veces	Casi siempre o siempre es cierto
18. Cuando tengo mucho miedo, el corazón me late muy rápido.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
19. Cuando tengo mucho miedo, yo tiemblo.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
20. En las noches tengo pesadillas de que me va a pasar algo malo.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
21. Me preocupa pensar cómo me van a salir las cosas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
22. Sudo mucho cuando tengo miedo.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
23. Me preocupo demasiado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
24. Me preocupo sin motivo.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
25. Me da miedo estar solo(a) en la casa.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
26. Me cuesta trabajo hablar con personas que no conozco.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
27. Cuando tengo miedo, siento como si no pudiera tragar.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
28. Las personas me dicen que yo me preocupo demasiado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
29. No me gusta estar lejos de mi familia.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
30. Tengo miedo de tener ataques de nervios (pánico).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
31. Me preocupa pensar que algo malo le va a pasar a mis padres.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
32. Me da vergüenza cuando estoy con personas que no conozco.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
33. Me preocupa qué me pasará cuando sea grande.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
34. Cuando tengo miedo me dan ganas de vomitar.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
35. Me preocupa saber si hago las cosas bien.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
36. Tengo miedo de ir al colegio.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
37. Me preocupan las cosas que ya han pasado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
38. Cuando tengo miedo, me siento mareado(a).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
39. Me siento nervioso(a) cuando tengo que hacer algo delante de otros niños o adultos (ejemplos: leer en voz alta, hablar, jugar)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
40. Me siento nervioso(a) de ir a fiestas, bailes, o alguna parte donde hay gente que no conozco.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
41. Soy tímido(a)	☐ 0	☐ 1	☐ 2

Total	Pánico/somático	Generalizada	Separación	Social	Escolar

FORMA PARA LOS PADRES

Esta es una lista de cosas que describen cómo se siente su hijo(a). Marque el 0 si casi nunca o nunca es cierto. Marque el 1 si es cierto algunas veces. Marque el 2 si casi siempre o siempre es cierto. Por favor conteste las preguntas lo mejor que pueda.

Pantalla de Trastornos Emocionales Relacionados con la Ansiedad Infantil (continuación)

	Casi nunca o nunca es cierto	Es cierto algunas veces	Casi siempre o siempre es cierto
1. Cuando siente miedo, no puede respirar bien.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
2. Cuando está en la escuela, se queja de dolor de cabeza.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
3. No le gusta estar con personas que no conoce bien.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
4. Le da miedo dormir en otras casas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
5. Se preocupa de lo que piensan de él (ella).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
6. Cuando tiene miedo, siente que se va a desmayar.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
7. Es un niño(a) nervioso(a).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
8. Me sigue a todas partes donde voy (es como mi "sombra").	☐ 0	☐ 1	☐ 2
9. La gente dice que mi hijo(a) se ve nervioso(a).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
10. Se pone nervioso(a) con personas que no conoce bien.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
11. Cuando está en la escuela le duele el estómago.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
12. Cuando tiene mucho miedo, se siente como si se fuera a "enloquecer".	☐ 0	☐ 1	☐ 2
13. Se preocupa si tiene que dormir solo(a).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
14. Se preocupa de ser tan bueno(a) como los otros niños.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
15. Cuando tiene mucho miedo siente como si las cosas no fueran reales.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
16. Sueña que algo malo le va a pasar a su mamá o a su papá.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
17. Se preocupa cuando tiene que ir a la escuela.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
18. Cuando tiene miedo, el corazón le late muy rápido.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
19. Cuando tiene miedo, se pone tembloroso.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
20. Sueña que algo malo le va a pasar a él (ella).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
21. Le preocupa cómo le van a salir las cosas.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
22. Cuando tiene miedo (nervios) suda mucho.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
23. Se preocupa demasiado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
24. Le da miedo sin tener ningún motivo.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
25. Le da miedo estar solo en casa.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
26. Le cuesta trabajo hablar con personas que no conoce.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
27. Cuando tiene miedo, siente que no puede tragar.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
28. Las personas dicen que se preocupa demasiado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
29. No le gusta estar separado de la familia.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
30. Le da miedo de tener ataques de nervios (pánico).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
31. Le preocupa que algo malo les pueda pasar a sus padres.	☐ 0	☐ 1	☐ 2

Pantalla de Trastornos Emocionales Relacionados con la Ansiedad Infantil (continuación)

	Casi nunca o nunca es cierto	Es cierto algunas veces	Casi siempre o siempre es cierto
32. Le da vergüenza cuando está con personas que no conoce.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
33. Le preocupa qué le vaya a pasar en el futuro.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
34. Cuando tiene miedo le dan ganas de vomitar.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
35. Le preocupa saber si está haciendo las cosas bien.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
36. Tiene miedo de ir al colegio.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
37. Le preocupan las cosas que ya han pasado.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
38. Cuando tiene miedo, se siente mareado(a).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
39. Se siente nervioso(a) cuando tiene que hacer algo delante de otros niños o adultos (por ejemplo: leer en voz alta, hablar, jugar).	☐ 0	☐ 1	☐ 2
40. Se siente nervioso(a) de ir a fiestas, bailes o alguna parte donde hay gente que no conoce.	☐ 0	☐ 1	☐ 2
41. Mi hijo(a) es tímido(a).	☐ 0	☐ 1	☐ 2

Total	Pánico/somático	Generalizada	Separación	Social	Escolar

Clave de calificación (versión oficial; igual para las dos formas)

Puntaje	Ítems	Corte	Puede indicar
Total	Los 41 ítems	25	Un trastorno de ansiedad. Los puntajes de más de 30 son más específicos.
Pánico o somático	1, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 34, 38	7	Trastorno de pánico o síntomas somáticos significativos.
Ansiedad generalizada	5, 7, 14, 21, 23, 28, 33, 35, 37	9	Trastorno de ansiedad generalizada.
Ansiedad de separación	4, 8, 13, 16, 20, 25, 29, 31	5	Ansiedad de separación.
Ansiedad social	3, 10, 26, 32, 39, 40, 41	8	Fobia social.
Evitación escolar	2, 11, 17, 36	3	Evitación escolar significativa.

Los cortes son los de la versión original en inglés (Birmaher et al., 1999): tómelos como orientación, no como baremo colombiano. Un puntaje sobre el corte pide una entrevista clínica; cuando el niño y los padres difieren, las dos formas informan.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Birmaher, B., Khetarpal, S., Brent, D. et al. (1997). The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED). Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36(4), 545–553 · Birmaher, B., Brent, D. A., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S. y Baugher, M. (1999). Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 38(10), 1230–1236 · Versiones en español para Colombia, forma para niños y forma para los padres, publicadas por el autor en <https://www.pediatricbipolar.pitt.edu>. El autor ofrece el SCARED sin costo en el sitio de la Universidad de Pittsburgh.