GUÍA DE PRÁCTICA · COGNITIVO-CONDUCTUAL

La cama es para dormir

PARA QUÉ SIRVE

Volver a asociar la cama y la hora de acostarse con dormirse rápido. Con el insomnio, la cama se vuelve el lugar donde se da vueltas, se preocupa y se lucha por dormir. Estas pautas, llamadas control de estímulos, son uno de los tratamientos conductuales más recomendados para el insomnio.

ANTES DE EMPEZAR

1. Siga las pautas todas las noches, también los fines de semana, durante varias semanas.
2. Al principio puede dormir menos; eso aumenta el sueño de la noche siguiente y es parte del efecto.
3. Lleve el diario de sueño para revisar el avance con su terapeuta.

Las pautas

1 Acuéstese solo con sueño

No por la hora ni por cansancio: cuando se le cierren los ojos.

2 La cama, solo para dormir

No vea televisión, no use el celular, no coma ni trabaje en la cama. La excepción es la actividad sexual.

3 Si no se duerme, levántese

Si lleva unos 15 a 20 minutos despierto, salga del cuarto y haga algo tranquilo, con poca luz.

4 Vuelva solo con sueño

Regrese a la cama cuando sienta sueño. Si no se duerme, repita el paso anterior las veces que haga falta.

5 Misma hora de levantarse

Levántese todos los días a la misma hora, sin importar cuánto durmió.

6 Sin siestas

Evite dormir durante el día, para llegar a la noche con más sueño.

CUIDADO

Levantarse de noche y dormir menos al principio puede no convenir si tiene manía o trastorno bipolar, epilepsia, alguna parasomnia o riesgo de caídas. Hable con su terapeuta o su médico antes de empezar.

Basada en: Perlis et al. (2005), cap. 2, «Stimulus Control Therapy», y cap. 4 (sesión 2); Ong (2017), cap. 6; Kaplan y Harvey (2014), «Stimulus Control»; El Rafihi-Ferreira (2024), cap. 11.